

IT

EN



**Zimbabwe**  
Jonathan Moyu, welder





Trafimet è un marchio italiano presente nel mercato industriale da quasi 40 anni che opera nello sviluppo e commercializzazione di prodotti e applicazioni per tutte le tecnologie di saldatura e taglio plasma.

Il Gruppo Trafimet si presenta a livello internazionale con filiali e partner locali che promuovono le sue tre fondamentali linee di business.

Trafimet Distribution, a cui si riferisce questo catalogo, è la divisione del Gruppo che segue il mercato della Distribuzione Industriale.

La nuova Divisione si presenta con una gamma di prodotti completa, caratterizzata dai migliori marchi presenti nel mercato: Sacit, Ferro e ovviamente Trafimet.

La missione di Trafimet Distribution è chiara: essere un partner vicino e affidabile ai suoi clienti della Rivendita, che ogni giorno si spendono per aiutare la professionalità di tutti gli operatori nella saldatura, dallo specialista al semplice hobbista, che comunque ha il piacere e la necessità di eseguire un lavoro ben fatto con un prodotto di alta qualità ed un servizio di altissimo livello.

Le altre due linee di business del Gruppo Trafimet sono:

- gli OEM, storici riferimenti di Trafimet, verso i quali il Gruppo si qualifica con un servizio di supporto e personalizzazione delle gamme prodotto e di servizio tecnico.
- I professionisti della saldatura e del taglio plasma, in cui opera la Divisione Trafimet PRO con un gruppo di supporto tecnico, per la ricerca di soluzioni nel mercato delle saldature manuali ed automatiche, taglio plasma di qualità e servizio di prim'ordine.

*Trafimet is an Italian brand, existing on the industrial market for nearly 40 years, is one of the world leaders in the development and marketing of products and applications for all welding and plasma cutting technologies.*

*Trafimet Group is managed at international level with branches and local partners, to promote its three lines of business.*

*Trafimet Distribution, referring to this catalogue, is the Group division that follows the industrial distribution.*


*The new Division is presented with a wide range of products, characterized by the best brands in the market: Sacit, Ferro and, of course, Trafimet.*

*The mission of Trafimet Distribution is clear: to be a close and reliable partner to its customers of the distribution that every day want to help the professionalism of all operators in welding, from the specialist to the hobbyist, which still has the pleasure and the need to perform a well done job, with a high quality product and a superior service level.*

*The other two business lines of Trafimet Group are:*

- OEMs, Trafimet historical reference, to which the Group qualifies with a support service and customized ranges of products and technical services.
- The professionals of welding and plasma cutting (Trafimet PRO), in which it operates with a group of technicians, working for finding solutions in the market of manual and automatic welding, high quality plasma cutting and with a first class service.



|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
|    |    |    | PINZE PORTA ELETTRODO<br>ELECTRODE HOLDERS                    | 6  |
|    |    |    | MORSETTI DI MASSA<br>GROUND CLAMPS                            | 13 |
|    |    |    | KIT                                                           | 26 |
|   |   |   | CAVI GOMMA / PVC<br>RUBBER AND PVC CABLES                     | 36 |
|  |  |  | SPINE PRESE CONNETTORI<br>PLUG AND SOCKET                     | 37 |
|  |  |  | ACCESSORI<br>ACCESSORIES                                      | 42 |
|  |  |  | COMPONENTISTICA<br>MISCELLANEOUS                              | 50 |
|  |  |  | PRODOTTI CHIMICI E MARCATURA<br>CHEMICAL PRODUCTS AND MARKING | 52 |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |    |    | PROTEZIONE VISO - MASCHERE<br>FACE PROTECTION - MASKS                                                  | 64  |
|    |    |    | PROTEZIONE VISO/OCCHI - MASCHERE ELETTRONICHE<br>FACE, EYES PROTECTION - ELECTRONIC MASKS              | 75  |
|    |    |    | PROTEZIONE OCCHI - OCCHIALI E VETRI<br>EYES PROTECTION - SPECTACLES AND GLASSES                        | 80  |
|   |   |   | PROTEZIONE CORPO - ABBIGLIAMENTO<br>BODY PROTECTION - CLOTHING                                         | 104 |
|  |  |  | PROTEZIONE MANI - GUANTI<br>HANDS PROTECTION - GLOVES                                                  | 115 |
|  |  |  | PROTEZIONE UDITO - CUFFIE E TAPPI<br>HEARING PROTECTION - HEADPHONES AND CAPS                          | 122 |
|  |  |  | PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE - MASCHERINE<br>PROTECTION OF RESPIRATORY PASSAGES - CUP-SHAPED RESPIRATOR | 125 |
|  |  |  | PROTEZIONE PIEDI - CALZATURE<br>FEET PROTECTION - SHOES                                                | 127 |



## PERFECTA 3



| Cod              | Descrizione - Description                                  | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000022</b> | Pinza PERFECTA 3 - PERFECTA 3 electrode holder             | 20   |
| <b>SPL000194</b> | Puntale sup. Perfecta 3 - Perfecta 3 top insulation cap    | 10   |
| <b>SPL000195</b> | Puntale inf. Perfecta 3 - Perfecta 3 bottom insulation cap | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2,5-4               |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 25 - 35             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 500                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## PERFECTA 5



| Cod              | Descrizione - Description                                  | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000045</b> | Pinza PERFECTA 5 - PERFECTA 5 electrode holder             | 20   |
| <b>SPL000200</b> | Puntale sup. perfecta 5 - Perfecta 5 top insulation cap    | 10   |
| <b>SPL000201</b> | Puntale inf. perfecta 5 - Perfecta 5 bottom insulation cap | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2-5               |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 35 - 50             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 610                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## PARVA 2



| Cod              | Descrizione - Description                | Pack |
|------------------|------------------------------------------|------|
| <b>PIN000006</b> | Pinza PARVA 2 - PARVA 2 electrode holder | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 150                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2-3.2               |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 16 - 25             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 325                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## ALFA 1



| Cod              | Descrizione - Description                                      | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000143</b> | Pinza ALFA 1 alluminio puntale rosso - ALFA 1 electrode holder | 100  |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 160                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 1,6 -2,4            |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 16 - 25             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 115                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## FALCON 200



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F11406</b> | Pinza FALCON 200 - FALCON 200 electrode holder | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 150                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2                 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 25                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 285                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## FALCON 300



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F11407</b> | Pinza FALCON 300 - FALCON 300 electrode holder | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2                 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 35                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 390                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## FALCON 400



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F11408</b> | Pinza FALCON 400 - FALCON 400 electrode holder | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 5                   |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 50                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 435                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## FALCON 600



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F11409</b> | Pinza FALCON 600 - FALCON 600 electrode holder | 30   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 400                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 6,3                 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 70                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 575                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## FALCON 700



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F11401</b> | Pinza FALCON 700 - FALCON 700 electrode holder | 30   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 400                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 500                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 8                   |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 95                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 780                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## MAX 200



| Cod             | Descrizione - Description                | Pack |
|-----------------|------------------------------------------|------|
| <b>F11416SL</b> | Pinza MAX 200 - MAX 200 electrode holder | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 150                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2                 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 16 - 25             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 225                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## MAX 300



| Cod             | Descrizione - Description                | Pack |
|-----------------|------------------------------------------|------|
| <b>F11418SL</b> | Pinza MAX 300 - MAX 300 electrode holder | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 4                   |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 25 - 35             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 375                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## SOLARE 4



| Cod              | Descrizione - Description                                       | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000109</b> | Pinza SOLARE 4 - SOLARE 4 electrode holder                      | 25   |
| <b>SPL000225</b> | Coppia puntali Solare 4 - Solare 4 top + bottom insulation caps | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2,5 - 4             |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size      | 25 - 35             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 460                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |



## SOLARE 5



| Cod              | Descrizione - Description                                       | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000111</b> | Pinza SOLARE 5 - SOLARE 5 electrode holder                      | 25   |
| <b>SPL000227</b> | Coppia puntali Solare 5 - Solare 5 top + bottom insulation caps | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2 - 5             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 35 - 50             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 520                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## URANIA 3



| Cod              | Descrizione - Description                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------|------|
| <b>PIN000059</b> | Pinza URANIA 3 - URANIA 3 electrode holder | 25   |
| <b>SPL000207</b> | Puntale Urania 3 - Urania 3 insulation cap | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 150                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2 - 3,2             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 16 - 25             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 325                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## URANIA 4



| Cod              | Descrizione - Description                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------|------|
| <b>PIN000070</b> | Pinza URANIA 4 - URANIA 4 electrode holder | 25   |
| <b>SPL000211</b> | Puntale Urania 4 - Urania 4 insulation cap | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2,5 - 4             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 25 - 35             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 425                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## URANIA 5



| Cod              | Descrizione - Description                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------|------|
| <b>PIN000081</b> | Pinza URANIA 5 - URANIA 5 electrode holder | 20   |
| <b>SPL000218</b> | Puntale Urania 5 - Urania 5 insulation cap | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2 - 5             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 35 - 50             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 495                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## URANIA 6



| Cod              | Descrizione - Description                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------|------|
| <b>PIN000101</b> | Pinza URANIA 6 - URANIA 6 electrode holder | 20   |
| <b>SPL000223</b> | Puntale urania 6 - Urania 6 insulation cap | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 400                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 4 - 6,3             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 50 - 70             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 660                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## SUPER 300



| Cod           | Descrizione - Description                    | Pack |
|---------------|----------------------------------------------|------|
| <b>F11411</b> | Pinza SUPER 300 - SUPER 300 electrode holder | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 150                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2                 |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 25                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 455                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## SUPER 400



| Cod           | Descrizione - Description                    | Pack |
|---------------|----------------------------------------------|------|
| <b>F11412</b> | Pinza SUPER 400 - SUPER 400 electrode holder | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 4                   |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 35                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 500                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## SUPER 500



| Cod           | Descrizione - Description                    | Pack |
|---------------|----------------------------------------------|------|
| <b>F11413</b> | Pinza SUPER 500 - SUPER 500 electrode holder | 30   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 5                   |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 50                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 590                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## SUPER 600



| Cod           | Descrizione - Description                    | Pack |
|---------------|----------------------------------------------|------|
| <b>F11414</b> | Pinza SUPER 600 - SUPER 600 electrode holder | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 400                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 6,3                 |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 70                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 610                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## ATLAS 4



| Cod              | Descrizione - Description                | Pack |
|------------------|------------------------------------------|------|
| <b>PIN000090</b> | Pinza ATLAS 4 - ATLAS 4 electrode holder | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2,5 - 4             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 25 - 35             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 420                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class A |

## LINEAR 200



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F11420</b> | Pinza LINEAR 200 - LINEAR 200 electrode holder | 30   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 150                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 3,2                 |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 25                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 360                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class A |

## LINEAR 400



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F11421</b> | Pinza LINEAR 400 - LINEAR 400 electrode holder | 30   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 5                   |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 50                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 550                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class A |

## STUBBY® 400



| Cod              | Descrizione - Description                        | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000154</b> | Pinza STUBBY® 400 - STUBBY® 400 electrode holder | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 400                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 6,3                 |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 50                  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 450                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## SUPERIOR 4



| Cod              | Descrizione - Description                      | Pack |
|------------------|------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000092</b> | Pinza SUPERIOR 4 - SUPERIOR 4 electrode holder | 20   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 200                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 250                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 2,5 - 4             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 25 - 35             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 490                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## SUPERIOR 6



| Cod              | Descrizione - Description                      | Pack |
|------------------|------------------------------------------------|------|
| <b>PIN000097</b> | Pinza SUPERIOR 6 - SUPERIOR 6 electrode holder | 20   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity          | 300                 |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity          | 400                 |
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 4 - 6,3             |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                  | 50 - 70             |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 690                 |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm   | EN 60974-11 class B |

## KRIC 3



| Cod             | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11440</b>   | Pinza scriccatura KRIC 3 600 Amps - Air gouging electrode holder KRIC 3 600 Amps | 1    |
| <b>F11440.1</b> | Puntali isolati + viti - Insulation caps + screws                                | 1    |
| <b>F11440.2</b> | Leva isolata + viti - Insulation lever + screws                                  | 1    |
| <b>F11440.3</b> | Corpo pinza - Holder body                                                        | 1    |
| <b>F11440.4</b> | Inserto corpo pinza + viti - Holder body insert + screws                         | 1    |
| <b>F11440.5</b> | Valvola bonnet completa - Bonnet valve (complete)                                | 1    |
| <b>F11440.6</b> | Protezione cavo - Cable protection                                               | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 4-10 |
| Pressione aria in bar - Air Pressur                      | 5/6  |
| Consumo aria l/m - Air Flow-rate                         | 600  |
| Lunghezza in metri - Size                                | 2,10 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 3000 |

## KRIC 5



| Cod             | Descrizione - Description                                                             | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11441</b>   | Pinza per scricatura KRIC 5 1000 Amps - Air gouging electrode holder KRIC 5 1000 Amps | 1    |
| <b>F11441.1</b> | Puntali isolati + viti - Insulation caps + screws                                     | 1    |
| <b>F11441.2</b> | Leva isolata + viti - Insulation lever + screws                                       | 1    |
| <b>F11441.3</b> | Corpo pinza - Holder body                                                             | 1    |
| <b>F11441.4</b> | Inserto corpo pinza + viti - Holder body insert + screws                              | 1    |
| <b>F11441.5</b> | Valvola bonnet completa - Bonnet valve (complete)                                     | 1    |
| <b>F11441.6</b> | Protezione cavo - Cable protection                                                    | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Diametro massimo elettrodo - mm - Max electrode diameter | 10-19 |
| Pressione aria in bar - Air Pressur                      | 5/6   |
| Consumo aria l/m - Air Flow-rate                         | 850   |
| Lunghezza in metri - Size                                | 2,10  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                            | 4400  |

## KRIC-G



| Cod              | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F49010.4</b>  | Elettrodo carbone x scricatura 4mm - Gouging carbon pointed electrode rod 4mm   | 100  |
| <b>F49010.5</b>  | Elettrodo carbone x scricatura 5mm - Gouging carbon pointed electrode rod 5mm   | 50   |
| <b>F49010.6</b>  | Elettrodo carbone x scricatura 6mm - Gouging carbon pointed electrode rod 6mm   | 50   |
| <b>F49010.8</b>  | Elettrodo carbone x scricatura 8mm - Gouging carbon pointed electrode rod 8mm   | 50   |
| <b>F49010.10</b> | Elettrodi carbone x scricatura 10mm - Gouging carbon pointed electrode rod 10mm | 50   |
| <b>F49010.13</b> | Elettrodo carbone x scricatura 13mm - Gouging carbon pointed electrode rod 13mm | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Size | 305 |
|------------------------|-----|

## KRIC-JG



| Cod              | Descrizione - Description                                                          | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F49014.10</b> | Elettrodo giuntabile x scricatura 10mm - Gouging carbon jointed electrode rod 10mm | 50   |
| <b>F49014.13</b> | Elettrodo giuntabile x scricatura 13mm - Gouging carbon jointed electrode rod 13mm | 50   |
| <b>F49014.16</b> | Elettrodo giuntabile x scricatura 16mm - Gouging carbon jointed electrode rod 16mm | 50   |
| <b>F49014.19</b> | Elettrodo giuntabile x scricatura 19mm - Gouging carbon jointed electrode rod 19mm | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Size | 430 |
|------------------------|-----|

## OK 1



| Cod              | Descrizione - Description         | Pack |
|------------------|-----------------------------------|------|
| <b>MRS000068</b> | Morsetto OK 1 - OK 1 ground clamp | 100  |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 200      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 250      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 45       |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size                | 25 - 35  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 205      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## OK 2



| Cod              | Descrizione - Description         | Pack |
|------------------|-----------------------------------|------|
| <b>MRS000057</b> | Morsetto OK 2 - OK 2 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 250      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 300      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 52       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 35 - 50  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 210      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## OK 4



| Cod              | Descrizione - Description         | Pack |
|------------------|-----------------------------------|------|
| <b>MRS000060</b> | Morsetto OK 4 - OK 4 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 65       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 50 - 70  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 260      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## OK 6



| Cod              | Descrizione - Description         | Pack |
|------------------|-----------------------------------|------|
| <b>MRS000064</b> | Morsetto OK 6 - OK 6 ground clamp | 40   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 72       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 95 - 120 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 405      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## NEVADA 2



| Cod              | Descrizione - Description                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------|------|
| <b>MRS000018</b> | Morsetto NEVADA 2 - NEVADA 2 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 200      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 250      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 58       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 25 - 35  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 225      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |



## NEVADA 3



| Cod              | Descrizione - Description                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------|------|
| <b>MRS000028</b> | Morsetto NEVADA 3 - NEVADA 3 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 300      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 73       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 50 - 70  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 330      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## NEVADA 5



| Cod              | Descrizione - Description                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------|------|
| <b>MRS000039</b> | Morsetto NEVADA 5 - NEVADA 5 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 95       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 590      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## NEVADA 6



| Cod              | Descrizione - Description                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------|------|
| <b>MRS000050</b> | Morsetto NEVADA 6 - NEVADA 6 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 95       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 95 - 120 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 650      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## CRABB 250



| Cod           | Descrizione - Description                   | Pack |
|---------------|---------------------------------------------|------|
| <b>F11312</b> | Morsetto CRABB 250 - CRABB 250 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 200      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 250      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 53       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 25 - 35  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 215      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

**CRABB 350**

| Cod           | Descrizione - Description                   | Pack |
|---------------|---------------------------------------------|------|
| <b>F11313</b> | Morsetto CRABB 350 - CRABB 350 ground clamp | 25   |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 250      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 350      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 74       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 50 - 70  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 320      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

**CRABB 500**

| Cod           | Descrizione - Description                   | Pack |
|---------------|---------------------------------------------|------|
| <b>F11315</b> | Morsetto CRABB 500 - CRABB 500 ground clamp | 25   |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 80       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 560      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

**CRABB 600**

| Cod           | Descrizione - Description                   | Pack |
|---------------|---------------------------------------------|------|
| <b>F11316</b> | Morsetto CRABB 600 - CRABB 600 ground clamp | 25   |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 80       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 95 - 120 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 590      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

**GAMMA 0**

| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000106</b> | Morsetto GAMMA 0 - GAMMA 0 ground clamp | 50   |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 150      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 200      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 45       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 16 - 25  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 260      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## GAMMA 1



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000008</b> | Morsetto GAMMA 1 - GAMMA 1 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 200      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 250      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 55       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 25 - 35  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 240      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## GAMMA 2



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000010</b> | Morsetto GAMMA 2 - GAMMA 2 ground clamp | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 65       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 540      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## OMEGA 3



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000160</b> | Morsetto OMEGA 3 - OMEGA 3 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 300     |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 400     |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 58      |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 35 - 50 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 400     |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | -       |

## OMEGA 4



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000161</b> | Morsetto OMEGA 4 - OMEGA 4 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 58       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 50 - 70  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 415      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## OMEGA 5



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000162</b> | Morsetto OMEGA 5 - OMEGA 5 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 400     |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 500     |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 60      |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 50 - 70 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 530     |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | -       |

## OMEGA 6



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000163</b> | Morsetto OMEGA 6 - OMEGA 6 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 60       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 550      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## KROCO 300



| Cod              | Descrizione - Description                   | Pack |
|------------------|---------------------------------------------|------|
| <b>MRS000164</b> | Morsetto KROCO 300 - KROCO 300 ground clamp | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 250      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 300      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 35       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 35 - 50  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 510      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## KROCO 600



| Cod              | Descrizione - Description                   | Pack |
|------------------|---------------------------------------------|------|
| <b>MRS000166</b> | Morsetto KROCO 600 - KROCO 600 ground clamp | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 45       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 640      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## DELTA 6



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000054</b> | Morsetto DELTA 6 - DELTA 6 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 50       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 840      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## CAB 500-155



| Cod              | Descrizione - Description                       | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000155</b> | Morsetto CAB 500-155 - CAB 500-155 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 50       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 870      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## CAB 600-165



| Cod              | Descrizione - Description                       | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000156</b> | Morsetto CAB 600-165 - CAB 600-165 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 40       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 900      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## CAB 700-175



| Cod              | Descrizione - Description                       | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000157</b> | Morsetto CAB 700-175 - CAB 700-175 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 550      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 630      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 35       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 90-120   |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 1330     |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |



## ANTARES 5



| Cod              | Descrizione - Description                   | Pack |
|------------------|---------------------------------------------|------|
| <b>MRS000014</b> | Morsetto ANTARES 5 - ANTARES 5 ground clamp | 60   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 300      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 38       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 35 - 50  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 360      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## SIRIO 5



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000072</b> | Morsetto SIRIO 5 - SIRIO 5 ground clamp | 15   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 70       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 700      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## SIRIO 8



| Cod              | Descrizione - Description               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>MRS000075</b> | Morsetto SIRIO 8 - SIRIO 8 ground clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 700      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 800      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 100      |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 95 - 120 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 1450     |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## LAB 3



| Cod              | Descrizione - Description           | Pack |
|------------------|-------------------------------------|------|
| <b>MRS000070</b> | Morsetto LAB 3 - LAB 3 ground clamp | 40   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 300      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 400      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 45       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 50 - 70  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 430      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |



## LAB 6



| Cod              | Descrizione - Description           | Pack |
|------------------|-------------------------------------|------|
| <b>MRS000071</b> | Morsetto LAB 6 - LAB 6 ground clamp | 25   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 46       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 800      |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## MAGNETIC 300



| Cod           | Descrizione - Description                         | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>F11370</b> | Morsetto MAGNETIC 300 - MAGNETIC 300 ground clamp | 30   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity     | 200     |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity     | 250     |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 25 - 35 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                       | 670     |

## MAGNETIC 500



| Cod           | Descrizione - Description                         | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>F11371</b> | Morsetto MAGNETIC 500 - MAGNETIC 500 ground clamp | 25   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity     | 400     |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity     | 500     |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 35 - 50 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                       | 900     |

## MAGNETIC 600



| Cod           | Descrizione - Description                         | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>F11372</b> | Morsetto MAGNETIC 600 - MAGNETIC 600 ground clamp | 15   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity     | 500     |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity     | 600     |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 50 - 95 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                       | 1750    |

## MAGNETIC 400



| Cod           | Descrizione - Description                                          | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11373</b> | Morsetto MAGNETIC 400 rotante - MAGNETIC 400 rotating ground clamp | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity     | 300     |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity     | 400     |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 35 - 50 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                       | 865     |

## CAB 500-499



| Cod              | Descrizione - Description                                        | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000158</b> | Morsetto CAB 500-499 rotante - CAB 500-499 rotating ground clamp | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 500      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 600      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 40       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 70 - 95  |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 1470     |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## BULK 800



| Cod           | Descrizione - Description                                  | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11375</b> | Morsetto BULK 800 rotante - BULK 800 rotating ground clamp | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 700      |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 800      |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 85       |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 95 - 120 |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 3850     |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5 |

## TAU 1



| Cod              | Descrizione - Description                                | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000056</b> | Morsetto TAU 1 con shunt - TAU 1 ground clamp with shunt | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Ciclo di lavoro 60% in ampère - ampère capacity        | 200       |
| Ciclo di lavoro 35% in ampère - ampère capacity        | 250       |
| Apertura ganasce in mm - Jaws opening (mm)             | 35        |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size    | 25 - 35   |
| Peso in grammi - Weight (gr.)                          | 130       |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | BS 638.5  |
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | EN60974-1 |

## LEM 1




| Cod              | Descrizione - Description                              | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000003</b> | Morsetto LEM 1 rosso - LEM 1 red handle battery clamp  | 10   |
| <b>MRS000004</b> | Morsetto LEM 1 nero - LEM 1 black handle battery clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Misure Lxh mm. - Complete size              | 160X105 |
| Ciclo di lavoro in ampère - ampère capacity | 150     |

## LEM 20



| Cod            | Descrizione - Description                                | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>F11320R</b> | Morsetto LEM 20 rosso - LEM 20 red handle battery clamp  | 10   |
| <b>F11320N</b> | Morsetto LEM 20 nero - LEM 20 black handle battery clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Misure Lxh mm. - Complete size              | 150x100 |
| Ciclo di lavoro in ampère - ampère capacity | 250     |

## CB 650



| Cod              | Descrizione - Description                                | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000141</b> | Morsetto CB 650 rosso - CB 650 red handle battery clamp  | 10   |
| <b>MRS000142</b> | Morsetto CB 650 nero - CB 650 black handle battery clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Misure Lxh mm. - Complete size              | 175X80 |
| Ciclo di lavoro in ampère - ampère capacity | 650    |

## CB 850



| Cod              | Descrizione - Description                                | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000143</b> | Morsetto CB 850 rosso - CB 850 red handle battery clamp  | 10   |
| <b>MRS000144</b> | Morsetto CB 850 nero - CB 850 black handle battery clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Misure Lxh mm. - Complete size              | 200X110 |
| Ciclo di lavoro in ampère - ampère capacity | 850     |

## CB 1000



| Cod              | Descrizione - Description                                  | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000145</b> | Morsetto CB 1000 rosso - CB 1000 red handle battery clamp  | 10   |
| <b>MRS000146</b> | Morsetto CB 1000 nero - CB 1000 black handle battery clamp | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Misure Lxh mm. - Complete size              | 230X115 |
| Ciclo di lavoro in ampère - ampère capacity | 1000    |

## KIT CB 150



| Cod              | Descrizione - Description                                                           | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000223</b> | Caricabatteria LEM 150 10mmq 2,5+2,5m - LEM 150 battery jump leads 10mm² - 2,5+2,5m | 10   |
| <b>KIT000225</b> | Caricabatteria LEM 150 16mmq 2,5+2,5m - LEM 150 battery jump leads 16mm² - 2,5+2,5m | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Morsetto - Ground Clamp                 | LEM 1 |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size | 10    |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size | 16    |

## KIT CB 650



| Cod              | Descrizione - Description                                                 | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000517</b> | Caricabatteria CB 650 25mmq 3+3m - CB 650 battery jump leads 25mm² - 3+3m | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Morsetto - Ground Clamp                 | CB 650 |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size | 25     |

## KIT CB 850



| Cod              | Descrizione - Description                                                 | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000518</b> | Caricabatteria CB 850 35mmq 4+4m - CB 850 battery jump leads 35mm² - 4+4m | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Morsetto - Ground Clamp                 | CB 850 |
| Sezione massima cavo - mm² - Cable size | 35     |

## KIT CB 240



| Cod             | Descrizione - Description                                                                    | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F14014.5</b> | Caricabatteria CB240 25 mmq. 5+5 metri. - CB 240 battery jump leads 25mm <sup>2</sup> - 5+5m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Morsetto - Ground Clamp                           | LEM 20 |
| Sezione massima cavo mm <sup>2</sup> - Cable size | 25     |

## QUICK CB



| Cod              | Descrizione - Description                                                             | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000147</b> | Kit 1+1 morsetto rapido CB blu-red - Cb quick release battery clamps (pair: blue+red) | 10   |



## CB N100



| Cod              | Descrizione - Description                                       | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000148</b> | Kit 1+1 morsetto rapido CB N100 - CB N100 battery clamps (pair) | 10   |



## CB P100



| Cod              | Descrizione - Description                                       | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>MRS000149</b> | Kit 1+1 morsetto rapido CB P100 - CB P100 battery clamps (pair) | 10   |



## CAB 1P-2P



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                   | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000513</b> | Cablaggio 1P- Parva 2 3M 10mm <sup>2</sup> TX25 - 1P holder welding set Parva 2 TX25 10mm <sup>2</sup> - 3m | 1    |
| <b>KIT000514</b> | Cablaggio 2P- Parva 2 3M 16mmq TX 25 - 2P holder welding set Parva2 TX25 16mm <sup>2</sup> - 3m             | 1    |

## KIT 000513 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Pinza - Electro Holder                              | Parva 2  |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 10       |
| Connettore - Connector                              | Texas 25 |

## KIT 000514 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Pinza - Electro Holder                              | Parva 2  |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 16       |
| Connettore - Connector                              | Texas 25 |

## CAB 3P-4P



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                        | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000515</b> | Cablaggio 3P- Perfecta3 4M 25mm <sup>2</sup> TX 50 - 3P holder welding set Perfecta3 TX50 25mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>KIT000516</b> | Cablaggio 4P- Perfecta3 4M 35mm <sup>2</sup> TX 50 - 4P holder welding set Perfecta3 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |

## KIT 000515 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Pinza - Electro Holder                              | Perfecta 3 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 25         |
| Connettore - Connector                              | Texas 25   |

## KIT 000516 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Pinza - Electro Holder                              | Perfecta 3 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 35         |
| Connettore - Connector                              | Texas 50   |

## CAB 1M-2M



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                     | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000509</b> | Cablaggio 1M- Nevada2 3M 10mm <sup>2</sup> TX 25 - 1M ground welding set Nevada2 TX25 10mm <sup>2</sup> - 3m  | 1    |
| <b>KIT000510</b> | Cabl.aggio 2M- Nevada2 3M 16mm <sup>2</sup> TX 25 - 2M ground welding set Nevada2 TX25 16mm <sup>2</sup> - 3m | 1    |

## KIT 000509 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Morsetto - Ground clamp                             | Nevada 2 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 10       |
| Connettore - Connector                              | Texas 25 |

## KIT 000510 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Morsetto - Ground clamp                             | Nevada 2 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 16       |
| Connettore - Connector                              | Texas 25 |

## CAB 3M-4M



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                    | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000511</b> | Cablaggio 3M- Nevada3 4M 25mm <sup>2</sup> TX 50 - 3M ground welding set Nevada3 TX50 25mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>KIT000512</b> | Cablaggio 4M- Nevada3 4M 35mm <sup>2</sup> TX 50 - 4M ground welding set Nevada3 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |

## KIT 000511 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Morsetto - Ground clamp                             | Nevada 3 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 25       |
| Connettore - Connector                              | Texas 25 |

## KIT 000512 - Dati tecnici - Technical data

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Morsetto - Ground clamp                             | Nevada 3 |
| Sezione massima cavo - mm <sup>2</sup> - Cable size | 35       |
| Connettore - Connector                              | Texas 50 |



## KING A



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                                   | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000014</b> | Confezione KING A Parva2- OK1 10mm <sup>2</sup> 3+2M TX25 - KING A welding kit Parva2 Nevada2 TX25 10mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | PARVA 2                   |
| Morsetto - Ground Clamp                   | OK1                       |
| Connettore - Plug                         | TX 25                     |
| Schermo a mano - Handshield               | 501 (75x98)               |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 10mm <sup>2</sup> - 3m+2m |

## KING B



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                                          | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000049</b> | Confezione KING B Parva2- Nevada 2 16mm <sup>2</sup> 3+2M TX 25 - KING B welding kit Parva2 Nevada 2 TX25 16mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | PARVA 2                   |
| Morsetto - Ground Clamp                   | NEVADA 2                  |
| Connettore - Plug                         | TX 25                     |
| Schermo a mano - Handshield               | 501 (75x98)               |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 16mm <sup>2</sup> - 3m+2m |

## KING C



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                                              | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000079</b> | Confezione KING C Perfecta 3 Nevada 3 25mm <sup>2</sup> 3+2M TX25 - KING C welding kit Perfecta3 Nevada3 TX25 25mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | PERFECTA 3                |
| Morsetto - Ground Clamp                   | NEVADA 3                  |
| Connettore - Plug                         | TX 25                     |
| Schermo a mano - Handshield               | 501 (75x98)               |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 25mm <sup>2</sup> - 3m+2m |

## KING D



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                                            | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT000508</b> | Confezione KING D Perfecta3- Gamma1 35mm <sup>2</sup> 3+2M TX 50 - KING D welding kit Perfecta3 Gamma1 TX50 35mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | PERFECTA 3                |
| Morsetto - Ground Clamp                   | GAMMA 1                   |
| Connettore - Plug                         | TX 50                     |
| Schermo a mano - Handshield               | 501 (75x98)               |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 35mm <sup>2</sup> - 3m+2m |

## QUEEN H1



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                                     | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15302</b> | Kit QUEEN H1.0 Hobby200 OK1 16mm <sup>2</sup> 3+2 cc - QUEEN H1.0 welding kit Hobby200 OK1 cable lug 16mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | HOBBY 200                 |
| Morsetto - Ground Clamp                   | OK1                       |
| Connettore - Plug                         | TEX-P10                   |
| Schermo a mano - Handshield               | UPRIG (75X98)             |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 16mm <sup>2</sup> - 3m+2m |

## QUEEN H2



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                                   | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15308</b> | Kit QUEEN H2.1 Hobby200 OK1 16mm <sup>2</sup> 3+2 TX25 - QUEEN H2.1 welding kit Hobby200 OK1 TX25 16 mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | HOBBY 200                 |
| Morsetto - Ground Clamp                   | OK1                       |
| Connettore - Plug                         | TX 25                     |
| Schermo a mano - Handshield               | UPRIG (75X98)             |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 16mm <sup>2</sup> - 3m+2m |

## QUEEN F1



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                                    | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15312</b> | Kit QUEEN F1.3 Falcon200 OK1 16mm <sup>2</sup> 4+3 TX25 - QUEEN F1.3 welding kit Falcon200 OK1 TX25 16mm <sup>2</sup> - 4+3m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | FALCON 200                |
| Morsetto - Ground Clamp                   | OK1                       |
| Connettore - Plug                         | TX 25                     |
| Schermo a mano - Handshield               | UPRIG (75X98)             |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 16mm <sup>2</sup> - 4m+3m |

## QUEEN F2



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                                       | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15402</b> | Kit QUEEN F2.0 Falcon200 OK1 25mm <sup>2</sup> 3+2 cc - QUEEN F2.0 welding kit Falcon200 OK1 cable lug 25mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Pinza - Electro holder                    | FALCON 200                |
| Morsetto - Ground Clamp                   | OK1                       |
| Connettore - Plug                         | TEX-P10                   |
| Schermo a mano - Handshield               | UPRIG (75X98)             |
| cavo gomma SARPREN - Rubber cable HO1N2-D | 25mm <sup>2</sup> - 3m+2m |

## QUEEN F3



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                                    | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15408</b> | Kit QUEEN F3.1 Falcon200 OK1 25mm <sup>2</sup> 3+2 TX25 - QUEEN F3.1 welding kit Falcon200 OK1 TX25 25mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |
| <b>F15412</b> | Kit QUEEN F3.2 Falcon200 OK1 25mm <sup>2</sup> 4+3 TX25 - QUEEN F3.2 welding kit Falcon200 OK1 TX25 25mm <sup>2</sup> - 4+3m | 1    |
| <b>F15442</b> | Kit QUEEN F3.3 Falcon200 OK1 25mm <sup>2</sup> 5+3 TX25 - QUEEN F3.3 welding kit Falcon200 OK1 TX25 25mm <sup>2</sup> - 5+3m | 1    |
| <b>F15409</b> | Kit QUEEN F3.4 Falcon200 OK1 25mm <sup>2</sup> 3+2 TX50 - QUEEN F3.4 welding kit Falcon200 OK1 TX50 25mm <sup>2</sup> - 3+2m | 1    |
| <b>F15420</b> | Kit QUEEN F3.5 Falcon200 OK1 25mm <sup>2</sup> 4+3 TX50 - QUEEN F3.5 welding kit Falcon200 OK1 TX50 25mm <sup>2</sup> - 4+3m | 1    |
| <b>F15428</b> | Kit QUEEN F3.6 Falcon200 OK1 25mm <sup>2</sup> 5+3 TX50 - QUEEN F3.6 welding kit Falcon200 OK1 TX50 25mm <sup>2</sup> - 5+3m | 1    |



| Codice<br>Code | Pinza<br>Electro holder | Morsetto<br>Ground clamp | Connettore<br>Plug | Schermo a mano<br>Handshield | cavo gomma SARPREEN<br>Rubber cable HO1N2-D |
|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>F15408</b>  | FALCON 200              | OK 1                     | TX 25              | UPRIG (75X98)                | 25mm <sup>2</sup> - 3m+2m                   |
| <b>F15412</b>  | FALCON 200              | OK 1                     | TX 25              | UPRIG (75X98)                | 25mm <sup>2</sup> - 4m+3m                   |
| <b>F15442</b>  | FALCON 200              | OK 1                     | TX 25              | UPRIG (75X98)                | 25mm <sup>2</sup> - 5m+3m                   |
| <b>F15409</b>  | FALCON 200              | OK 1                     | TX 50              | UPRIG (75X98)                | 25mm <sup>2</sup> - 3m+2m                   |
| <b>F15420</b>  | FALCON 200              | OK 1                     | TX 50              | UPRIG (75X98)                | 25mm <sup>2</sup> - 4m+3m                   |
| <b>F15428</b>  | FALCON 200              | OK 1                     | TX 50              | UPRIG (75X98)                | 25mm <sup>2</sup> - 5m+3m                   |

## QUEEN S3



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                                         | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15430</b> | Kit QUEEN S3.4 Super300 Omega 3 25mm <sup>2</sup> 4+4 TX25 - QUEEN S3.4 welding kit Super300 Omega3 TX25 25mm <sup>2</sup> - 4+4m | 1    |
| <b>F15508</b> | Kit QUEEN S3.6 Super300 Omega3 35mm <sup>2</sup> 4+4 TX50 - QUEEN S3.6 welding kit Super300 Omega3 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4+4m  | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Pinza - Electro holder                     | SUPER300                   |
| Morsetto - Ground Clamp                    | OMEGA 3                    |
| Connettore - Plug                          | TX 25                      |
| Schermo a mano - Handshield                | UPRIG (75X98)              |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 25 mm <sup>2</sup> - 4m+4m |



## KIT SHOCK 200 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15712.3</b> | Kit massa HD OK1 3M 25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD clamp welding set OK1 TX25 25mm <sup>2</sup> - 3m | 1    |
| <b>F15712.4</b> | Kit massa HD OK1 4M 25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD clamp welding set OK1 TX25 25mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15712.5</b> | Kit massa HD OK1 5M 25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD clamp welding set OK1 TX25 25mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |
| <b>F15713.3</b> | Kit massa HD OK1 3M 25mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set OK1 TX50 25mm <sup>2</sup> - 3m | 1    |
| <b>F15713.4</b> | Kit massa HD OK1 4M 25mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set OK1 TX50 25mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | OK1               |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 25mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 25             |

## KIT CRABB 350 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                     | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15732.3</b> | Kit massa HD CRABB350 3M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD clamp welding set Crabb350 TX25 25mm <sup>2</sup> - 3m  | 1    |
| <b>F15732.4</b> | Kit massa HD CRABB350 4M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD clamp welding set Crabb350 TX25 25mm <sup>2</sup> - 4m  | 1    |
| <b>F15733.3</b> | Kit massa HD CRABB350 3M/25mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Crabb350 TX50 25mm <sup>2</sup> - 3m  | 1    |
| <b>F15733.4</b> | Kit massa HD CRABB350 4M/25mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Crabb350 TX50 25mm <sup>2</sup> - 4m  | 1    |
| <b>F15816.3</b> | Kit massa HD CRABB350 3M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Crabb 350 TX50 35mm <sup>2</sup> - 3m | 1    |
| <b>F15816.4</b> | Kit massa HD CRABB350 4M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Crabb350 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4m  | 1    |
| <b>F15816.5</b> | Kit massa HD CRABB350 5M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Crabb350 TX50 35mm <sup>2</sup> - 5m  | 1    |
| <b>F15838.4</b> | Kit massa HD CRABB350 4M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Crabb350 TX50 50mm <sup>2</sup> - 4m  | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | CRABB350          |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 25mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 25             |

## KIT SHOCK 400 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                    | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15832.3</b> | Kit massa HD SHOCK400 3M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Shock400 TX50 50mm <sup>2</sup> - 3m | 1    |
| <b>F15832.4</b> | Kit massa HD SHOCK400 4M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Shock400 TX50 50mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15832.5</b> | Kit massa HD SHOCK400 5M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Shock400 TX50 50mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | SHOCK400          |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 50mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 50             |

## KIT OMEGA 3 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15808.4</b> | Kit massa HD OMEGA3 4M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Omega3 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15808.5</b> | Kit massa HD OMEGA3 5M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Omega3 TX50 35mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |
| <b>F15831.4</b> | Kit massa HD OMEGA3 4M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Omega3 TX50 50mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | OMEGA3            |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 35mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 50             |



## KIT OMEGA 5 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15830.4</b> | Kit massa HD OMEGA5 4M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Omega5 TX50 50mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | OMEGA5            |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 50mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 50             |

## KIT OMEGA 6 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15844.4</b> | Kit massa HD OMEGA6 4M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Omega6 TX70 70mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15844.5</b> | Kit massa HD OMEGA6 5M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Omega6 TX70 70mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | OMEGA6            |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 70mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 70             |

## KIT CRABB 500 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                    | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15836.4</b> | Kit massa HD CRABB500 4M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Crabb500 TX50 50mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15846.4</b> | Kit massa HD CRABB500 4M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Crabb500 TX70 70mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | CRABB500          |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 50mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 50             |

## KIT DELTA 6 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                 | Pack |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15837.4</b> | Kit massa HD DELTA6 4M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD clamp welding set Delta 6 TX50 50mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15845.4</b> | Kit massa HD DELTA6 4M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Delta 6 TX70 70mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15845.5</b> | Kit massa HD DELTA6 5M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Delta 6 TX70 70mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |
| <b>F15856.4</b> | Kit massa HD DELTA6 4M/95mm <sup>2</sup> TX 95 - HD clamp welding set Delta 6 TX95 95mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | DELTA6            |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 50mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 50             |

## KIT SHOCK 600 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                     | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15842.4</b> | Kit massa HD SHOCK600 4M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Shock 600 TX70 70mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15842.5</b> | Kit massa HD SHOCK600 5M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Shock 600 TX70 70mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | SHOCK600          |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 70mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 70             |

## KIT SIRIO 5 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15847.4</b> | Kit massa HD SIRIO5 4M/70mm <sup>2</sup> TX 70 - HD clamp welding set Sirio5 TX70 70mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | SIRIO5            |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 70mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 70             |

## KIT SIRIO 8 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15858.5</b> | Kit massa HD SIRIO8 5M/95mm <sup>2</sup> TX 95 - HD clamp welding set Sirio8 TX95 95mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Morsetto - Ground Clamp                    | SIRIO8            |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 95mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 95             |

## KIT FALCON 200 -HD



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                         | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15908.3</b>  | Kit pinza HD FALCON200 3M/16mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Falcon200 TX25 16mm <sup>2</sup> - 3m   | 1    |
| <b>F15908.4</b>  | Kit pinza HD FALCON200 4M/16mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Falcon200 TX25 16mm <sup>2</sup> - 4m   | 1    |
| <b>F15912.10</b> | Kit pinza HD FALCON200 10M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Falcon200 TX25 25mm <sup>2</sup> - 10m | 1    |
| <b>F15912.4</b>  | Kit pinza HD FALCON200 4M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Falcon200 TX25 25mm <sup>2</sup> - 4m   | 1    |
| <b>F15912.5</b>  | Kit pinza HD FALCON200 5M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Falcon200 TX25 25mm <sup>2</sup> - 5m   | 1    |
| <b>F15912.6</b>  | Kit pinza HD FALCON200 6M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Falcon200 TX25 25mm <sup>2</sup> - 6m   | 1    |
| <b>F15914.4</b>  | Kit pinza HD FALCON200 4M/25mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon200 TX50 25mm <sup>2</sup> - 4m   | 1    |
| <b>F15914.5</b>  | Kit pinza HD FALCON200 5M/25mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon200 TX50 25mm <sup>2</sup> - 5m   | 1    |

## KIT FALCON 300 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                       | Pack |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15941.3</b> | Kit pinza HD FALCON300 3M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon300 TX50 35mm <sup>2</sup> - 3m | 1    |
| <b>F15941.4</b> | Kit pinza HD FALCON300 4M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon300 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Pinza - Electro holder                     | FALCON300 |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 35mm2     |
| Connettore - Plug                          | TX 50     |

## KIT SUPER 300 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                     | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15918.4</b> | Kit pinza HD SUPER300 4M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Super300 TX25 25mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15918.5</b> | Kit pinza HD SUPER300 5M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Super300 TX25 25mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Pinza - Electro holder                     | SUPER300 |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 25mm2    |
| Connettore - Plug                          | TX 25    |

## KIT SUPER 400 -25 HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                     | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15922.3</b> | Kit pinza HD SUPER400 3M/25mm <sup>2</sup> TX 25 - HD holder welding set Super400 TX25 25mm <sup>2</sup> - 3m | x    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Pinza - Electro holder                     | SUPER400 |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 35mm2    |
| Connettore - Plug                          | TX 50    |

## KIT SUPER 400 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                      | Pack |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15962.4</b> | Kit pinza HD SUPER400 4M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Super400 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4m  | 1    |
| <b>F15962.5</b> | Kit pinza HD SUPER 400 5M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Super400 TX50 35mm <sup>2</sup> - 5m | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Pinza - Electro holder                     | SUPER400 |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 35mm2    |
| Connettore - Plug                          | TX 50    |

## KIT FALCON 400 -HD



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                        | Pack |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F15942.3</b> | Kit pinza HD FALCON400 3M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon400 TX50 35mm <sup>2</sup> - 3m  | 1    |
| <b>F15942.4</b> | Kit pinza HD FALCON 400 4M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon400 TX50 35mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15942.5</b> | Kit pinza HD FALCON400 5M/35mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon400 TX50 35mm <sup>2</sup> - 5m  | 1    |
| <b>F15982.4</b> | Kit pinza HD FALCON 400 4M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon400 TX50 50mm <sup>2</sup> - 4m | 1    |
| <b>F15982.5</b> | Kit pinza HD FALCON400 5M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon400 TX50 50mm <sup>2</sup> - 5m  | 1    |
| <b>F15982.6</b> | Kit pinza HD FALCON400 6M/50mm <sup>2</sup> TX 50 - HD holder welding set Falcon400 TX50 50mm <sup>2</sup> - 6m  | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Pinza - Electro holder                     | FALCON400         |
| cavo gomma SARPREEN - Rubber cable HO1N2-D | 35mm <sup>2</sup> |
| Connettore - Plug                          | TX 50             |

## SARFLEX



| Cod              | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CAV000003</b> | Cavo PVC sez.10 nero matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 10mm <sup>2</sup> - 100mt  | 100  |
| <b>CAV000005</b> | Cavo PVC sez.10 nero matasse 25m - Extra flexible unipolar cable - pvc 10mm <sup>2</sup> - 25mt    | 25   |
| <b>CAV000007</b> | Cavo PVC sez.16 nero matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 16mm <sup>2</sup> - 100mt  | 100  |
| <b>CAV000009</b> | Cavo PVC sez.16 nero matasse 25m - Extra flexible unipolar cable - pvc 16mm <sup>2</sup> - 25mt    | 25   |
| <b>CAV000010</b> | Cavo PVC sez.16 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 16mm <sup>2</sup> - 50mt    | 50   |
| <b>CAV000013</b> | Cavo PVC sez.25 nero matasse 25m - Extra flexible unipolar cable - pvc 25mm <sup>2</sup> - 25mt    | 25   |
| <b>CAV000014</b> | Cavo PVC sez.25 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 25mm <sup>2</sup> - 50mt    | 50   |
| <b>CAV000018</b> | Cavo PVC sez.35 nero matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 35mm <sup>2</sup> - 100mt  | 100  |
| <b>CAV000021</b> | Cavo PVC sez.35 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 35mm <sup>2</sup> - 50mt    | 50   |
| <b>CAV000025</b> | Cavo PVC sez.50 nero matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 50mm <sup>2</sup> - 100mt  | 100  |
| <b>CAV000027</b> | Cavo PVC sez.50 nero matasse 25m - Extra flexible unipolar cable - pvc 50mm <sup>2</sup> - 25mt    | 25   |
| <b>CAV000028</b> | Cavo PVC sez.50 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 50mm <sup>2</sup> - 50mt    | 50   |
| <b>CAV000035</b> | Cavo PVC sez.70 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 70mm <sup>2</sup> - 50mt    | 50   |
| <b>CAV000041</b> | Cavo PVC sez.95 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 95mm <sup>2</sup> - 50mt    | 50   |
| <b>CAV000043</b> | Cavo PVC sez.120 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 120mm <sup>2</sup> - 50mt  | 50   |
| <b>CAV000004</b> | Cavo PVC sez.10 rosso matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 10mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| <b>CAV000012</b> | Cavo PVC sez.25 rosso matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 25mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| <b>CAV000033</b> | Cavo PVC sez.50 rosso matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 50mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| <b>CAV000036</b> | Cavo PVC sez.70 rosso matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 70mm <sup>2</sup> - 50mt   | 50   |

| Cod              | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CAV000006</b> | Cavo PVC sez.10 nero matasse 50m - Extra flexible unipolar cable - pvc 10mm <sup>2</sup> - 50mt    | 50   |
| <b>CAV000011</b> | Cavo PVC sez.25 nero matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 25mm <sup>2</sup> - 100mt  | 100  |
| <b>CAV000020</b> | Cavo PVC sez.35 nero matasse 25m - Extra flexible unipolar cable - pvc 35mm <sup>2</sup> - 25mt    | 25   |
| <b>CAV000037</b> | Cavo PVC sez.70 nero matasse 25m - Extra flexible unipolar cable - pvc 70mm <sup>2</sup> - 25mt    | 25   |
| <b>CAV000008</b> | Cavo PVC sez.16 rosso matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 16mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| <b>CAV000022</b> | Cavo PVC sez.35 rosso matasse 100m - Extra flexible unipolar cable - pvc 35mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm | H07 RVK |
| Temperatura massima - Maximun temperature              | 70°     |

## NERO / ROSSO - BLACK / RED

| Sez. Cavo<br>Cable Sect. | Ciclo Lavoro 100% A<br>Ampere capacity | Ciclo Lavoro 60% A<br>Ampere capacity | Ciclo Lavoro 30% A<br>Ampere capacity | Resistenza Ohm/km<br>Resistance Ohm/km. |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10                       | 90                                     | 110                                   | 175                                   | 1,910                                   |
| 16                       | 125                                    | 160                                   | 235                                   | 1,210                                   |
| 25                       | 170                                    | 210                                   | 320                                   | 0,780                                   |
| 35                       | 215                                    | 260                                   | 400                                   | 0,554                                   |
| 50                       | 275                                    | 345                                   | 510                                   | 0,386                                   |
| 70                       | 345                                    | 425                                   | 640                                   | 0,272                                   |
| 95                       | 420                                    | 530                                   | 780                                   | 0,206                                   |
| 120                      | 490                                    | 620                                   | 900                                   | 0,161                                   |

## SARPREEN



| Cod       | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAV000061 | Cavo GOMMA sez.10 nero H01N2-D matasse 100m - Welding cable - rubber H01N2-D 10mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| CAV000062 | Cavo GOMMA sez.16 nero H01N2-D matasse 100m - Welding cable - rubber H01N2-D 16mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| CAV000063 | Cavo GOMMA sez.16 nero H01N2-D matasse 25m - Welding cable - rubber H01N2-D 16mm <sup>2</sup> - 25mt   | 25   |
| CAV000064 | Cavo GOMMA sez.25 nero H01N2-D matasse 100m - Welding cable - rubber H01N2-D 25mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| CAV000065 | Cavo GOMMA sez.25 nero H01N2-D matasse 25m - Welding cable - rubber H01N2-D 25mm <sup>2</sup> - 25mt   | 25   |
| CAV000066 | Cavo GOMMA sez.35 nero H01N2-D matasse 100m - Welding cable - rubber H01N2-D 35mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| CAV000067 | Cavo GOMMA sez.35 nero H01N2-D matasse 25m - Welding cable - rubber H01N2-D 35mm <sup>2</sup> - 25mt   | 25   |
| CAV000068 | Cavo GOMMA sez.50 nero H01N2-D matasse 100m - Welding cable - rubber H01N2-D 50mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| CAV000069 | Cavo GOMMA sez.50 nero H01N2-D matasse 25m - Welding cable - rubber H01N2-D 50mm <sup>2</sup> - 25mt   | 25   |
| CAV000072 | Cavo GOMMA sez.70 nero H01N2-D matasse 100m - Welding cable - rubber H01N2-D 70mm <sup>2</sup> - 100mt | 100  |
| CAV000073 | Cavo GOMMA sez.70 nero H01N2-D matasse 50m - Welding cable - rubber H01N2-D 70mm <sup>2</sup> - 50mt   | 50   |
| CAV000074 | Cavo GOMMA sez.70 nero H01N2-D matasse 25m - Welding cable - rubber H01N2-D 70mm <sup>2</sup> - 25mt   | 25   |
| CAV000075 | Cavo GOMMA sez.95 nero H01N2-D matasse 50m - Welding cable - rubber H01N2-D 95mm <sup>2</sup> - 50mt   | 50   |
| CAV000076 | Cavo GOMMA sez.120 nero H01N2-D matasse 50m - Welding cable - rubber H01N2-D 120mm <sup>2</sup> - 50mt | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

H01N2-D HAR

Temperatura massima - Maximum temperature

90°

| Sez. Cavo<br>Cable Sect. | Ciclo Lavoro 100% A<br>Ampere capacity | Ciclo Lavoro 60% A<br>Ampere capacity | Ciclo Lavoro 30% A<br>Ampere capacity | Resistenza Ohm/km<br>Resistance Ohm/km. |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10                       | 90                                     | 110                                   | 175                                   | 1,910                                   |
| 16                       | 125                                    | 160                                   | 235                                   | 1,210                                   |
| 25                       | 170                                    | 210                                   | 320                                   | 0,780                                   |
| 35                       | 215                                    | 260                                   | 400                                   | 0,554                                   |
| 50                       | 275                                    | 345                                   | 510                                   | 0,386                                   |
| 70                       | 345                                    | 425                                   | 640                                   | 0,272                                   |
| 95                       | 420                                    | 530                                   | 780                                   | 0,206                                   |
| 120                      | 490                                    | 620                                   | 900                                   | 0,161                                   |

## TEXAS TBE MINI



| Cod    | Descrizione - Description                                                | Pack |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| CX0029 | Presse pannello TEXAS-TBE 10-25 Rossa - Panel socket TEXAS-TBE 10-25 red | 100  |
| CX0529 | Presse pannello TEXAS-TBE 10-25 Rossa - Panel socket TEXAS-TBE 10-25 red | 1    |
| CX0030 | Presse pannello TEXAS-TBE mini 10-25 - Panel socket TEXAS-TBE mini 10-25 | 100  |
| CX0530 | Presse pannello TEXAS-TBE mini 10-25 - Panel socket TEXAS-TBE mini 10-25 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampere capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0029         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |
| CX0529         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |
| CX0030         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |
| CX0530         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |

## TEXAS TBE STD



| Cod    | Descrizione - Description                                                | Pack |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| CX0058 | Presse pannello TEXAS-TBE 35-70 - Panel socket TEXAS-TBE 35-70           | 50   |
| CX0558 | Presse pannello TEXAS-TBE 35-70 - Panel socket TEXAS-TBE 35-70           | 1    |
| CX0059 | Presse pannello TEXAS-TBE 70-95 - Panel socket TEXAS-TBE 70-95           | 50   |
| CX0559 | Presse pannello TEXAS-TBE 70-95 - Panel socket TEXAS-TBE 70-95           | 1    |
| CX0060 | Presse pannello TEXAS-TBE 35-70 Rossa - Panel socket TEXAS-TBE 35-70 red | 50   |
| CX0560 | Presse pannello TEXAS-TBE 35-70 Rossa - Panel socket TEXAS-TBE 35-70 red | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampere capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0058         | 35-70                                    | 21                                          | 38                                              | 400                               |
| CX0558         | 35-70                                    | 21                                          | 38                                              | 400                               |
| CX0059         | 70-95                                    | 24                                          | 38                                              | 500                               |
| CX0559         | 70-95                                    | 24                                          | 38                                              | 500                               |
| CX0060         | 35-70                                    | 21                                          | 38                                              | 400                               |
| CX0560         | 35-70                                    | 21                                          | 38                                              | 400                               |



## TEXAS TBE HIGH



| Cod           | Descrizione - Description                                     | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0031</b> | Presa pannello TEXAS-TBE 35-70 - Panel socket TEXAS-TBE 35-70 | 50   |
| <b>CX0531</b> | Presa pannello TEXAS-TBE 35-70 - Panel socket TEXAS-TBE 35-70 | 1    |
| <b>CX0032</b> | Presa pannello TEXAS-TBE 70-95 - Panel socket TEXAS-TBE 70-95 | 50   |
| <b>CX0532</b> | Presa pannello TEXAS-TBE 70-95 - Panel socket TEXAS-TBE 70-95 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0031         | 35-70                                    | 21                                          | 49                                              | 400                               |
| CX0531         | 35-70                                    | 21                                          | 49                                              | 400                               |
| CX0032         | 70-95                                    | 24                                          | 49                                              | 500                               |
| CX0532         | 70-95                                    | 24                                          | 49                                              | 500                               |

## TEXAS TBE ULTRA



| Cod           | Descrizione - Description                                       | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0033</b> | Presa pannello TEXAS-TBE 95-120 - Panel socket TEXAS-TBE 95-120 | 25   |
| <b>CX0533</b> | Presa pannello TEXAS-TBE 95-120 - Panel socket TEXAS-TBE 95-120 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0033         | 95-120                                   | 28                                          | 44                                              | 590                               |
| CX0533         | 95-120                                   | 28                                          | 44                                              | 590                               |

## TEXAS TBE QUADRA




| Cod           | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0556</b> | Presa pannello TEXAS-TBE 35-70 Quadra - Panle socket TEXAS-TBE 35-70 Quadra | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0556         | 35-70                                    | 21                                          | 48                                              | 400                               |

## TEXAS TBE MINI PLASMA



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0015</b> | Presa pannello TEXAS-TBE m-p 10-25 (M8x16) HI - Panel socket TEXAS-TBE m-p 10-25 (M8x16) High Insulation | 100  |
| <b>CX0515</b> | Presa pannello TEXAS-TBE m-p 10-25 (M8x16) HI - Panel socket TEXAS-TBE m-p 10-25 (M8x16) High Insulation | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0015         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |
| CX0515         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |



## TEXAS TBE MINI PLASMA 90°



| Cod           | Descrizione - Description                                                                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0180</b> | Presa pannello TEXAS-TBE mini 25 HI - M6 - Panel socket TEXAS-TBE mini 25 High Insulation - M6 | 200  |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0180         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |

## ADATTATORE TEXAS SK



| Cod           | Descrizione - Description                                                    | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0070</b> | Adattatore TEXAS-TSK 10-25 / TBE 35-95 - Adaptor TEXAS-TSK 10-25 / TBE 35-95 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

## TEXAS TSE MINI



| Cod           | Descrizione - Description                                             | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0010</b> | Spina pannello TEXAS-TSE mini 10-25 - Panel plug TEXAS-TSE mini 10-25 | 100  |
| <b>CX0510</b> | Spina pannello TEXAS-TSE mini 10-25 - Panel plug TEXAS-TSE mini 10-25 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0010         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |
| CX0510         | 10-25                                    | 14                                          | 32                                              | 200                               |

## TEXAS TSE STD



| Cod           | Descrizione - Description                                   | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0072</b> | Spina pannello TEXAS-TSE 35-70 - Panel plug TEXAS-TSE 35-70 | 50   |
| <b>CX0572</b> | Spina pannello TEXAS-TSE 35-70 - Panel plug TEXAS-TSE 35-70 | 1    |
| <b>CX0073</b> | Spina pannello TEXAS-TSE 70-95 - Panel plug TEXAS-TSE 70-95 | 50   |
| <b>CX0573</b> | Spina pannello TEXAS-TSE 70-95 - Panel plug TEXAS-TSE 70-95 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0072         | 35-70                                    | 21                                          | 38                                              | 400                               |
| CX0572         | 35-70                                    | 21                                          | 38                                              | 400                               |
| CX0073         | 70-95                                    | 24                                          | 38                                              | 500                               |
| CX0573         | 70-95                                    | 24                                          | 38                                              | 500                               |

## TEXAS TSE HIGH



| Cod           | Descrizione - Description                                                 | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0012</b> | Spina pannello TEXAS-TSE high 35-70 - Panel plug TEXAS-TSE high 35-70     | 50   |
| <b>CX0512</b> | Spina pannello TEXAS-TSE high 35-70 - Panel plug TEXAS-TSE high 35-70     | 1    |
| <b>CX0013</b> | Spina pannello TEXAS-TSE high 70 - 95 - Panel plug TEXAS-TSE high 70 - 95 | 50   |
| <b>CX0513</b> | Spina pannello TEXAS-TSE high 70 - 95 - Panel plug TEXAS-TSE high 70 - 95 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm)<br>Hexagonal diameter | Diametro esterno (mm)<br>External diameter (mm) | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0012         | 35-70                                    | 21                                          | 49                                              | 400                               |
| CX0512         | 35-70                                    | 21                                          | 49                                              | 400                               |
| CX0013         | 70-95                                    | 24                                          | 38                                              | 500                               |
| CX0513         | 70-95                                    | 24                                          | 38                                              | 500                               |

## TEXAS TBK



| Cod           | Descrizione - Description                                               | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0040</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 25 (14) - Socket TEXAS-TBK 25 (14)           | 100  |
| <b>CX0540</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 25 (14) - Socket TEXAS-TBK 25 (14)           | 1    |
| <b>CX0045</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 25 (14) Rosso - Socket TEXAS-TBK 25 (14) red | 100  |
| <b>CX0545</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 25 (14) Rosso - Socket TEXAS-TBK 25 (14) red | 1    |
| <b>CX0041</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 35 - Socket TEXAS-TBK 35                     | 50   |
| <b>CX0541</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 35 - Socket TEXAS-TBK 35                     | 1    |
| <b>CX0042</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 50 (21) - Socket TEXAS-TBK 50 (21)           | 50   |
| <b>CX0542</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 50 (21) - Socket TEXAS-TBK 50 (21)           | 1    |
| <b>CX0067</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 70 (21) - Socket TEXAS-TBK 70 (21)           | 50   |
| <b>CX0567</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 70 (21) - Socket TEXAS-TBK 70 (21)           | 1    |
| <b>CX0047</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 70 (21) Rosso - Socket TEXAS-TBK 70 (21) red | 50   |
| <b>CX0547</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 70 (21) Rosso - Socket TEXAS-TBK 70 (21) red | 1    |
| <b>CX0043</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 70 (24) - Socket TEXAS-TBK 70 (24)           | 50   |
| <b>CX0543</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 70 (24) - Socket TEXAS-TBK 70 (24)           | 1    |
| <b>CX0044</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 95 (24) - Socket TEXAS-TBK 95 (24)           | 25   |
| <b>CX0544</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 95 (24) - Socket TEXAS-TBK 95 (24)           | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm) Hexagonal diameter | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0040         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0540         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0045         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0545         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0041         | 35                                       | 21                                       | 250                               |
| CX0541         | 35                                       | 21                                       | 250                               |
| CX0042         | 50                                       | 21                                       | 315                               |
| CX0542         | 50                                       | 21                                       | 315                               |
| CX0067         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0567         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0047         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0547         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0043         | 70                                       | 24                                       | 400                               |
| CX0543         | 70                                       | 24                                       | 400                               |
| CX0044         | 95                                       | 24                                       | 500                               |
| CX0544         | 95                                       | 24                                       | 500                               |

## TEXAS TBK ULTRA



| Cod           | Descrizione - Description                                               | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0046</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 95-120 Ultra - Socket TEXAS-TBK 95-120 Ultra | 15   |
| <b>CX0546</b> | Connettore presa TEXAS-TBK 95-120 Ultra - Socket TEXAS-TBK 95-120 Ultra | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm) Hexagonal diameter | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0046         | 95-120                                   | 28                                       | 590                               |
| CX0546         | 95-120                                   | 28                                       | 590                               |

## TEXAS TSK



| Cod           | Descrizione - Description                                             | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0020</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 25 - Plug TEXAS-TSK 25                     | 100  |
| <b>CX0520</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 25 - Plug TEXAS-TSK 25                     | 1    |
| <b>CX0019</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 10/25 Rosso - Plug TEXAS-TSK 10/25 red     | 100  |
| <b>CX0519</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 10/25 Rosso - Plug TEXAS-TSK 10/25 red     | 1    |
| <b>CX0021</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 35 (21) - Plug TEXAS-TSK 35 (21)           | 50   |
| <b>CX0521</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 35 (21) - Plug TEXAS-TSK 35 (21)           | 1    |
| <b>CX0016</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 35 Rosso - Plug TEXAS-TSK 35 red           | 50   |
| <b>CX0516</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 35 Rosso - Plug TEXAS-TSK 35 red           | 1    |
| <b>CX0022</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 50 (21) - Plug TEXAS-TSK 50 (21)           | 50   |
| <b>CX0522</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 50 (21) - Plug TEXAS-TSK 50 (21)           | 1    |
| <b>CX0017</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 50 Rosso - Plug TEXAS-TSK 50 red           | 50   |
| <b>CX0517</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 50 Rosso - Plug TEXAS-TSK 50 red           | 1    |
| <b>CX0025</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 70 (21) - Plug TEXAS-TSK 70 (21)           | 50   |
| <b>CX0525</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 70 (21) - Plug TEXAS-TSK 70 (21)           | 1    |
| <b>CX0018</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 70 (21) Rosso - Plug TEXAS-TSK 70 (21) red | 50   |
| <b>CX0518</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 70 (21) Rosso - Plug TEXAS-TSK 70 (21) red | 1    |
| <b>CX0023</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 70 (24) - Plug TEXAS-TSK 70 (24)           | 50   |
| <b>CX0523</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 70 (24) - Plug TEXAS-TSK 70 (24)           | 1    |
| <b>CX0024</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 95 (24) - Plug TEXAS-TSK 95 (24)           | 25   |
| <b>CX0524</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 95 (24) - Plug TEXAS-TSK 95 (24)           | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm) Hexagonal diameter | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0020         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0520         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0019         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0519         | 10-25                                    | 14                                       | 200                               |
| CX0021         | 35                                       | 21                                       | 250                               |
| CX0521         | 35                                       | 21                                       | 250                               |
| CX0016         | 35                                       | 21                                       | 250                               |
| CX0516         | 35                                       | 21                                       | 250                               |
| CX0022         | 50                                       | 21                                       | 315                               |
| CX0522         | 50                                       | 21                                       | 315                               |
| CX0017         | 50                                       | 21                                       | 315                               |
| CX0517         | 50                                       | 21                                       | 315                               |
| CX0025         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0525         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0018         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0518         | 70                                       | 21                                       | 400                               |
| CX0023         | 70                                       | 24                                       | 400                               |
| CX0523         | 70                                       | 24                                       | 400                               |
| CX0024         | 95                                       | 24                                       | 500                               |
| CX0524         | 95                                       | 24                                       | 500                               |

## TEXAS TSK ULTRA



| Cod           | Descrizione - Description                                             | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CX0066</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 95-120 Ultra - Plug TEXAS-TSK 95-120 Ultra | 15   |
| <b>CX0566</b> | Connettore spina TEXAS-TSK 95-120 Ultra - Plug TEXAS-TSK 95-120 Ultra | 1    |


## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EU standard norm

EN 60974-12

| Codice<br>Code | Sez. Cavo mm <sup>2</sup><br>Cable Sect. | Diametro esagono (mm) Hexagonal diameter | Ciclo Lavoro A<br>Ampère capacity |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| CX0066         | 95-120                                   | 28                                       | 590                               |
| CX0566         | 95-120                                   | 28                                       | 590                               |

## TEX-P



| Cod    | Descrizione - Description                                                                                                            | Pack |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11505 | Capocorda Rame stagnato 25mm <sup>2</sup> foro 8 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 25mm <sup>2</sup> - 8mm   | 100  |
| F11506 | Capocorda Rame stagnato 25mm <sup>2</sup> foro 10 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 25mm <sup>2</sup> - 10mm | 100  |
| F11510 | Capocorda Rame stagnato 35mm <sup>2</sup> foro 8 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 35mm <sup>2</sup> - 8mm   | 50   |
| F11511 | Capocorda Rame stagnato 35mm <sup>2</sup> foro 10 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 35mm <sup>2</sup> - 10mm | 50   |
| F11515 | Capocorda Rame stagnato 50mm <sup>2</sup> foro 10 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 50mm <sup>2</sup> - 10mm | 50   |
| F11516 | Capocorda Rame stagnato 50mm <sup>2</sup> foro 12 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 50mm <sup>2</sup> - 12mm | 50   |
| F11519 | Capocorda Rame stagnato 70mm <sup>2</sup> foro 10 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 70mm <sup>2</sup> - 10mm | 50   |
| F11520 | Capocorda Rame stagnato 70mm <sup>2</sup> foro 12 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 70mm <sup>2</sup> - 12mm | 50   |
| F11525 | Capocorda Rame stagnato 95mm <sup>2</sup> foro 12 a Pinzare - Crimping cable terminal - tin plated copper - 95mm <sup>2</sup> - 12mm | 50   |


## Dati tecnici - Technical data

| Codice Code | A     | Sez. cavo Cable sect. | B     | V       | L       | S      | Peso in gr. Weight in gr. |
|-------------|-------|-----------------------|-------|---------|---------|--------|---------------------------|
| F11505      | 7 mm  | 25 mm <sup>2</sup>    | 15 mm | 8,4 mm  | 36 mm   | 1 mm   | 9,2                       |
| F11506      | 7 mm  | 25 mm <sup>2</sup>    | 18 mm | 10,5 mm | 40 mm   | 1 mm   | 9,2                       |
| F11510      | 9 mm  | 35 mm <sup>2</sup>    | 17 mm | 8,4 mm  | 38,5 mm | 1 mm   | 11,0                      |
| F11511      | 9 mm  | 35 mm <sup>2</sup>    | 21 mm | 13,2 mm | 47,5 mm | 1 mm   | 11,0                      |
| F11515      | 10 mm | 50 mm <sup>2</sup>    | 19 mm | 8,4 mm  | 42,5 mm | 1,5 mm | 24,0                      |
| F11516      | 11 mm | 50 mm <sup>2</sup>    | 22 mm | 13,2 mm | 51,5 mm | 1,5 mm | 24,0                      |
| F11519      | 13 mm | 70 mm <sup>2</sup>    | 23 mm | 10,5 mm | 51 mm   | 1,5 mm | 33,0                      |
| F11520      | 13 mm | 70 mm <sup>2</sup>    | 23 mm | 13,2 mm | 56 mm   | 1,5 mm | 33,0                      |
| F11525      | 15 mm | 95 mm <sup>2</sup>    | 27 mm | 13,2 mm | 59 mm   | 1,5 mm | 59,0                      |

Numero dello standard europeo (EN)

EN 61238-1 2003-08

## TEX 2




| Cod    | Descrizione - Description                                                                                                  | Pack |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11530 | Capocorda Ottone nichelato 16mm <sup>2</sup> foro 10mm - Cable terminal - nickel plated brass - 16mm <sup>2</sup> - 10,5mm | 10   |
| F11531 | Capocorda Ottone nichelato 25mm <sup>2</sup> foro 10mm - Cable terminal - nickel plated brass - 25mm <sup>2</sup> - 10,5mm | 10   |
| F11533 | Capocorda Ottone nichelato 35mm <sup>2</sup> foro 15mm - Cable terminal - nickel plated brass - 35mm <sup>2</sup> - 14mm   | 10   |
| F11534 | Capocorda Ottone nichelato 50mm <sup>2</sup> foro 15mm - Cable terminal - nickel plated brass - 50mm <sup>2</sup> - 14mm   | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

| Codice Code | A      | Sez. cavo Cable sect. | B       | V     | L     | Peso in gr. Weight in gr. |
|-------------|--------|-----------------------|---------|-------|-------|---------------------------|
| F11530      | 4,5 mm | 16 mm <sup>2</sup>    | 18 mm   | 10 mm | 40 mm | 0,027                     |
| F11531      | 6 mm   | 25 mm <sup>2</sup>    | 19,5 mm | 10 mm | 43 mm | 0,030                     |
| F11533      | 9 mm   | 35 mm <sup>2</sup>    | 23 mm   | 14 mm | 49 mm | 0,044                     |
| F11534      | 8 mm   | 50 mm <sup>2</sup>    | 25 mm   | 14mm  | 56 mm | 0,075                     |

## TEX 4



| Cod    | Descrizione - Description                                                                                                  | Pack |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11535 | Capocorda Ottone nichelato 70mm <sup>2</sup> foro 16mm - Cable terminal - nickel plated brass - 70mm <sup>2</sup> - 16mm   | 10   |
| F11536 | Capocorda Ottone nichelato 95mm <sup>2</sup> foro 12mm - Cable terminal - nickel plated brass - 95mm <sup>2</sup> - 16mm   | 5    |
| F11537 | Capocorda Ottone nichelato 120mm <sup>2</sup> foro 15mm - Cable terminal - nickel plated brass - 120mm <sup>2</sup> - 16mm | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

| Codice Code | A     | Sez. cavo Cable sect. | B     | V     | L     | Peso in gr. Weight in gr. |
|-------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------------------|
| F11535      | 10 mm | 75 mm <sup>2</sup>    | 28 mm | 16 mm | 65 mm | 0,105                     |
| F11536      | 13 mm | 100 mm <sup>2</sup>   | 31 mm | 12 mm | 66 mm | 0,141                     |
| F11537      | 14 mm | 125 mm <sup>2</sup>   | 33 mm | 15 mm | 71 mm | 0,152                     |

## HAMMER-M5



| Cod     | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| F11805M | Martellina manico legno media - Chipping hammer with wooden handle - medium | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Length (mm)                          | 305 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 460 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## HAMMER-S5



| Cod            | Descrizione - Description                                                    | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11805S</b> | Martellina manico legno piccola - Chipping hammer with wooden handle - small | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Lenght (mm)                          | 270 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 250 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## HAMMER-77



| Cod              | Descrizione - Description                                                     | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>CAV000077</b> | Martellina in acciaio manico legno - Chipping hammer steel with wooden handle | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Lenght (mm)                          | 225 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 145 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## HAMMER-M8




| Cod            | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11808M</b> | Martellina manico ferro media - Chipping hammer with steel handle - medium | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Lenght (mm)                          | 275 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 450 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## HAMMER-S8



| Cod            | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11808S</b> | Martellina manico ferro piccola - Chipping hammer with steel handle - small | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Lenght (mm)                          | 315 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 250 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## MARTOSPAZZOLA



| Cod       | Descrizione - Description                                                           | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAV000081 | Spazzola 2/r-martellina nera/puntale temperato - 2 ranks brush with chipping hammer | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Length (mm)                          | 240 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 100 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## BRUSH-2



| Cod     | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11812A | Spazzola BRUSH-A2 acciaio ottonato dorso acciaio - Brass plated steel brush       | 24   |
| F11812I | Spazzola BRUSH-I2 acciaio inox dorso acciaio - Brass plated stainless steel brush | 24   |
| F11812O | Spazzola BRUSH-O2 ottone dorso acciaio - Brass brush                              | 24   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Length (mm)                          | 290 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## BRUSH-4



| Cod     | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11814A | Spazzola BRUSH-A4 legno 4 ranghi acciaio - Steel brush with 4 ranks and wooden handle                | 24   |
| F11814I | Spazzola BRUSH-I4 legno 4 ranghi acciaio inox - Stainless steel brush with 4 ranks and wooden handle | 24   |
| F11814O | Spazzola BRUSH-O4 legno 4 ranghi ottone - Brass brush with 4 ranks and wooden handle                 | 24   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Length (mm)                          | 290 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |

## BRUSH-79



| Cod       | Descrizione - Description                                   | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|
| CAV000079 | Spazzola BRUSH-79 a 2 ranghi - 2 ranks plastic handle brush | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Length (mm)                          | 290 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | -   |



**ASPO DX**

| Cod             | Descrizione - Description                                          | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11854DX</b> | Aspo c/perno corto destro - Spool holder with short pivot (right)  | 30   |
| <b>F11854SX</b> | Aspo c/perno corto sinistro - Spool holder with short pivot (left) | 30   |

**ASPO DX L**

| Cod             | Descrizione - Description                                         | Pack |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11856DX</b> | Aspo c/perno lungo destro - Spool holder with long pivot (right)  | 30   |
| <b>F11856SX</b> | Aspo c/perno lungo sinistro - Spool holder with long pivot (left) | 30   |


**ADX**

| Cod           | Descrizione - Description                                 | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>F11852</b> | Adattatore per rocchetto metallico - Spool holder adaptor | 50   |

**ASPO-GH**

| Cod           | Descrizione - Description                             | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------|------|
| <b>F11853</b> | Ghiera per aspo portarocchetti - Nut for spool holder | 30   |

## PS



| Cod           | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11871</b> | Posizionatore PS-2 magnetico 57x57 mm - Magnetic position PS-2 holder 57x57mm     | 1    |
| <b>F11872</b> | Posizionatore PS-3 magnetico 92x92 mm - Magnetic position PS-3 holder 92x92mm     | 1    |
| <b>F11873</b> | Posizionatore PS-5 magnetico 116x116 mm - Magnetic position PS-5 holder 116x116mm | 1    |

## MIG BASE



| Cod           | Descrizione - Description                                 | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>F11876</b> | Supporto magnetico per tor MIG - Magnetic mig torch stand | 1    |

## TIG BASE



| Cod           | Descrizione - Description                                   | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11878</b> | Supporto magnetico per torce TIG - Magnetic tig torch stand | 1    |

## CALIBER MAX



| Cod           | Descrizione - Description                                      | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11912</b> | Calibro per tutte le misurazioni di saldatura - Cam type gauge | 1    |

## CALIBER LINEAR



| Cod           | Descrizione - Description                                    | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11914</b> | Calibro misurazioni allineamento - Multi purpose Hi-Lo gauge | 1    |



## MIX-MIG



| Cod           | Descrizione - Description                               | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>F11902</b> | Pinza pulisci ugello Mig - Multiuse nozzle cleaner tool | 1    |



## CLEANER-MIGNON



| Cod           | Descrizione - Description                           | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------|------|
| <b>F11950</b> | Filtrino pulisci filo Mig - Mig wire cleaner filter | 10   |



## STOP CAV



| Cod           | Descrizione - Description                          | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------|------|
| <b>F11880</b> | Blocca cavo con aggancio - Cable stopper with hook | 1    |



## WELD-CAR



| Cod            | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11885</b>  | Carrello x saldatrici piccolo - Cart for Mig welding machine (small size)         | 1    |
| <b>F11885M</b> | Carrello x saldatrici standard medio - Cart for Mig welding machine (medium size) | 1    |

| Codice<br>Code | A      | B      | C      | D      | E      |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| F11885         | 600 mm | 440 mm | 280 mm | 530 mm | 700 mm |
| F11885M        | 690 mm | 600 mm | 340 mm | 650 mm | 800 mm |

## FPM 100



| Cod              | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>UT1000054</b> | Fornetto portatile FPM 100 - Electrode oven FPM 100 - 230v 130W (max temp 190°C) | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Numero elettrodi - Number of electrodes  | 100                          |
| Massa kg - Weight (kg)                   | 8                            |
| Voltaggio Volt - Voltage Volt            | 230                          |
| Potenza Watt - Power (W)                 | 130                          |
| Misure esterne LxPxH - external measures | 140x180x630                  |
| Normativa di riferimento - standard norm | EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1 |

## FPM 350



| Cod              | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>UT1000055</b> | Fornetto portatile FPM 350 - Electrode oven FPM 350 - 230v 350W (max temp 190°C) | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Numero elettrodi - Number of electrodes  | 350                          |
| Massa kg - Weight (kg)                   | 15                           |
| Voltaggio Volt - Voltage Volt            | 230                          |
| Potenza Watt - Power (W)                 | 350                          |
| Misure esterne LxPxH - external measures | 180x220x630                  |
| Normativa di riferimento - standard norm | EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1 |

## FEM 4500



| Cod              | Descrizione - Description                                                              | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>UT1000056</b> | Fornetto essiccamento FEM 4500 - Drying and maintenance oven FEM 4500 - 380V 3ph 4700W | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Numero elettrodi - Number of electrodes  | 4500                         |
| Massa kg - Weight (kg)                   | 225                          |
| Voltaggio Volt - Voltage Volt            | 380                          |
| Potenza Watt - Power (W)                 | 4700                         |
| Misure esterne LxPxH - external measures | 560x740x560                  |
| Normativa di riferimento - standard norm | EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1 |

## FEM 9000



| Cod       | Descrizione - Description                                                              | Pack |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| UT1000057 | Fornetto essiccamento FEM 9000 - Drying and maintenance oven FEM 9000 - 380V 3ph 9000W | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Numero elettrodi - Number of electrodes  | 9000                         |
| Massa kg - Weight (kg)                   | 450                          |
| Voltaggio Volt - Voltage Volt            | 380                          |
| Potenza Watt - Power (W)                 | 9000                         |
| Misure esterne LxPxH - external measures | 560x740x980                  |
| Normativa di riferimento - standard norm | EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1 |

## FEM 13500



| Cod       | Descrizione - Description                                                                 | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| UT1000058 | Fornetto essiccamento FEM 13500 - Drying and maintenance oven FEM 13500 - 380V 3ph 13700W | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Numero elettrodi - Number of electrodes  | 13500                        |
| Massa kg - Weight (kg)                   | 675                          |
| Voltaggio Volt - Voltage Volt            | 380                          |
| Potenza Watt - Power (W)                 | 13700                        |
| Misure esterne LxPxH - external measures | 560x740x1430                 |
| Normativa di riferimento - standard norm | EN61000-6-2(6-3) / EN60204-1 |

## BRICORUTIL



| Cod    | Descrizione - Description                                                                                      | Pack |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F40128 | Elettrodo BRICORUTIL Ø 2,0x300mm cf.80pz - BRICORUTIL Ø 2,0x300mm - 80pcs - rutile electrodes                  | 20   |
| F40135 | Elettrodo BRICORUTIL Ø 2,5x300mm cf.50pz - BRICORUTIL Ø 2,5x300mm - 50pcs - rutile electrodes                  | 20   |
| F40328 | Elettrodo BRICOINOXx 308 Ø 2,0x300mm cf.80pz - BRICOINOX 308 Ø 2,0x300mm - 80pcs - stainless steels electrodes | 20   |
| F40335 | Elettrodo BRICOINOX 308 Ø 2,5x300mm cf.50pz - BRICOINOX 308 Ø 2,5x300mm - 50pcs - stainless steels electrodes  | 20   |
| F41435 | Elettrodo BRICOGHISA-Ni Ø 2,5x300mm cf.50pz - BRICOGHISA-Ni Ø 2,5x300mm - 50pcs - cast iron electrodes         | 20   |
| F41735 | Elettrodo BRICOALL Ø 2,5x300mm cf.50pz - BRICOALL Ø 2,5x300mm - 50pcs - aluminium electrodes                   | 20   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Normativa di riferimento F40128-F40135 - standard norm | E6013   |
| Normativa di riferimento F40328-F40335 - standard norm | E308L.1 |
| Normativa di riferimento F41435 - standard norm        | Eni_Cl  |
| Normativa di riferimento F41735 - standard norm        | E4043   |

## E6013



| Cod    | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F40110 | Elettrodi Rutilici E6013 1,6x300 (pz 500x3) - Rutile electrodes E6013 for carbon steel Ø 1,6x300mm   | 1500 |
| F40120 | Elettrodi Rutilici E6013 2,0x300 (pz 400x3) - Rutile electrodes E6013 for carbon steel Ø 2,0x300mm   | 1200 |
| F40130 | Elettrodi Rutilici E6013 2,5x300 (pz 275x3) - Rutile electrodes E6013 for carbon steel Ø 2,5x300mm   | 825  |
| F40140 | Elettrodi Rutilici E6013 3,25x350 (pz 275x4) - Rutile electrodes E6013 for carbon steel Ø 3,25x350mm | 700  |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Normativa di riferimento F40110-F40140 - standard norm | E6013 |
|--------------------------------------------------------|-------|

## E7018



| Cod           | Descrizione - Description                                                     | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F40220</b> | Elettrodi Basici E7018-1 2,5x350 ( pz 200x3) - Basic electrodes Ø 2,5x350mm   | 600  |
| <b>F40240</b> | Elettrodi Basici E7018-1 3,25x350 ( pz 140x3) - Basic electrodes Ø 3,25x350mm | 420  |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa di riferimento F40220-F40240 - standard norm

E7018

## HOSE-T



| Cod           | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>QB0034</b> | Tubo retinato trasparente d.6x12 matassa 100m - Transparent hose d.6x12 - 100m | 100  |
| <b>QB0035</b> | Tubo retinato trasparente d.5x11 matassa 100m - Transparent hose d.5x11 - 100m | 100  |
| <b>QB0024</b> | Tubo ragno trasp.8x13 al m - Transparent hose d.8x13                           | 100  |
| <b>QB0016</b> | Tubo retinato 5x8 nero al m. - Black hose d.5x8                                | 100  |
| <b>QB0026</b> | Tubo elastofles 4x6 al m - Elastofles hose d.4x6                               | 100  |
| <b>QB0018</b> | Tubo retinato 5x8 blu al m - Blue hose d.5x8                                   | 100  |
| <b>QB0019</b> | Tubo retinato 5x8 rosso al m - Red hose d.5x8                                  | 100  |
| <b>QB0027</b> | Tubo benzina 5x9mm verde trasp. al m - Green hose d.5x9                        | 200  |
| <b>QB0028</b> | Tubo ragno trasparente 10x15 al m - Transparent hose d.10x15                   | 100  |
| <b>MQ0113</b> | Tubo telato 20x23 al m nero - Cover hose 20x23 black                           | 40   |
| <b>MQ0111</b> | Tubo telato 25x27 al m - Cover hose 25x27                                      | 40   |
| <b>MQ0112</b> | Tubo telato 28x30 al m - Cover hose 28x30                                      | 40   |
| <b>MQ0114</b> | Tubo telato 40x43 al m nero - Cover hose 40x43 black                           | 40   |

## HOSE-AP



| Cod           | Descrizione - Description                                           | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11670</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 14-17 - Zinc hose clamp Ø 14-17 | 100  |
| <b>F11671</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 20-23 - Zinc hose clamp Ø 20-23 | 100  |
| <b>F11672</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 22-25 - Zinc hose clamp Ø 22-25 | 100  |
| <b>F11674</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 7-9 - Zinc hose clamp Ø 7-9     | 100  |
| <b>F11675</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 9-11 - Zinc hose clamp Ø 9-11   | 100  |
| <b>F11676</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 11-13 - Zinc hose clamp Ø 11-13 | 100  |
| <b>F11677</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 13-15 - Zinc hose clamp Ø 13-15 | 100  |
| <b>F11678</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 15-18 - Zinc hose clamp Ø 15-18 | 100  |
| <b>F11679</b> | Anello Pinzabile zincato 2 orecchie 17-20 - Zinc hose clamp Ø 17-20 | 100  |

## HOSE-SM



| Cod            | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11680</b>  | Anello c/semianello 7.0 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 7     | 100  |
| <b>F11681</b>  | Anello c/semianello 7.5 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 7,5   | 100  |
| <b>F11682</b>  | Anello c/semianello 8.0 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 8     | 100  |
| <b>F11683</b>  | Anello c/semianello 8.7 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 8,7   | 100  |
| <b>F11685</b>  | Anello c/semianello 9.5 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 9,5   | 100  |
| <b>F11685Z</b> | Anello c/semianello 9.5mm ZINCATO - Oetiker® zinc plated double clamp Ø 9,5     | 100  |
| <b>F11687</b>  | Anello c/semianello 10.0 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 10.0 | 100  |
| <b>F11688</b>  | Anello c/semianello 10.5 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 10,5 | 100  |
| <b>F11690</b>  | Anello c/semianello 11.3 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 11,3 | 100  |
| <b>F11692</b>  | Anello c/semianello 12.3 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 12,3 | 100  |
| <b>F11693</b>  | Anello c/semianello 12.8 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 12,8 | 100  |
| <b>F11694</b>  | Anello c/semianello 13.3 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 13,3 | 100  |
| <b>F11695</b>  | Anello c/semianello 13.8 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 13,8 | 100  |
| <b>F11697</b>  | Anello c/semianello 14.5 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 14,5 | 100  |
| <b>F11698</b>  | Anello c/semianello 15.5 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 15,5 | 100  |
| <b>F11699</b>  | Anello c/semianello 16.5 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 16,5 | 100  |
| <b>F11700</b>  | Anello c/semianello 17.5 mm INOX - Oetiker® stainless steel double clamp Ø 17,5 | 100  |



## TWIN HOSE



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                             | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>GAS000092</b> | Tubo gomma binato ossigeno/acetilene 6x13 rosso/blu - Twin rubber hose for oxygen and acetylene (6x13) red/blue color | 100  |
| <b>GAS000091</b> | Tubo gomma binato ossigeno/acetilene 8x15 rosso/blu - Twin rubber hose for oxygen and acetylene (8x15) red/blue color | 100  |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN 559 / ISO 3821

## OXYGEN



| Cod              | Descrizione - Description                                                                       | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>GAS000141</b> | Tubo in gomma singolo per ossigeno 6x13 rosso - single rubber hose for oxygen (6x13) blue color | 100  |
| <b>GAS000143</b> | Tubo in gomma singolo per ossigeno 8x15 blu - single rubber hose for oxygen (8x15) blue color   | 100  |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EN standard norm

EN 559 / ISO 3821

## ACETYLENE



| Cod              | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>GAS000142</b> | Tubo in gomma singolo per acetilene 6x13 rosso - single rubber hose for acetylene (6x13) red color | 100  |
| <b>GAS000144</b> | Tubo in gomma singolo per acetilene 8x15 rosso - single rubber hose for acetylene (8x15) red color | 100  |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EN standard norm

EN 559 / ISO 3821

## PROPANE



| Cod              | Descrizione - Description                                                                           | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>GAS000145</b> | Tubo in gomma singolo per propano 8x15 arancio - single rubber hose for propane (8x15) orange color | 100  |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - EN standard norm

EN 559 / ISO 3821

## TEK



| Cod       | Descrizione - Description                                                     | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000064 | TEK antiadesivo spray (300 ml/400 gr) - TEK antispatter spray (300ml./400gr.) | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Non contiene silicone - Silicone free | 400 ml |
| Non Infiammabile - Not Flammable      |        |

## ECO TEK



| Cod       | Descrizione - Description                                          | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000065 | ECO - TEK spray (400 ml) - ECO-TEK antispatter -eco spray (400 ml) | 25   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Non contiene silicone ne clorurati - Silicone free-Chlorinated free | 400 ml |
| Non Infiammabile- Ottimo distaccante - Not Flammable- Good remover  |        |

## ECO SBLOCK



| Cod       | Descrizione - Description                               | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|
| UTI000068 | ECO - SBLOCK spray (400 ml) - ECO-SBLOCK spray (400 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sboccante multiuso spray - Multiuse antirust and lubricant spray                                        | 400 ml |
| Detergente, protettivo, idrorepellente, sgrassante - Detergent, protective, water-repellent, degreasing |        |

## WELDING PASTE



| Cod       | Descrizione - Description                                         | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000066 | WELDING PASTE pasta antiadesiva (375 ml) - WELDING PASTE (375 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Pasta antiadesiva per saldatura - Antispatter welding paste | 375 ml |
|-------------------------------------------------------------|--------|

## PROSACIT 7



| Cod       | Descrizione - Description                                                                                  | Pack |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000160 | Antiadesivo emulsionabile PROSACIT 7.5 ( 5 kg) - Emulsifiable antispatter PROSACIT 7.5 - liquid (5Kg)      | 1    |
| UTI000200 | Antispatter liquido PROSACIT 7.25 (25lt. can) - Emulsifiable antispatter PROSACIT 7.25 - liquid (25lt can) | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Diluibile in acqua qualsiasi proporzione - Dilutable in water in any proportion | 5 kg |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|

## VP100



| Cod       | Descrizione - Description                               | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|
| UTI000201 | Vaporizzatore VP100 da 1,5 lt. - VP100 vaporized 1,5 lt | 11   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Spruzzo continuo con pompa interna - Continous sprinkle with internal pump | 1,5 lt |
| Pressione aria in bar - Air Pressur                                        | 2      |

## CERCAFUGHE GAS



| Cod       | Descrizione - Description                                   | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|
| UTI000544 | CERCAFUGHE GAS spray (400 ml) - Gas detector spray (400 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gercafughe di gas, rivela micro perdite - Gas leak detector, detects micro-losses | 400 ml |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

## PENETRANTE ROSSO



| Cod       | Descrizione - Description                                 | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| UTI000553 | PENETRANTE ROSSO spray (400ml) - Penetrant spray (400 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Penetrante spray per cricche di saldatura - Penetrant spray for welding cracks' detection | 400 ml |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## RILEVATORE BIANCO



| Cod       | Descrizione - Description                                        | Pack |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000555 | RILEVATORE BIANCO spray (400 ml) - White detector spray (400 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rilevatore cricche e difetti di saldatura - Welding cracks and defects detector | 400 ml |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|

## PULITORE METALLI



| Cod       | Descrizione - Description                                      | Pack |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------|
| UTI000556 | PULITORE METALLO spray (400 ML) - Metal cleaner spray (400 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Non lascia residui oleosi - It does not leave oily residuals | 400 ml |
|--------------------------------------------------------------|--------|

## ZINCO SPRAY



| Cod       | Descrizione - Description                              | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|
| UTI000069 | ZINCO SPRAY (400 ml) - Zinc professional spray (400ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Ottima resistenza all'ossidazione - Excellent resistance to oxidation | 400 ml |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|

## GRASSO SPRAY



| Cod       | Descrizione - Description                                                | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000071 | GRASSO SPRAY professionale (400 ml) - Grease professional spray (400 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Resiste all'ossidazione e alle forti pressioni - Oxidation and strong pressures resistant | 400 ml |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## SILICO SPRAY



| Cod       | Descrizione - Description                                    | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|
| UTI000070 | SILICO SPRAY (400 ml) - Silicone professional spray (400 ml) | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Olio di silicone senza solventi - Silicone oil without solvents | 400 ml |
|-----------------------------------------------------------------|--------|

## CUT-E



| Cod       | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000168 | Olio da taglio emulsionabile CUT-E cf.5 lt - Emulsifiable cutting oil (5lt) | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Diluibile in acqua qualsiasi proporzione - Dilutable in water in any proportion | 5 lt |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|

## CUT-T



| Cod       | Descrizione - Description                              | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|
| UTI000165 | Olio da taglio CUT-T cf.5 lt - CUT-T cutting oil (5lt) | 1    |

## REF-SACIT



| Cod       | Descrizione - Description                                              | Pack |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000158 | Liquido refrigerante REF-SACIT cf.5lt - REF-SACIT cooling liquid 5lt   | 1    |
| UTI000157 | Liquido refrigerante REF-SACIT cf.10lt - REF-SACIT cooling liquid 10lt | 1    |

## DECAPINOX PASTA



| Cod       | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000059 | Decapinox pasta kg. 2 - DECAPINOX paste - stainless steel pickling agent (2kg) | 1    |
| UTI000060 | Decapinox pasta kg. 5 - DECAPINOX paste - stainless steel pickling agent (5kg) | 1    |

## DECAPINOX GEL



| Cod       | Descrizione - Description                                                | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000075 | Decapinox gel kg1 - DECAPINOX gel stainless steel pickling agent (1kg)   | 1    |
| UTI000061 | Decapinox gel kg. 2 - DECAPINOX gel stainless steel pickling agent (2kg) | 1    |
| UTI000062 | Decapinox gel kg. 5 - DECAPINOX gel stainless steel pickling agent (5kg) | 1    |

## DECAPINOX-L / GS



| Cod       | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000210 | Decapinox -L liquido cf.10 kg. - DECAPINOX - L liquid pickling agent (10kg)      | 1    |
| UTI000211 | Decapinox -GS gel spray cf.10 kg. - DECAPINOX-GS spray gel pickling agent (10kg) | 1    |

## PASSIVINOX



| Cod       | Descrizione - Description                           | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|
| UTI000212 | Passivinox in gel cf. 3 kg - Passivating gel (3 Kg) | 1    |
| UTI000213 | Passivinox in gel cf. 5 kg - Passivating gel (5 Kg) | 1    |



## BRUSH 6



| Cod       | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000214 | Pennello tondo antiacido per inox clean ø 6mm - Round antiacid brush ø 6mm | 10   |



## BRUSH 8



| Cod       | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000063 | Pennello tondo antiacido per inox clean ø 8mm - Round antiacid brush ø 8mm | 10   |



## BRUSH 30



| Cod       | Descrizione - Description                                           | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|
| UTI000215 | Pennello piatto antiacido per inox clean 30mm - Antiacid brush 30mm | 10   |





| Cod         | Descrizione - Description                                         | Pack |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| F13180.288  | THERMOMELT misura temperatura 288° - Temperature indicator 288°   | 12   |
| F13180.300  | THERMOMELT misura temperatura 300° - Temperature indicator 300°   | 12   |
| F13180.302  | THERMOMELT misura temperatura 302° - Temperature indicator 302°   | 12   |
| F13180.316  | THERMOMELT misura temperatura 316° - Temperature indicator 316°   | 12   |
| F13180.329  | THERMOMELT misura temperatura 329° - Temperature indicator 329°   | 12   |
| F13180.343  | THERMOMELT misura temperatura 343° - Temperature indicator 343°   | 12   |
| F13180.350  | THERMOMELT misura temperatura 350° - Temperature indicator 350°   | 12   |
| F13180.371  | THERMOMELT misura temperatura 371° - Temperature indicator 371°   | 12   |
| F13180.399  | THERMOMELT misura temperatura 399° - Temperature indicator 399°   | 12   |
| F13180.400  | THERMOMELT misura temperatura 400° - Temperature indicator 400°   | 12   |
| F13180.427  | THERMOMELT misura temperatura 427° - Temperature indicator 427°   | 12   |
| F13180.450  | THERMOMELT misura temperatura 450° - Temperature indicator 450°   | 12   |
| F13180.454  | THERMOMELT misura temperatura 454° - Temperature indicator 454°   | 12   |
| F13180.482  | THERMOMELT misura temperatura 482° - Temperature indicator 482°   | 12   |
| F13180.500  | THERMOMELT misura temperatura 500° - Temperature indicator 500°   | 12   |
| F13180.510  | THERMOMELT misura temperatura 510° - Temperature indicator 510°   | 12   |
| F13180.538  | THERMOMELT misura temperatura 538° - Temperature indicator 538°   | 12   |
| F13180.550  | THERMOMELT misura temperatura 550° - Temperature indicator 550°   | 12   |
| F13180.565  | THERMOMELT misura temperatura 565° - Temperature indicator 565°   | 12   |
| F13180.593  | THERMOMELT misura temperatura 593° - Temperature indicator 593°   | 12   |
| F13180.600  | THERMOMELT misura temperatura 600° - Temperature indicator 600°   | 12   |
| F13180.621  | THERMOMELT misura temperatura 621° - Temperature indicator 621°   | 12   |
| F13180.649  | THERMOMELT misura temperatura 649° - Temperature indicator 649°   | 12   |
| F13180.650  | THERMOMELT misura temperatura 650° - Temperature indicator 650°   | 12   |
| F13180.677  | THERMOMELT misura temperatura 677° - Temperature indicator 677°   | 12   |
| F13180.700  | THERMOMELT misura temperatura 700° - Temperature indicator 700°   | 12   |
| F13180.704  | THERMOMELT misura temperatura 704° - Temperature indicator 704°   | 12   |
| F13180.732  | THERMOMELT misura temperatura 732° - Temperature indicator 732°   | 12   |
| F13180.750  | THERMOMELT misura temperatura 750° - Temperature indicator 750°   | 12   |
| F13180.760  | THERMOMELT misura temperatura 760° - Temperature indicator 760°   | 12   |
| F13180.774  | THERMOMELT misura temperatura 774° - Temperature indicator 774°   | 12   |
| F13180.788  | THERMOMELT misura temperatura 788° - Temperature indicator 788°   | 12   |
| F13180.800  | THERMOMELT misura temperatura 800° - Temperature indicator 800°   | 12   |
| F13180.804  | THERMOMELT misura temperatura 804° - Temperature indicator 804°   | 12   |
| F13180.816  | THERMOMELT misura temperatura 816° - Temperature indicator 816°   | 12   |
| F13180.843  | THERMOMELT misura temperatura 843° - Temperature indicator 843°   | 12   |
| F13180.850  | THERMOMELT misura temperatura 850° - Temperature indicator 850°   | 12   |
| F13180.871  | THERMOMELT misura temperatura 871° - Temperature indicator 871°   | 12   |
| F13180.899  | THERMOMELT misura temperatura 899° - Temperature indicator 899°   | 12   |
| F13180.900  | THERMOMELT misura temperatura 900° - Temperature indicator 900°   | 12   |
| F13180.927  | THERMOMELT misura temperatura 927° - Temperature indicator 927°   | 12   |
| F13180.950  | THERMOMELT misura temperatura 950° - Temperature indicator 950°   | 12   |
| F13180.954  | THERMOMELT misura temperatura 954° - Temperature indicator 954°   | 12   |
| F13180.982  | THERMOMELT misura temperatura 982° - Temperature indicator 982°   | 12   |
| F13180.1000 | THERMOMELT misura temperatura 1000° - Temperature indicator 1000° | 12   |
| F13180.1010 | THERMOMELT misura temperatura 1010° - Temperature indicator 1010° | 12   |
| F13180.1038 | THERMOMELT misura temperatura 1038° - Temperature indicator 1038° | 12   |
| F13180.1050 | THERMOMELT misura temperatura 1050° - Temperature indicator 1050° | 12   |
| F13180.1066 | THERMOMELT misura temperatura 1066° - Temperature indicator 1066° | 12   |
| F13180.1093 | THERMOMELT misura temperatura 1093° - Temperature indicator 1093° | 12   |
| F13180.1100 | THERMOMELT misura temperatura 1100° - Temperature indicator 1100° | 12   |
| F13180.1121 | THERMOMELT misura temperatura 1121° - Temperature indicator 1121° | 12   |
| F13180.1149 | THERMOMELT misura temperatura 1149° - Temperature indicator 1149° | 12   |
| F13180.1150 | THERMOMELT misura temperatura 1150° - Temperature indicator 1150° | 12   |
| F13180.1177 | THERMOMELT misura temperatura 1177° - Temperature indicator 1177° | 12   |
| F13180.1200 | THERMOMELT misura temperatura 1200° - Temperature indicator 1200° | 12   |
| F13180.1204 | THERMOMELT misura temperatura 1204° - Temperature indicator 1204° | 12   |

## DURAINK



| Cod       | Descrizione - Description                                             | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| F13932N15 | Marcatore feltro DURAINK 15 nero - DURAINK 15 felt tip marker - black | 12   |
| F13932N55 | Marcatore feltro DURAINK 55 nero - DURAINK 55 felt tip marker - black | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Diametro in mm - Diameter (mm) | 2 - 5 |
|--------------------------------|-------|

Marcatura resistente all'acqua - Water resistance marker

## QUIK STIK



| Cod     | Descrizione - Description                                                 | Pack |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| F13942B | Bastoncino di pittura QUIK STIK bianco - QUICK STIK paint marker - white  | 12   |
| F13942G | Bastoncino di pittura QUIK STIK giallo - QUICK STIK paint marker - yellow | 12   |
| F13942R | Bastoncino di pittura QUIK STIK rosso - QUICK STIK paint marker - red     | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Lunghezza in mm - Length (mm) | 115 |
|-------------------------------|-----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Diametro in mm - Diameter (mm) | 13 |
|--------------------------------|----|

Marcatura morbida, essiccazione rapida - The paint gives a smooth feeling when marks

## METAL MARKER



| Cod       | Descrizione - Description                                                | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| UT1000087 | Marcatore METAL MARKER a sfera giallo - Metal ball-point (yellow) marker | 10   |
| UT1000088 | Marcatore METAL MARKER a sfera bianco - Metal ball-point (white) marker  | 10   |
| UT1000099 | Marcatore METAL MARKER a sfera rosso - Metal ball-point (red) marker     | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Marcatura su superfici lisce e rugose - Marker for any surface smooth or porous

## PRO LINE HP



| Cod      | Descrizione - Description                                             | Pack |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| F13968A  | Marcatore pro-line HP feltro argento - PRO-LINE HP silver felt marker | 10   |
| F13968B  | Marcatore pro-line HP feltro bianco - PRO-LINE HP white felt marker   | 10   |
| F13968BL | Marcatore pro-line HP feltro blu - PRO-LINE HP bleu felt marker       | 10   |
| F13968G  | Marcatore pro-line HP feltro giallo - PRO-LINE HP yellow felt marker  | 10   |
| F13968N  | Marcatore pro-line HP feltro nero - PRO-LINE HP black felt marker     | 10   |
| F13968R  | Marcatore pro-line HP feltro rosso - PRO-LINE HP red felt marker      | 10   |
| F13968V  | Marcatore pro-line HP feltro verde - PRO-LINE HP green felt marker    | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Diametro in mm - Diameter (mm) | 2 - 4 |
|--------------------------------|-------|

Marcatore per superfici oleose - Oil surface marker

## SL 100



| Cod             | Descrizione - Description                                  | Pack |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|
| <b>F13970B</b>  | Marcatore SL100/feltro bianco - SL100 felt (white) marker  | 10   |
| <b>F13970BL</b> | Marcatore SL100/feltro blu - SL100 felt (bleu) marker      | 10   |
| <b>F13970G</b>  | Marcatore SL100/feltro giallo - SL100 felt (yellow) marker | 10   |
| <b>F13970N</b>  | Marcatore SL100/feltro nero - SL100 felt (black) marker    | 10   |
| <b>F13970R</b>  | Marcatore SL100/feltro rosso - SL100 felt (red) marker     | 10   |
| <b>F13970V</b>  | Marcatore SL100/feltro verde - SL100 felt (green) marker   | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Diametro in mm - Diameter (mm)

2 - 4

Senza solventi - Solvent free

## MARKER CHALK



| Cod           | Descrizione - Description                               | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>F13962</b> | Gesetti lavagna bianchi quadrati - Squared white chalks | 100  |
| <b>F13963</b> | Gesetti lavagna bianchi rotondo - Rounded white chalks  | 100  |

## SOAPSTONE MARKER



| Cod               | Descrizione - Description                                                           | Pack |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F13964C</b>    | Marcatore soapstone cilindrico 6MM - Cylindrical soap stone marker 6mm              | 144  |
| <b>F13964P</b>    | Marcatore soapstone piatto 125x12x5MM - Flat soap stone marker 125x12x5mm           | 50   |
| <b>F13964Q</b>    | Marcatore soapstone quadrato 100x10x10 - Squared soap stone marker 100x10x10mm      | 50   |
| <b>F13964Q.15</b> | Marcatore soapstone quadrato cf.15 - Squared soap stone marker 100x10x10mm (15pcs)  | 1    |
| <b>F13964U</b>    | Marcatore soapstone ultrapiatto 125x12x2MM - Ultraflat soap stone marker 125x12x2mm | 144  |

## MARKER ROUND



| Cod            | Descrizione - Description                                       | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>F13965C</b> | Porta pietra saponaria cilindrico - Cylindrical soapstone stand | 1    |

## MARKER FLAT



| Cod            | Descrizione - Description                            | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------|------|
| <b>F13965P</b> | Porta pietra saponaria piatto - Flat soapstone stand | 1    |



## TRACER STELL



| Cod           | Descrizione - Description                   | Pack |
|---------------|---------------------------------------------|------|
| <b>F13980</b> | Punta x tracciare in acciaio - Steel tracer | 1    |



## TRACER WIDIA



| Cod           | Descrizione - Description                 | Pack |
|---------------|-------------------------------------------|------|
| <b>F13981</b> | Punta x tracciare in widia - Widia tracer | 1    |



## MAG CHARGER



| Cod       | Descrizione - Description                                            | Pack |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|
| UT1000034 | Torcia mag charger ricaricabile - MAG-LITE® rechargeable mag-charger | 1    |



Adattatore per ricarica 220V AC  
220V AC charger adaptor



Adattatore per ricarica 12V DC  
12V DC Charger Adaptor

Pacco batteria ricaricabile nickel-cadmium  
Nickel-cadmium rechargeable battery



Supporto di montaggio  
Mounting support



Supporto per ricarica torcia  
Flashlight charger support

## MAG-LITE D CELL



| Cod       | Descrizione - Description                                         | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| UT1000029 | Torcia Mag-lite® d2 cell blister - MAG-LITE® d-cell (d2), blister | 12   |
| UT1000030 | Torcia Mag-lite® d3 cell blister - MAG-LITE® d-cell (d3), blister | 12   |
| UT1000031 | Torcia Mag-lite® d4 cell blister - MAG-LITE® d-cell (d4), blister | 12   |
| UT1000032 | Torcia Mag-lite® d5 cell blister - MAG-LITE® d-cell (d5), blister | 12   |
| UT1000033 | Torcia Mag-lite® d6 cell blister - MAG-LITE® d-cell (d6), blister | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

| Codice<br>Code | Lunghezza cm<br>Width (cm) | Massa gr<br>Weight (gr) | Batteria<br>Battery | Autonomia ore<br>Autonomy (Hours) | Gittata fascio di luce metri<br>Throw light (meters) |
|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| UT1000029      | 25                         | 680                     | 2XD                 | 15                                | 300                                                  |
| UT1000030      | 31,5                       | 860                     | 3XD                 | 17                                | 350                                                  |
| UT1000031      | 37                         | 1040                    | 4XD                 | 19                                | 400                                                  |
| UT1000032      | 43                         | 1220                    | 5XD                 | 20                                | 350                                                  |
| UT1000033      | 48                         | 1400                    | 6XD                 | 21                                | 500                                                  |

## MINIMAG AAA BOX



| Cod       | Descrizione - Description                                     | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|
| UT1000017 | Torcia minimag aaa box - MAG-LITE® mini mag AAA , box (black) | 12   |



## MINIMAG AA BOX



| Cod       | Descrizione - Description                                   | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|
| UTI000023 | Torcia minimag aa box - MAG-LITE® mini mag AA , box (black) | 12   |

## SOLITAIRE BOX



| Cod       | Descrizione - Description                                     | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|
| UTI000012 | Torcia solitaire box nera - MAG-LITE® solitaire , box (black) | 1    |

## LAMPADE RICAMBIO - SPARE LAMPS

|           |                                                                                |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| UTI000041 | Lampada ricambio solitaire - MAG-LITE® Solitaire spare light bulbs (kit 2pcs.) | 2 |
| UTI000043 | Lampada ricambio mini aa - MAG-LITE® Mini Mag AA/AAA spare light bulbs(2pcs.)  | 2 |
| UTI000044 | Lampada ricambio d2 cell - MAG-LITE® d2 spare light bulbs (kit 2pcs.)          | 2 |
| UTI000045 | Lampada ricambio d3 cell - MAG-LITE® d3 spare light bulbs (kit 2pcs.)          | 2 |
| UTI000046 | Lampada ricambio d4 cell - MAG-LITE® d4 spare light bulbs (kit 2pcs.)          | 2 |
| UTI000047 | Lampada ricambio d5 cell - MAG-LITE® d5 spare light bulbs (kit 2pcs.)          | 2 |
| UTI000048 | Lampada ricambio d6 cell - MAG-LITE® d6 spare light bulbs (kit 2pcs.)          | 2 |
| UTI000049 | Lampada ricambio charger - MAG-LITE® mag-charger alogena                       | 2 |

## MAG-LITE LED 2



| Cod       | Descrizione - Description                               | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|
| UTI000237 | Torcia Mag-lite® led 2 d. cell. - MAG-LITE® led d2 cell | 12   |
| UTI000238 | Torcia Mag-lite® led 3 d. cell - MAG-LITE® led d3 cell  | 12   |
| UTI000239 | Torcia Mag-lite® led 4 d. cell - MAG-LITE® led d4 cell  | 12   |

## Dati tecnici - Technical data

| Codice<br>Code | Lunghezza cm<br>Width (cm) | Massa gr<br>Weight (gr) | Batteria<br>Battery | Autonomia ore<br>Autonomy (Hours) | Gittata fascio di luce metri<br>Throw light (meters) |
|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| UTI000237      | 25                         | 680                     | 2XD                 | 15                                | 300                                                  |
| UTI000238      | 31,5                       | 860                     | 3XD                 | 17                                | 350                                                  |
| UTI000239      | 37                         | 1040                    | 4XD                 | 19                                | 400                                                  |

**SLIKER**


| Cod             | Descrizione - Description                                 | Pack |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>F10002</b>   | Schermo piano in fibra 75x98 - Hand shield 75x98 - flat   | 20   |
| <b>F10002.2</b> | Schermo piano in fibra 90x110 - Hand shield 90x110 - flat | 20   |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 255x378x75 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 240        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

**SLIKER AIR**


| Cod            | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10002A</b> | Schermo piano in fibra 75x98 aspirafumo ø 50 - Hand shield with smoking-aspiration ø 50 - 75x98 - flat | 3    |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 255x378x75 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 495        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

**UPRIG**


| Cod           | Descrizione - Description                               | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>F10003</b> | Schermo piano in fibra 75x98 - Hand shield 75x98 - flat | 20   |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 255x378x75 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 260        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

**UPRIG AIR**


| Cod            | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10003A</b> | Schermo piano in fibra 75x98 aspirafumo ø 50 - Hand shield with smoking-aspiration ø 50 75x98 - flat | 3    |

**Dati tecnici - Technical data**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 255x378x75 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 425        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

## HOOKED



| Cod           | Descrizione - Description                                 | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>F10403</b> | Schermo curvo in fibra 75x98 - Hand shield 75X98 - curved | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 260x390x81 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 300        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

## HOOKED R



| Cod           | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10405</b> | Schermo curvo in fibra rinforzato 75x98 - Reinforced hand shield 75X98 - curved | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 260x390x81 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 320        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

## HOOKED CR



| Cod             | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10407</b>   | Schermo curvo in fibra rinforzato 75x98 - Reinforced hand shield 75X98 - curved   | 20   |
| <b>F10407.2</b> | Schermo curvo in fibra rinforzato 90x110 - Reinforced hand shield 90X110 - curved | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 260x390x81 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 290        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

## ROUND



| Cod             | Descrizione - Description                                                                   | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10440.1</b> | Schermo curvo in fibra rinforzato maxi 75x98 - Maxi reinforced hand shield 75X98 - curved   | 12   |
| <b>F10440.2</b> | Schermo curvo in fibra rinforzato maxi 90x110 - Maxi reinforced hand shield 90X110 - curved | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 260x390x126 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 300         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## ROUND HI



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                   | Pack |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10442.1</b> | Schermo curvo in fibra rinforzato maxi 75x98 pett - Maxi reinforced hand shield 75X98 - curved - with bib   | 5    |
| <b>F10442.2</b> | Schermo curvo in fibra rinforzato maxi 90x110 pett - Maxi reinforced hand shield 90X110 - curved - with bib | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 440x520x126 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 480         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## CROOK S



| Cod           | Descrizione - Description                                             | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10450</b> | Schermo curvo in fibra extra 75x98 - Extra hand shield 75X98 - curved | 16   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 260x400x120 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 290         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## CROOK M



| Cod           | Descrizione - Description                                                     | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10460</b> | Schermo curvo in fibra extraplus 75x98 - Extraplus hand shield 75X98 - curved | 16   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 260x400x160 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 350         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## 800 R HP



| Cod              | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000218</b> | Masch.800 R HP 75x98 + croc. 691 - 800R HP welding helmet 75x98 + headgear 691   | 10   |
| <b>MSC000224</b> | Masch.800 R HP 90x110 + croc. 691 - 800R HP welding helmet 90X110 + headgear 691 | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 240x320x185 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 320         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## 800 R CP



| Cod              | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000225</b> | Masch.800 R CP 75x98 c/pettorina+ croc 691 - 800R CP welding helmet 75x98 + headgear 691 - with bib  | 10   |
| <b>MSC000226</b> | Masch.800 R CP 90x110 c/pettorina+croc.691 - 800R CP welding helmet 90x110 + headgear 691 - with bib | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 240x450x185 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 380         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## 630



| Cod             | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10630.1</b> | Schermo facciale in polipropilene 75x98 - Welding helmet in Polypropilene 75X98   | 20   |
| <b>F10630.2</b> | Schermo facciale in polipropilene 90x110 - Welding helmet in Polypropilene 90X110 | 20   |
| <b>F10630.3</b> | Schermo facciale in polipropilene 50x105 - Welding helmet in Polypropilene 50X105 | 20   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 210x340x110 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 380         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## 631



| Cod             | Descrizione - Description                                                                        | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10631.1</b> | Telaio ribaltabile in polipropilene 75x98 (x 630) - Polypropilene flip-up 75X98 (for item 630)   | 1    |
| <b>F10631.2</b> | Telaio ribaltabile in polipropilene 90x110 (x 630) - Polypropilene flip-up 90X110 (for item 630) | 1    |
| <b>F10631.3</b> | Telaio ribaltabile in polipropilene 50x105 (x 630) - Polypropilene flip-up 50X105 (for item 630) | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175 |
|--------------------------------------------------------|-------|

## 630 HI



| Cod             | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10633.1</b> | Schermo facciale in polipropilene 75x98 c/pettor. - Welding helmet in Polypropilene 75X98 - with bib   | 5    |
| <b>F10633.2</b> | Schermo facciale in polipropilene 90x110 c/pettor. - Welding helmet in Polypropilene 90X110 - with bib | 5    |
| <b>F10633.3</b> | Schermo facciale in polipropilene 50x105 c/pettor. - Welding helmet in Polypropilene 50X105 - with bib | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 210x560x110 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 525         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

652



| Cod      | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| F10652.1 | Schermo facciale in fibra di vetro 75x98 - Welding helmet in Fiber-glass 75X98   | 5    |
| F10652.2 | Schermo facciale in fibra di vetro 90x110 - Welding helmet in Fiber-glass 90X110 | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 210x340x110 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 650         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

682



| Cod    | Descrizione - Description                                                                                   | Pack |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F10682 | Schermo facciale jsr polipropilene 50x105 c/ribaltina - Welding helmet in Polypropilene with flip-up 50X105 | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 433   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175 |

680 JS



| Cod    | Descrizione - Description                                                           | Pack |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F10680 | Schermo facciale js polipropilene 114x134 - Welding helmet in Polypropilene 114X134 | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 433     |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175   |
| Misure vetro: LxH in mm - Glass sizes: LxH (mm)        | 114x134 |
| Disponibile dal 2013 - Available from 2013             |         |

691



| Cod    | Descrizione - Description                                                                           | Pack |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F10691 | Testiera ergonomica autoregolante x 800R HP - Auto-adjustable ergonomic headgear (for item 800R HP) | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 80     |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | NO DPI |



820



| Cod            | Descrizione - Description                                                          | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10820T</b> | Testiera completa x 10810-10816-10830 - Headgear (for item: 10810 , 10816 , 10830) | 5    |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 100    |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | NO DPI |

695



| Cod           | Descrizione - Description                                      | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10695</b> | Fascia morbida per testiera cf.5pz - Sweat band - black - 5pcs | 1    |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 12     |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | NO DPI |

696



| Cod           | Descrizione - Description                                 | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>F10696</b> | Fascia antisudore nera cf.5pz - Sweat band - black - 5pcs | 1    |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 12     |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | NO DPI |

PRO 600



| Cod            | Descrizione - Description                               | Pack |
|----------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>F10600P</b> | Pettorina in crosta c/velcro - Bib in crust with Velcro | 1    |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 100    |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | NO DPI |

472



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                 | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10472</b> | Schermo curvo in fibra di vetro 90x110 c/apertura - Hand shield in fiber-glass with sliding window 90X110 | 20   |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 250x400x110 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 424         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

932



| Cod             | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10932.1</b> | Bordatura con schermo in polipropilene 75x98 - Helmet edge with Polypropilene welding shield 75X98   | 1    |
| <b>F10932.2</b> | Bordatura con schermo in polipropilene 90x110 - Helmet edge with Polypropilene welding shield 90X110 | 1    |
| <b>F10932.3</b> | Bordatura con schermo in polipropilene 50x105 - Helmet edge with Polypropilene welding shield 50X105 | 1    |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 350x20 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 290    |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175  |

805R - 1355



| Cod              | Descrizione - Description                                                                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000029</b> | Schermo 805R-1355 in fibra compressa 75x98 - 805R-1355 hand shield in pressed fiber 75X98 | 10   |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 305         |
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 275x370x140 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

802R - 1365



| Cod              | Descrizione - Description                                                                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000031</b> | Schermo 802R-1365 in fibra compressa 75x98 - 802R-1365 hand shield in pressed fiber 75X98 | 10   |

Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 365         |
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 310x400x175 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## 806R - 1370



| Cod              | Descrizione - Description                                                                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000030</b> | Schermo 806R-1370 in fibra compressa 75x98 - 806R-1370 hand shield in pressed fiber 75X98 | 6    |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 477         |
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 370x470x240 |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## 601 HPC



| Cod              | Descrizione - Description                      | Pack |
|------------------|------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000032</b> | Sch. 601 HP 75x98 - 601 HP hand shield 75x98   | 20   |
| <b>MSC000034</b> | Sch. 601 HP 90x110 - 601 HP hand shield 90X110 | 20   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 220x375x85 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 235        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

## 801 HPC



| Cod              | Descrizione - Description                          | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000035</b> | Sch. 801 R HP 75x98 - 801 R HP hand shield 75X98   | 20   |
| <b>MSC000036</b> | Sch. 801 R HP 90x110 - 801 R HP hand shield 90X110 | 20   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 220x385x85 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 320        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

## 551



| Cod              | Descrizione - Description                              | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000051</b> | Sch. 551 75x98 grigio - 551 hand shield 75x98 - grey   | 10   |
| <b>MSC000055</b> | Sch. 551 50x108 grigio - 551 hand shield 50x108 - grey | 10   |
| <b>MSC000052</b> | Sch. 551 90x110 grigio - 551 hand shield 90x110 - grey | 10   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 275x480x115 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 380         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## 501



| Cod              | Descrizione - Description                             | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000037</b> | Sch 501 75x98 grigio - 501 hand shield 75x98 - grey   | 50   |
| <b>MSC000041</b> | Sch 501 50x108 grigio - 501 hand shield 50x108 - grey | 50   |
| <b>MSC000045</b> | Sch 501 90x110 grigio - 501 hand shield 90x110 - grey | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 250x385x100 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 315         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## S 301



| Cod              | Descrizione - Description                               | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000003</b> | Sch. s 301 nero 75x98 - 301 hand shield 75x98 - black   | 10   |
| <b>MSC000007</b> | Sch. s 301 nero 50x108 - 301 hand shield 50x108 - black | 10   |
| <b>MSC000009</b> | Sch. s 301 nero 90x110 - 301 hand shield 90x110 - black | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 250x400x115 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 520         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## S 201



| Cod              | Descrizione - Description                               | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000400</b> | Sch.s 201 75x98 nero - 201 hand shield 75x98 - black    | 50   |
| <b>MSC000401</b> | Sch. s 201 50x108 nero - 201 hand shield 50x108 - black | 50   |
| <b>MSC000402</b> | Sch. s 201 90x110 nero - 201 hand shield 90x110 - black | 50   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 200x365x85 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 270        |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175      |

## MOD F



| Cod              | Descrizione - Description           | Pack |
|------------------|-------------------------------------|------|
| <b>VCE000018</b> | Crociera tipo F - Headgear "F" type | 20   |

## MOD DF



| Cod       | Descrizione - Description             | Pack |
|-----------|---------------------------------------|------|
| VCE000013 | Crociera tipo DF - Headgear "DF" type | 20   |



## MOD E



| Cod       | Descrizione - Description           | Pack |
|-----------|-------------------------------------|------|
| VCE000015 | Crociera tipo E - Headgear "E" type | 20   |



## S 800



| Cod       | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| MSC000214 | Masch. S 800 75x98 + croc. DF - S 800 welding helmet 75x98 + DF headgear - red   | 20   |
| MSC000198 | Masch. S 800 50x108 + croc. DF - S 800 welding helmet 50x108 + DF headgear - red | 20   |
| MSC000215 | Masch. S 800 90x110 + croc. DF - S 800 welding helmet 90x110 + DF headgear - red | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 200x340x175 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 350         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## S 800-R



| Cod       | Descrizione - Description                                                                       | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MSC000216 | Masch. S 800R 75x98 + croc. DF - S 800R welding helmet with flip up 75x98 + DF headgear - red   | 20   |
| MSC000199 | Masch. S 800R 50x108 + croc. DF - S 800R welding helmet with flip up 50x108 + DF headgear - red | 20   |
| MSC000217 | Masch. S 800R 90x110 + croc. DF - S 800R welding helmet with flip up 90x110 + DF headgear - red | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 200x340x175 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 420         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## S 700



| Cod              | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000211</b> | Masch. S 700 75x98 + croc. E - S 700 welding helmet 75x98 + E headgear - black   | 20   |
| <b>MSC000166</b> | Masch. S 700 50x108 + croc. E - S 700 welding helmet 50x108 + E headgear - black | 20   |
| <b>MSC000205</b> | Masch. S 700 90x110 + croc. E - S 700 welding helmet 90x110 + E headgear - black | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 200x340x175 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 390         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## S 700-R



| Cod              | Descrizione - Description                                                                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000212</b> | Masch. S 700R 75x98 + croc. DF - S 700R welding helmet with flip up 75x98 + DF headgear - black   | 20   |
| <b>MSC000190</b> | Masch. S 700R 50x108 + croc. DF - S 700R welding helmet with flip up 50x108 + DF headgear - black | 20   |
| <b>MSC000213</b> | Masch. S 700R 90x110 + croc. DF - S 700R welding helmet with flip up 90x110 + DF headgear - black | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 200x340x175 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 440         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175       |

## CREY 68



| Cod           | Descrizione - Description                                                          | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10668</b> | Schermo CREY68 pelle fiore DIN5 - 51x108 - CREY68 grain leather screen DIN5 51x108 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Tonalità lenti - Shade lens                           | 5 DIN   |
| Misure: LxH in mm - Sizes: LxH (mm)                   | 450x440 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                          | 248     |
| Misure: LxH in mm - Sizes: LxH (mm)                   | 51x108  |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN175   |

## CREY 69



| Cod           | Descrizione - Description                                                    | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10669</b> | Schermo CREY69 pelle fiore DIN5 ø 50 - CREY69 grain leather screen DIN5 ø 50 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Tonalità lenti - Shade lens                           | 5 DIN   |
| Misure: LxH in mm - Sizes: LxH (mm)                   | 450x440 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                          | 248     |
| Misure Lenti - Lenses sizes (mm)                      | D.50    |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN175   |



## CREY 70



| Cod           | Descrizione - Description                                                                     | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10670</b> | Schermo CREY70 pelle fiore + berretto DIN5 ø 50 - CREY70 grain leather screen DIN5 ø 50 + cap | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Tonalità lenti - Shade lens                           | 5 DIN   |
| Misure: LxH in mm - Sizes: LxH (mm)                   | 450x500 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                          | 355     |
| Misure Lenti - Lenses sizes (mm)                      | D.50    |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN175   |

## CREY 72



| Cod           | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10672</b> | Schermo fCREY72 pelle fiore + berretto DIN5 - 51x108 - CREY72 grain leather screen DIN5 51x108 + cap | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Tonalità lenti - Shade lens                           | 5 DIN   |
| Misure: LxH in mm - Sizes: LxH (mm)                   | 450x500 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                          | 355     |
| Misure Lenti - Lenses sizes (mm)                      | 51x108  |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN175   |

## TIGER TOP 2



| Cod              | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000564</b> | Maschera TIGER TOP 2 - TIGER TOP 2 autodarkening helmet                                            | 1    |
| <b>MSC001564</b> | Maschera TIGER TOP 2 (conf. 10pz) - TIGER TOP 2 autodarkening helmet (10pcs)                       | 1    |
| <b>SPL000269</b> | Kit fascia antisudore fronte-retro - Duplex sweat band kit                                         | 1    |
| <b>SPL000271</b> | Filtro tiger top 2 - Tiger Top 2 filter                                                            | 1    |
| <b>LVE000217</b> | Vetro protezione esterno tiger top 2 (10 pz.) - External protection glass for Tiger Top 2 (10 pcs) | 1    |
| <b>LVE000218</b> | Vetro protezione interno tiger top 2 (5 pz.) - Internal protection glass for Tiger Top 2 (5 pcs)   | 1    |
| <b>VCE000001</b> | Kit crociera maschera tiger top 1-2 - Headgear kit for Tiger Top 1-2                               | 1    |
| <b>VCE000002</b> | Visiera di protezione interna tiger top 2 - Internal protection screen for Tiger Top 2             | 1    |
| <b>VCE000003</b> | Kit fissaggio maschera-elmetto tiger top 1-2 - Headgear fixing kit for Tiger Top 1-2               | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di reazione - Shade control                          | 1,5 ms      |
| Dimensioni del filtro Lxh in mm - Filter dimensios lxh mmm | 110x90x9    |
| Grado di oscuramento - Dark shade number                   | DIN 9-13    |
| Peso in grammi - Weight (gr)                               | 560         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm      | EN175-EN379 |

## TIGER TOP 1



| Cod              | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000562</b> | Maschera TIGER TOP 1 - TIGER TOP 1 autodarkening helmet                                            | 1    |
| <b>MSC001562</b> | Maschera TIGER TOP 1 (conf. 10pz) - TIGER TOP 1 autodarkening helmet (10pcs)                       | 1    |
| <b>SPL000269</b> | Kit fascia antisudore fronte-retro - Duplex sweat band kit                                         | 1    |
| <b>SPL000270</b> | Filtro tiger top 1 - Tiger Top 1 filter                                                            | 1    |
| <b>LVE000215</b> | Vetro protezione esterno tiger top 1 (10 pz.) - External protection glass for Tiger Top 1 (10 pcs) | 1    |
| <b>LVE000216</b> | Vetro protezione interno tiger top 1 (5 pz.) - Internal protection glass for Tiger Top 1 (5 pcs)   | 1    |
| <b>VCE000001</b> | Kit crociera maschera tiger top 1-2 - Headgear kit for Tiger Top 1-2                               | 1    |
| <b>VCE000003</b> | Kit fissaggio maschera-elmetto tiger top 1-2 - Headgear fixing kit for Tiger Top 1-2               | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di reazione - Shade control                          | 1,5 ms      |
| Dimensioni del filtro Lxh in mm - Filter dimensios lxh mmm | 118x83x9    |
| Grado di oscuramento - Dark shade number                   | DIN 9-13    |
| Peso in grammi - Weight (gr)                               | 429         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm      | EN175-EN379 |

## PUMA LUX 2



| Cod              | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000427</b> | Maschera PUMA LUX 2 - PUMA LUX 2 autodarkening helmet                            | 1    |
| <b>SPL000347</b> | Filtro PUMA LUX 2 - Puma Lux 2 filter                                            | 1    |
| <b>LVE000179</b> | Vetro esterno per puma (10 pz) - External protection glass for Puma Lux (10 pcs) | 1    |
| <b>LVE000180</b> | Vetro interno per puma (10 pz) - Internal protection glass for Puma Lux (10 pcs) | 1    |
| <b>SPL000457</b> | Crociera puma lux 1-2 - Puma Lux 1-2 headgear                                    | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di reazione - Shade control                          | 0,3 ms      |
| Dimensioni del filtro Lxh in mm - Filter dimensios lxh mmm | 110x90x9    |
| Grado di oscuramento - Dark shade number                   | DIN 9-13    |
| Peso in grammi - Weight (gr)                               | 498         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm      | EN175-EN379 |

## PUMA LUX 1



| Cod              | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000426</b> | Maschera PUMA LUX 1 - Puma Lux 1 autodarkening helmet                            | 1    |
| <b>SPL000344</b> | Filtro puma lux 1 - Puma Lux 1 filter                                            | 1    |
| <b>LVE000179</b> | Vetro esterno per puma (10 pz) - External protection glass for Puma Lux (10 pcs) | 1    |
| <b>LVE000180</b> | Vetro interno per puma (10 pz) - Internal protection glass for Puma Lux (10 pcs) | 1    |
| <b>SPL000457</b> | Crociera puma lux 1-2 - Puma Lux 1-2 headgear                                    | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di reazione - Shade control                          | 0,3 ms      |
| Dimensioni del filtro Lxh in mm - Filter dimensios lxh mmm | 110x90x9    |
| Grado di oscuramento - Dark shade number                   | DIN 9-13    |
| Peso in grammi - Weight (gr)                               | 498         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm      | EN175-EN379 |

## LION KING 2



| Cod              | Descrizione - Description                                                                | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000290</b> | Maschera LION KING 2 - LION KING 2 autodarkening helmet                                  | 1    |
| <b>MSC001290</b> | Maschera LION KING 2 (conf. 10 pz.) - LION KING 2 autodarkening helmet (10pcs)           | 1    |
| <b>SPL000268</b> | Filtro per lion king 2 - Lion King 2 filter 90x110 din 9-13                              | 1    |
| <b>LVE000220</b> | Vetro esterno lion king 2 (10 pz.) - External protection glass for Lion King 2 (10 pcs.) | 1    |
| <b>LVE000221</b> | Vetro interno lion king 2 (5 pz.) - Internal protection glass for Lion King 2 (10 pcs.)  | 1    |
| <b>VCE000029</b> | Crociera maschera lion king 2 - Headgear kit for Lion King 2                             | 1    |
| <b>VCE000028</b> | Cornice esterna maschera lion king 2 - External cover for Lion King 2                    | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di reazione - Shade control                          | 0,45 ms     |
| Dimensioni del filtro Lxh in mm - Filter dimensios lxh mmm | 110x90x8    |
| Grado di oscuramento - Dark shade number                   | DIN 9-13    |
| Peso in grammi - Weight (gr)                               | 530         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm      | EN175-EN379 |

## LION KING 1



| Cod              | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000291</b> | Maschera LION KING 1 - LION KING 1 autodarkening helmet                                            | 1    |
| <b>SPL000272</b> | Filtro per lion king 1 - Lion King 1 filter                                                        | 1    |
| <b>LVE000222</b> | Vetro protezione esterno lion king 1 (10 pz.) - External protection glass for Lion King 1 (10 pcs) | 1    |
| <b>LVE000223</b> | Vetro protezione interno lion king 1 (5 pz.) - Internal protection glass for Lion King 1 (5 pcs)   | 1    |
| <b>VCE000014</b> | Kit crociera maschera lion king 1 - Headgear kit for Lion King 1                                   | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di reazione - Shade control                          | 0,6 ms      |
| Dimensioni del filtro Lxh in mm - Filter dimensios lxh mmm | 110x90x9    |
| Grado di oscuramento - Dark shade number                   | DIN 9-13    |
| Peso in grammi - Weight (gr)                               | 450         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm      | EN175-EN379 |

## SILVER FLASH



| Cod            | Descrizione - Description                                                            | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10822</b>  | Schermo SILVER FLASH variabile - SILVER FLASH autodarkening helmet                   | 1    |
| <b>F10692</b>  | Testiera ergonomica autoregolante - Auto-adjustable ergonomic headgear               | 1    |
| <b>F10695</b>  | Fascia morbida per testiera cf.5pz - Sweat band - black - 5pcs                       | 1    |
| <b>F10733F</b> | Batterie al litio 3v cf. 5 pz - Lithium battery 3V - 5 pz                            | 1    |
| <b>F11143</b>  | Lastrina esterna 86x117 silverflash cf.10pz - Outer plate Silverflash 86x117 - 10pcs | 1    |
| <b>F11115</b>  | Lastrina interna 44x97 silverflash cf.10pz - Inner plate Silverflash 44x97 - 10pcs   | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Tempo di reazione - Shade control                          | 0,5 ms      |
| Dimensioni del filtro Lxh in mm - Filter dimensios lxx mmm | 110x90x9    |
| Grado di oscuramento - Dark shade number                   | DIN 9-13    |
| Peso in grammi - Weight (gr)                               | 465         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm      | EN175-EN379 |

## SPEEDGLAS 100



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                                          | Pack |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10702</b>   | Schermo SPEEDGLAS 100V 3/8-12 (751120) - SPEEDGLAS 100V 3/8-12 autodarkening helmet (751120)                                       | 1    |
| <b>F10702FM</b> | Frontalino metallizzato per SPEEDGLAS® 100 (772000) - External cover for Speedglas® 100 (772000)                                   | 1    |
| <b>F10702T</b>  | Testiera per SPEEDGLAS® 100 con istruzioni di montaggio (165025) - Headgear for Speedglas® 100 with assembly instructions (165025) | 1    |
| <b>F10704A</b>  | Lamine esterne antic.speedglas 100 cf.10pz (777070) - Heat resistant external replacement for Speedglas 100 - 10pcs (777070)       | 1    |
| <b>F10704E</b>  | Lamine esterne speedglas 100 cf.10pz (776000) - External replacement for Speedglas 100 - 10pcs (776000)                            | 1    |
| <b>F10704G</b>  | Lamine esterne antigr.speedglas 100 cf.10pz (77700) - Antiscratch external replacement for Speedglas 100 - 10pcs (777000)          | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 430         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175-EN379 |

## SPEEDGLAS 9100



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                                                  | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10710V</b>  | Schermo SPEEDGLAS 9100V 5/8/9-13 (501105) - SPEEDGLAS 9100V 5/8/9-13 autodarkening helmet (511105)                                         | 1    |
| <b>F10710X</b>  | Schermo SPEEDGLAS 9100X 5/8/9-13 (501115) - SPEEDGLAS 9100X 5/8/9-13 autodarkening helmet (511115)                                         | 1    |
| <b>F10710XX</b> | Schermo SPEEDGLAS 9100XX 5/8/9-13 (501125) - SPEEDGLAS 9100XX 5/8/9-13 autodarkening helmet (511125)                                       | 1    |
| <b>F10710C</b>  | Protezione collo/orecchie per 9100 (169010) - Neck and hears protection for 9100 (169010)                                                  | 1    |
| <b>F10710FM</b> | Frontalino metallico per SPEEDGLAS® 9100 (532000) - External cover for Speedglas® 9100 (532000)                                            | 1    |
| <b>F10710FV</b> | Filtro per schermo 9100V (500005) - Filter for screen 9100V (500005)                                                                       | 1    |
| <b>F10710PN</b> | Protezione nucale tecaweld per 9100 (169005) - Protection for the back of the neck for 9100 (169005)                                       | 1    |
| <b>F10710T</b>  | Testiera per Speedglas® 9100 con istruzioni di montaggio (533000) - Headgear for Speedglas® 9100 with assembly instructions (533000)       | 1    |
| <b>F10710TF</b> | Parte frontale testiera per Speedglas® 9100 (536100) - Front part headgear for Speedglas® 9100 (536100)                                    | 1    |
| <b>F10712FA</b> | Fascetta antisudore 9100 cf. 3pz (168015) - Sweat band 9100 - 3pcs (168015)                                                                | 1    |
| <b>F10712P</b>  | Copertura finestre laterali 9100 (532015) - Cover for side-windows 9100                                                                    | 1    |
| <b>F10713</b>   | Lamine esterne 9100 cf.10pz (526000) - External replacement 9100 - 10pcs (526000)                                                          | 1    |
| <b>F10713A</b>  | Lamine esterne anticalore per schermo 9100 (527070) CF. 10 pz. - Heat resistant external replacement for screen 9100 (527070) 10 pcs./Pack | 1    |
| <b>F10714K</b>  | Kit rondelle per schermo Speedglas® 9100 (536000) - Washers kit for screen Speedglas® 9100 (536000)                                        | 1    |
| <b>F10714V</b>  | Lamine interne 9100v cf.5pz (528005) - External replacement 9100V - 5pcs (528005)                                                          | 1    |
| <b>F10714X</b>  | Lamine interne per schermo 9100X cf.5pz (528005) - Internal replacement for screen of 9100X (528015) 5 pcs./Pack                           | 1    |
| <b>F10714XX</b> | Lamine interne 9100xx cf.5pz (528025) - External replacement 9100XX - 5pcs (528025)                                                        | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 550         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175-EN379 |

## SPEEDGLAS SL

**Speedglas**



| Cod             | Descrizione - Description                                                             | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10724</b>   | Schermo variabile SPEEDGLAS sl 8-12 (701120) - SPEEDGLAS SL 8-12 autodarkening helmet | 1    |
| <b>F10724LE</b> | Lamine esterne sl cf.5 pz (726000) - Outer protection plate - 5pcs (726000)           | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 360         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175-EN379 |

## ADFLO CLEARVISOR

**Speedglas**



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                               | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10742</b>    | Sistema Adflo c/clearvisor policarbonato (899020) - ADFLO system with Clear Visor polycarbonate (899020)                | 1    |
| <b>F10742A</b>   | Sistema Adflo c/clearvisor acetatosolventi(899021 - ADFLO systtem with Clear Visor acetate (solvent resistant) (899021) | 1    |
| <b>F10742FCA</b> | Fasciatasta cleavisor con condotta d'aria (803010) - Clear Visor headband with air duct (803010)                        | 1    |
| <b>F10742M</b>   | Completo clervisor in policarbonato (899030) - Clear Visor set polycarbonate (899030)                                   | 1    |
| <b>F10742P</b>   | Proteggi fronte clearvisor (899051) - Clear Visor brow protection (899051)                                              | 1    |
| <b>F10742PP</b>  | Pellicole protettive clearvisor cf.5 pz (899060) - Clear Visor protection film - 5pcs (899060)                          | 1    |
| <b>F10742T</b>   | Tenuta d'aria per visiere protettive (434005) - Face seal for shield (434005)                                           | 1    |
| <b>F10742V</b>   | Clearvisor policarbonato,s/proteggifron. (899040) - Clear Visor polycarbonate without brow protection (899040)          | 1    |
| <b>F10742VA</b>  | Clearvisor in acetato,s/proteggifronte (899041) - Clear Visor acetate without brow protection (899041)                  | 1    |
| <b>F10742VT</b>  | Velcro per tenuta d'aria clearvisor cf.2pz (891013) - Velcro face seal 2pcs (891013)                                    | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 519          |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN12941:1998 |

## 9002

**Speedglas**



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                                          | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10728F</b>   | Filtro speedglas 9002 gradazione 9-13 (400070) - Speedglas filter 9002V shade 9-13 (400070)                                        | 1    |
| <b>F10728FM</b>  | Frontalino metallizzato 9002 (432000) - Heatreflecting silver front (432000)                                                       | 1    |
| <b>F10728FW</b>  | Schermo variabile flexview 9002v 9-13 (441870) - SPEEDGLAS 9002V 9-13 autodarkening helmet (441870)                                | 1    |
| <b>F10728GFL</b> | Sch.mo fineste lat.9002v s/testiera e filtro(401890) - Inner shield 9002V with side-windows and without headgear (401890)          | 1    |
| <b>F10728P</b>   | Piastre copertura finestre laterali 9002 (432015) - Cover for side-windows (432015)                                                | 1    |
| <b>F10728SF</b>  | Schermo completo 9002 senza filtro (401800) - Helmet 9002 without filter (401800)                                                  | 1    |
| <b>F10728XF</b>  | Filtro speedglas 9002x gradazione 9-13 (400080) - Speedglas autodarkening filter 9002X 9-13 (400080)                               | 1    |
| <b>F10729</b>    | Lamina esterna 9002 cf.10 pz (426000) - Outer protection plate standard for 9002 - 10pcs (426000)                                  | 1    |
| <b>F10729A</b>   | Lamina esterna anticalore 9002 cf.10pz (427071) - Outer protection plate heat resistant for 9002 - 10pcs (427071)                  | 1    |
| <b>F10729G</b>   | Lamina esterna antigraffio 9002 cf.10pz (427000) - Outer protection plate antiscratch for 9002 - 10pcs (427000)                    | 1    |
| <b>F10730</b>    | Lamina interna 42x91 9002v-100-sl cf.5 pz(428000) - Inner protection plate 42X91 9002V/9000F - 5pcs (428000)                       | 1    |
| <b>F10730X</b>   | Lamina interna 53x103 9002x/9000xf cf.5 pz (428010) - Inner protection plate 53X103 9002X/9000XF - 5pcs (428010)                   | 1    |
| <b>F10731.1</b>  | Attenuatore+1 din 9002v/9000f cf.5 pz (428020) - Inner protection plate 9002V/9000F +1 DIN shade - 5pcs (428020)                   | 1    |
| <b>F10731.1X</b> | Attenuatore+1 din 9002v/9000xf cf.5 pz (428030) - Inner protection plate 9002V/9000XF +1 DIN shade - 5pcs (428030)                 | 1    |
| <b>F10731.2</b>  | Attenuatore+2 din 9002v/9000f cf.5 pz (428040) - Inner protection plate 9002V/9000F +2 DIN shade - 5pcs (428040)                   | 1    |
| <b>F10732</b>    | Salvasudore spugna 9002 cf.2 pz (167520) - Sweatband towelling 9002 - 2pcs (167520)                                                | 1    |
| <b>F10732C</b>   | Salvasudore cotone 9002 cf. 2 pz (168010) - Sweatband fleece - 2pcs (168010)                                                       | 1    |
| <b>F10732P</b>   | Fascia frontale in pelle 9002 (168000) - Sweatband in leather 9002 (168000)                                                        | 1    |
| <b>F10733</b>    | Batterie al litio 9002/100/9100/sl cf. 2 pz(422000) - Lithium battery 9002/100/9100/sl - 2 pcs (422000)                            | 1    |
| <b>F10734</b>    | Lente di ingrandimento 9002 1,0 diottrie (171020) - Magnifying lens 1.0 dioptr 9002 (171020)                                       | 1    |
| <b>F10734.1</b>  | Lente di ingrandimento 9002 1,5 diottrie (171021) - Magnifying lens 1.5 dioptr 9002 (171021)                                       | 1    |
| <b>F10734.2</b>  | Lente di ingrandimento 9002 2,0 diottrie (171022) - Magnifying lens 2.0 dioptr 9002 (171022)                                       | 1    |
| <b>F10734.3</b>  | Lente di ingrandimento 9002 2,5 diottrie (171023) - Magnifying lens 2.5 dioptr 9002 (171022)                                       | 1    |
| <b>F10736</b>    | Protezione testa 9002 in tecaweld (164009) - Head cover Tecaweld 9002 (164009)                                                     | 1    |
| <b>F10737</b>    | Protezione gola/orecchie x 9002 (164005) - Ear and neck protecion in leather 9002 (164005)                                         | 1    |
| <b>F10738</b>    | Protezione gola 9002 in teca weld (169001) - Neck cover TecaWeld (169001)                                                          | 1    |
| <b>F10738GT</b>  | Protezione gola/testa 9002 in teca weld (169100) - PROTEZIONE GOLA/TESTA 9002 IN TECA WELD - Hood neck/head TecaWeld 9002 (169100) | 1    |
| <b>F10739</b>    | Fasciatasta con dettagli di montaggio 9002 (165010) - Headband with mounting details 9002 (165010)                                 | 1    |



## ADFLO

**Speedglas**



| Cod               | Descrizione - Description                                                                                            | Pack |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10741V</b>    | Sistema elettroventilato adflo con 9100V (566605) - 9100 V air welding shield with Adflo breathing system (566605)   | 1    |
| <b>F10741X</b>    | Sistema elettroventilato adflo con 9100X (566615) - 9100 X air welding shield with Adflo breathing system (566615)   | 1    |
| <b>F10741XX</b>   | Sistema elettroventilato adflo con 9100XX (566625) - 9100 XX air welding shield with Adflo breathing system (566625) | 1    |
| <b>F10740A2</b>   | Filtro per gas a cartucce a2 adflo (837542) - ADFLO - Gas filter A2 (837542)                                         | 1    |
| <b>F10740AO</b>   | Filtro antidore Adflo (837110) - Anti-odour filter (837110)                                                          | 1    |
| <b>F10740B</b>    | Batteria ricaric. standard adflo (837620) - ADFLO standard battery (837620)                                          | 1    |
| <b>F10740BHD</b>  | Batteria ricaric. heavy-duty adflo (837621) - ADFLO heavy duty battery (837621)                                      | 1    |
| <b>F10740C</b>    | Filtro per gas a cartucce a1b1e1 adflo (837242) - ADFLO cartridge gas filter A1B1E1 (837242)                         | 1    |
| <b>F10740CB</b>   | Caricabatteria adflo (833101) - ADFLO battery charger (833101)                                                       | 1    |
| <b>F10740CG</b>   | Coperchio gruppo filtrazione adflo (838030) - ADFLO filter cover (838030)                                            | 1    |
| <b>F10740CI</b>   | Cintura per adflo (835000) - ADFLO belt (835000)                                                                     | 1    |
| <b>F10740CR</b>   | Copertura ritardante tubo flessibile adflo (834003) - ADFLO breathing tube cover (834003)                            | 1    |
| <b>F10740FCA</b>  | Fasciata con condotta d'aria (433000) - ADFLO head band with air duct (433000)                                       | 1    |
| <b>F10740FP</b>   | Filtro particellare antipolvere(s) adflo (837010) - ADFLO particle filter P SL (837010)                              | 1    |
| <b>F10740FSCA</b> | Fasciata senza condotta d'aria (433060) - ADFLO headband without air duct (433060)                                   | 1    |
| <b>F10740GF</b>   | Gruppo filtrazione adflo completo (832030) - ADFLO complete filtering system (832030)                                | 1    |
| <b>F10740P</b>    | Para scintille adflo (836000) - ADFLO spark arrestor (836000)                                                        | 1    |
| <b>F10740PF</b>   | Prefiltro adflo cf 5 pz. (836010) - ADFLO prefilter - 5pcs (836010)                                                  | 1    |
| <b>F10740R</b>    | Ricambio per filtro anti odore adflo (837120) - ADFLO anti odour filter pad (837120)                                 | 1    |
| <b>F10740T</b>    | Protezione per il viso a tenuta d'aria (434001) - ADFLO face seal (434001)                                           | 1    |
| <b>F10740TG</b>   | Tubo flessibile respirazione in gomma adflo(834005) - ADFLO breathing tube in rubber (834005)                        | 1    |
| <b>F10740TU</b>   | Tubo flessibile respirazione standard adflo(834000) - ADFLO breathing tube in rubber (834000)                        | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 1150                     |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175-EN379 EN12941:1998 |

## OPTREL SOLARMATIC

**optrel**



| Cod              | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000144</b> | Masch. Optrel Solarmatic - Optrel® Solarmatic autodarkening helmet                         | 1    |
| <b>LVE000026</b> | Lastrina est.bomb.pcb 010 - Front cover lens Pcb 010 Ce 01                                 | 10   |
| <b>LVE000180</b> | Lastrina interna per Optrel® Solarmatic - Puma Lux - Internal plate for Optrel® Solarmatic | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 780         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175-EN379 |

## OPTREL 680

**optrel**



| Cod              | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000160</b> | Maschera Optrel® 680 - Optrel® 680 autodarkening helmet                                    | 1    |
| <b>LVE000184</b> | Lastrina esterna satellite kit 5 pz. - Satellite external plate - 5 pcs                    | 1    |
| <b>LVE000180</b> | Lastrina interna per Optrel® Solarmatic - Puma Lux - Internal plate for Optrel® Solarmatic | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 495         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175-EN379 |

## OPTREL 1100 CON 680



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                 | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>MSC000429</b> | Maschera Optrel 680 con ventilatore Optrel 1100 - Optrel ® 680 autodarkening helmet with breathing system | 1    |
| <b>F10872B</b>   | Batteria standard li-ion - Li-ion battery - standard                                                      | 1    |
| <b>F10872BHD</b> | Batteria standard li-ion lunga durata - Li-ion battery - long-life                                        | 1    |
| <b>F10872CB</b>  | Caricabatteria x batterie li-ion - Charger for Li-ion battery                                             | 1    |
| <b>F10872TC</b>  | Tubo corrugato con guaina di protezione - Air-hose with protective sleeve                                 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 1205                     |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN175-EN379 EN12941:1998 |

## PROVISO 1 - 2



| Cod              | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>VCE000043</b> | Visiera PROVISO1 in policarbonato + croc. DF - PROVISO 1 polycarbonate visor + DF headgear | 10   |
| <b>VCE000044</b> | Visiera PROVISO2 in propinato + croc. DF - PROVISO 2 propionate visor + DF headgear        | 10   |
| <b>SPL000293</b> | Ricambio ottico Proviso 1 - Optical part Proviso 1                                         | 5    |
| <b>SPL000294</b> | Ricambio ottico Proviso 2 - Optical part Proviso 2                                         | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Misure: LxHxP in mm - Sizes: LxHxP (mm)                | 240x325x195 |
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 500         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN166       |

## ECO



| Cod              | Descrizione - Description                                | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>VCE000042</b> | Visiera ECO + crociera E - ECO safety visor + E headgear | 10   |
| <b>SPL000168</b> | Ricambio ott. visiera Eco - Eco optical part             | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN166 |
|--------------------------------------------------------|-------|

## SL



| Cod             | Descrizione - Description                                                | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10902</b>   | Semicalotta senza schermo "SL" - SL semicap (shield not included)        | 10   |
| <b>F10911</b>   | Schermo ottico policarbonato 1x 300x200mm - Optical screen 1mm 300x200mm | 1    |
| <b>F10912.1</b> | Schermo ottico policarbonato 1x 395x200mm - Optical screen 1mm 395x200mm | 1    |
| <b>F10912.2</b> | Schermo ottico policarbonato 2mm - Optical screen 2mm                    | 1    |
| <b>F10915</b>   | Schermo ottico trasparente specchiato 2mm - Optical mirrored screen 2mm  | 1    |
| <b>F10918.5</b> | Schermo ottico verde DIN 5 - Green optical screen DIN 5                  | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 148               |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN166-3B EN173-1F |



## SP



| Cod             | Descrizione - Description                                                | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10906</b>   | Semicalotta senza schermo "SP" - SP semicap (shield not included)        | 10   |
| <b>F10912.1</b> | Schermo ottico policarbonato 1x 395x200mm - Optical screen 1mm 395x200mm | 1    |
| <b>F10912.2</b> | Schermo ottico policarbonato 2mm - Optical screen polycarbonate 2mm      | 1    |
| <b>F10915</b>   | Schermo ottico trasparente specchiato 2mm - Optical mirrored screen 2mm  | 1    |
| <b>F10918.5</b> | Schermo ottico verde DIN 5 - Green optical screen DIN 5                  | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 290   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN166 |

## BEL



| Cod             | Descrizione - Description                                               | Pack |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10908</b>   | Bordatura BEL per elmetti per schermi ottici - Edge for helmet          | 1    |
| <b>F10912.1</b> | Schermo ottico policarbonato 1x 395x200mm - Optical screen 1x 395x200mm | 1    |
| <b>F10912.2</b> | Schermo ottico policarbonato 2mm - Optical screen polycarbonate 2mm     | 1    |
| <b>F10915</b>   | Schermo ottico trasparente specchiato 2mm - Optical mirrored screen 2mm | 1    |
| <b>F10918.5</b> | Schermo ottico verde DIN 5 - Green optical screen DIN 5                 | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                           | 214         |
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN166 EN175 |

## ELM



| Cod             | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23910BL</b> | Elmetto ELM di protezione con parasudore, blu - Blu protection helmet       | 24   |
| <b>F23910G</b>  | Elmetto ELM di protezione con parasudore, giallo - Yellow protection helmet | 24   |
| <b>F23910R</b>  | Elmetto ELM di protezione con parasudore, rosso - Red protection helmet     | 24   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN397 |
|-------------------------------------------------------|-------|

## STG



| Cod           | Descrizione - Description                        | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------|------|
| <b>F23914</b> | Sottogola STG per elmetto - Chinstrap for Helmet | 10   |

## ADLER V



| Cod              | Descrizione - Description                           | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000011</b> | Occhiale ADLER-V DIN 5 - ADLER welding goggle DIN 5 | 25   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175 |

## EURO V



| Cod              | Descrizione - Description                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000136</b> | Occhiale EURO-V DIN 5 - EURO welding goggle DIN 5 | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175 |

## 317N VT



| Cod              | Descrizione - Description                           | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000175</b> | Occhiale 317N-VT DIN 5 - 317/n welding goggle DIN 5 | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175 |

## SPARTA V



| Cod              | Descrizione - Description                                                             | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000095</b> | Mascherina SPARTA-V lenti verdi DIN 5 - SPARTA welding goggle with green lenses DIN 5 | 25   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175 |

## ATENE V



| Cod              | Descrizione - Description                           | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000113</b> | Occhiale ATENE-V DIN 5 - ATENE welding goggle DIN 5 | 25   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175 |

## EUROFLIP



| Cod              | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000150</b> | Occhiale EUROFLIP carborock / DIN 5 - EUROFLIP welding goggle carborock/green lenses DIN 5 | 20   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175 |

## MONTREAL



| Cod              | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000062</b> | Mascherina MONTREAL carborock / DIN 5 - MONTREAL welding goggle carborock / DIN 5 | 10   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175 |

## 974



| Cod           | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10974</b> | Mascherina 974 policarbonato / DIN5 - 974 welding goggle policarbonate / DIN 5 | 10   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | 51x108 |
| Tonalità lenti - Shade lens                           | DIN 5  |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN175  |

## ADLER T



| Cod              | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000008</b> | Occhiale ADLER-T lenti temperate - ADLER welding goggle with tempered lenses     | 25   |
| <b>OCC000004</b> | Occhiale ADLER-C lenti in carborock - ADLER welding goggle with carborock lenses | 25   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN166 |

## EURO T



| Cod              | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000130</b> | Occhiale EURO-T lenti temperate - EURO welding goggle with tempered lenses     | 20   |
| <b>OCC000127</b> | Occhiale EURO-C lenti in carborock - EURO welding goggle with carborock lenses | 20   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN166 |

## SPARTA T



| Cod              | Descrizione - Description                                                            | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000089</b> | Mascherina SPARTA-T lenti temperate - SPARTA welding goggle with tempered lenses     | 25   |
| <b>OCC000085</b> | Mascherina SPARTA-C lenti in carborock - SPARTA welding goggle with carborock lenses | 25   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN166 |

## ATENE C



| Cod              | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000109</b> | Occhiale ATENE-C lenti in carborok - ATENE welding goggle with carborock lenses | 25   |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Misure lenti in mm - Sizes (mm)                       | ø 50  |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN166 |

## CAPRI



| Cod              | Descrizione - Description                                                                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000156</b> | Occhiale CAPRI lenti in carborock - CAPRI welding goggle with carborock lenses mounted and packed | 20   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

## 317N T



| Cod              | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000170</b> | Occhiale 317N-T lenti temperate - 317/N welding goggle with tempered lenses | 20   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

## 317N C



| Cod              | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000187</b> | Occhiale 317N-C lenti in carborock - 317/N welding goggle with carborock lenses | 20   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

## PANAVISION



| Cod              | Descrizione - Description                                                                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000038</b> | Mascherina PANAVISION incolore - PANAVISION safety goggle with clear lenses                       | 10   |
| <b>OCC000044</b> | Mascherina PANAVISION-A lenti antiappannanti - PANAVISION safety goggle with antifog clear lenses | 10   |
| <b>LVE000007</b> | Lenti Panavision incolore - Panavision clear lenses                                               | 5    |
| <b>LVE000008</b> | Lenti Panavision antiappannanti - Panavision antifog clear lenses                                 | 5    |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

## PANAVISION S



| Cod              | Descrizione - Description                                                                               | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000052</b> | Mascherina PANAVISION-S lenti antiap. con sifoni - PANAVISION S safety goggle with antifog clear lenses | 10   |
| <b>LVE000008</b> | Lenti Panavision antiappannanti - Panavision antifog clear lenses                                       | 5    |



### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

## ULTRAVISION 9301



| Cod              | Descrizione - Description                                              | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000210</b> | Mascherina ULTRAVISION 9301 - ULTRAVISION 9301 goggle                  | 5    |
| <b>LVE000183</b> | Ricambio ottico Ultravision 9301 - Ultravision 9301optique replacement | 5    |



### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

## 936



| Cod           | Descrizione - Description                                                          | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10936</b> | Occhiale 936 lente policarbonato neutra - Goggle with clear monolens polycarbonate | 10   |



### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170

## 940



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                             | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10940</b> | Occhiale 940 lente policarb. neutra, astine regolabili - Goggle with clear monolens polycarbonate and adjustable arms | 12   |



### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166



983



| Cod           | Descrizione - Description                                               | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10983</b> | Occhiale nylon 983 lenti policarbonato - Goggle nylon with clear lenses | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

983G



| Cod            | Descrizione - Description                                                                    | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10983G</b> | Occhiale nylon 983G lenti policarbonato grigio - Goggle nylon with polycarbonate grey lenses | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

983J



| Cod            | Descrizione - Description                                                                      | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10983J</b> | Occhiale nylon 983J lenti policarbonato gialle - Goggle nylon with polycarbonate yellow lenses | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

983S



| Cod            | Descrizione - Description                                                                                        | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10983S</b> | Occhiale nylon 983S lenti policarbonato grigio specchiato - Goggle nylon with polycarbonate mirrored grey lenses | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

990



| Cod           | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10990</b> | Occhiale monopezzo 990 lente policarbonato - Goggle polycarbonate mono clear lens | 10   |



#### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

990G



| Cod            | Descrizione - Description                                                                | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10990G</b> | Occhiale monopezzo 990G lente policarbonato grigio - Goggle polycarbonate mono grey lens | 10   |



#### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

990J



| Cod            | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10990J</b> | Occhiale monopezzo 990J lente policarbonato giallo - Goggle polycarbonate mono yellow lens | 10   |



#### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

990V



| Cod             | Descrizione - Description                                                                      | Pack |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10990.5</b> | Occhiale monopezzo 990V lente policarbonato verde - Goggle polycarbonate mono green lens DIN 5 | 12   |



#### Dati tecnici - Technical data

Tonalità lenti - Shade lens

DIN 5

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN169

994



| Cod           | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10994</b> | Occhiale sovrapponibile 994 lente policarbonato - Superimposing goggle polycarbonate with clear lenses | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170

994G



| Cod            | Descrizione - Description                                                                                     | Pack |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10994G</b> | Occhiale sovrapponibile 994G lente policarbonato grigio - Superimposing goggle polycarbonate with grey lenses | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170-EN172

994V



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                          | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10994.5</b> | Occhiale sovrapponibile 994V lente policarbonato DIN5 - Superimposing goggle polycarbonate with green lenses DIN 5 | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Tonalità lenti - Shade lens

DIN 5

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN175

986M



| Cod            | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10986M</b> | Occhiale 986M lente marrone anti-appannante - Goggle with brown monolens antifog | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170

986P



| Cod            | Descrizione - Description                                                                | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10986P</b> | Occhiale 986P lente policarbonato antiappannante - Goggle polycarbonate monolens antifog | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170

988



| Cod           | Descrizione - Description                                                               | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10988</b> | Occhiale 988 policarbonato antiappannante - Goggle polycarbonate clear monolens antifog | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170

988G



| Cod            | Descrizione - Description                                                                      | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10988G</b> | Occhiale 988G policarbonato grigia antiappannante - Goggle polycarbonate grey monolens antifog | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170-EN172

976



| Cod           | Descrizione - Description                                               | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10976</b> | Occhiale 976 monolente policarbonato - Goggle nylon with clear monolens | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170

## 976G



| Cod            | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10976G</b> | Occhiale 976G monolente policarbonato grigio - Goggle nylon with grey monolens | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170

## 976V



| Cod             | Descrizione - Description                                                            | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10976.5</b> | Occhiale 976V monolente policarbonato DIN 5 - Goggle nylon with green monolens DIN 5 | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Tonalità lenti - Shade lens

DIN 5

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN175

## 978G



| Cod            | Descrizione - Description                                                              | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10978G</b> | Occhiale 978G monolente policarbonato grigio - Goggle polycarbonate with grey monolens | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166-EN170-EN172

## 978P



| Cod            | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10978P</b> | Occhiale 978P monolente policarbonato - Goggle polycarbonate with clear monolens | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN166

## 978PS



| Cod             | Descrizione - Description                                                                             | Pack |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F10978PS</b> | Occhiale 978PS monolente policarbonato specchiato - Goggle polycarbonate with clear mirrored monolens | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN166 |
|-------------------------------------------------------|-------|

## ASTROPRATIC 9168



| Cod              | Descrizione - Description                                             | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>OCC000204</b> | Occhiale ASTROPRATIC 9168 astine regolabili - ASTROPRATIC goggle 9168 | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Protezione trattamento Optidur 3000UV - Protection Optidur 3000UV treatment |       |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm                       | EN166 |

## LENS-LVE




| Cod              | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>LVE000002</b> | Coppia lenti inc. carborock d. 50 - Carborock convex lenses (pair) diam50mm    | 25   |
| <b>LVE000009</b> | Coppia lenti inc. antigraffio d.50 - Antiscratch convex lenses (pair) diam50mm | 25   |
| <b>LVE000011</b> | Coppia lenti inc. temperate d.50 - Tempered convex lenses (pair) diam50mm      | 25   |
| <b>LVE000053</b> | Coppia lenti rotonda 50mm DIN 4 - Green lens 50mm (pair) DIN 4                 | 25   |
| <b>LVE000054</b> | Coppia lenti rotonda 50mm DIN 5 - Green lens 50mm (pair) DIN 5                 | 25   |
| <b>LVE000055</b> | Coppia lenti rotonda 50mm DIN 6 - Green lens 50mm (pair) DIN 6                 | 25   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN166 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN169 |

## LENS-FE



| Cod              | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11070</b>    | Coppia lente rotonda 50mm policarbonato - Tempered lens 50mm polycarbonate (pair) | 25   |
| <b>F11071</b>    | Coppi lente rotonda 50mm temperata - Tempered lens 50mm (pair)                    | 25   |
| <b>F11075</b>    | Coppia lente rotonda 65mm temperata - Tempered lens 65mm (pair)                   | 25   |
| <b>F11072.5</b>  | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 5 - Green lens 50mm (pair) DIN 5              | 25   |
| <b>F11072.6</b>  | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 6 - Green lens 50mm (pair) DIN 6              | 25   |
| <b>F11072.7</b>  | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 7 - Green lens 50mm (pair) DIN 7              | 25   |
| <b>F11072.8</b>  | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 8 - Green lens 50mm (pair) DIN 8              | 25   |
| <b>F11072.9</b>  | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 9 - Green lens 50mm (pair) DIN 9              | 25   |
| <b>F11072.10</b> | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 10 - Green lens 50mm (pair) DIN 10            | 25   |
| <b>F11072.11</b> | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 11 - Green lens 50mm (pair) DIN 11            | 25   |
| <b>F11072.12</b> | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 12 - Green lens 50mm (pair) DIN 12            | 25   |
| <b>F11072.13</b> | Coppia lenti rotonda 50mm verde DIN 13 - Green lens 50mm (pair) DIN 13            | 25   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN166 |
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN169 |



## LENS -50CR



| Cod              | Descrizione - Description                                         | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11073.9</b>  | Coppia lenti cromata 50mm DIN 9 - Chrome lens 50mm (pair) DIN 9   | 25   |
| <b>F11073.10</b> | Coppia lenti cromata 50mm DIN 10 - Chrome lens 50mm (pair) DIN 10 | 25   |
| <b>F11073.11</b> | Coppia lenti cromata 50mm DIN 11 - Chrome lens 50mm (pair) DIN 11 | 25   |
| <b>F11073.12</b> | Coppia lenti cromata 50mm DIN 12 - Chrome lens 50mm (pair) DIN 12 | 25   |
| <b>F11073.13</b> | Coppia lenti cromata 50mm DIN 13 - Chrome lens 50mm (pair) DIN 13 | 25   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166 EN169

## LENS-317N



| Cod              | Descrizione - Description                                                | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>LVE000014</b> | Coppia lenti sagomate carborok - Carborock convex lenses (pair)          | 25   |
| <b>LVE000021</b> | Coppia lenti sagomate inc. antiraffio - Antiscratch convex lenses (pair) | 25   |
| <b>LVE000018</b> | Coppia lenti sagomate inc. temperate - Tempered convex lenses (pair)     | 25   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166

## LENS -317 V



| Cod              | Descrizione - Description                                          | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| <b>LVE000063</b> | Coppia lenti verdi 317/n DIN 5 - Green lens for 317/N (pair) DIN 5 | 25   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166 EN169

## LENS-11060




| Cod             | Descrizione - Description                                                                      | Pack |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11090</b>   | Lente policarbonato chiara x 11060/61/62 - Polycarbonate clear lens for 11060/61/62            | 20   |
| <b>F11091</b>   | Lente temperata chiara x 11060/61/62 - Tempered clear lens for 11060/61/62                     | 20   |
| <b>F11092.5</b> | Lente policarbonato verde x 11060/61/62 DIN 5 - Polycarbonate green lens for 11060/61/62 DIN 5 | 20   |
| <b>F11093.5</b> | Lente temperata verde x 11060/61/62 DIN 5 - Tempered green lens for 11060/61/62 DIN 5          | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166 EN169

## STRING-OCC



| Cod    | Descrizione - Description                                   | Pack |
|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| F11095 | Cordino per occhiale fissaggio astine - String for eyeglass | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | NO DPI |
|--------------------------------------------------------|--------|

## LENS-PC



| Cod    | Descrizione - Description                                                                           | Pack |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11102 | Lastrina policarbonato 50x105 (10 pz.) - Safety plate 50x105                                        | 1    |
| F11103 | Lastrina policarbonato 53x108 (10 pz.) - Safety plate 53x108                                        | 1    |
| F11104 | Lastrina policarbonato 75x98 (10 pz.) - Safety plate 75x98                                          | 1    |
| F11105 | Lastrina policarbonato esterna 85x102 origo tm-tech (10 pz.) - Inner plate for origo tm-tech 85x102 | 1    |
| F11110 | Lastrina policarbonato interna 55x107 optrel ose (10 pz.) - Inner plate for optrel ose 55x107       | 1    |
| F11111 | Lastrina policarbonato interna 47x107 (10 pz.) - Inner plate 47x107                                 | 1    |
| F11112 | Lastrina policarbonato interna 46x105x0,5 (10 pz.) - Inner plate 46x105x0,5                         | 1    |
| F11114 | Lastrina policarbonato interna 45x108 (10 pz.) - Inner plate 45x108                                 | 1    |
| F11115 | Lastrina policarbonato interna 44x97 silverflash (10 pz.) - Inner plate for silverflash 44x97       | 1    |
| F11118 | Lastrina policarbonato 59x118 (10 pz.) - Polycarbonate plate 59x118                                 | 1    |
| F11120 | Lastrina policarbonato interna 46,5x103 10816.1 (10 pz.) - Inner plate for 10816.1 46,5x103         | 1    |
| F11121 | Lastrina policarbonato interna 48x104 apc (10 pz.) - Inner plate for apc 48x104                     | 1    |
| F11122 | Lastrina policarbonato interna 41,5x90 9000v (10 pz.) - Inner plate for 9000v 41,5x90               | 1    |
| F11123 | Lastrina policarbonato interna 50x110 puma (10 pz.) - Inner plate for puma 50x110                   | 1    |
| F11124 | Lastrina policarbonato 66x110 (10 pz.) - Polycarbonate plate 63x110                                 | 1    |
| F11125 | Lastrina policarbonato 63x103 (10 pz.) - Polycarbonate plate 63x103                                 | 1    |
| F11126 | Lastrina policarbonato 63x110 (10 pz.) - Polycarbonate plate 63x110                                 | 1    |
| F11127 | Lastrina policarbonato 75x120 (10 pz.) - Polycarbonate plate 75x120                                 | 1    |
| F11129 | Lastrina policarbonato interna 53x103 9002x-9000xf (10 pz.) - Inner plate for 9002x-9000xf 53x103   | 1    |
| F11130 | Lastrina policarbonato interna 51x107 (10 pz.) - Inner plate 51x107                                 | 1    |
| F11131 | Lastrina policarbonato interna 51x108 (10 pz.) - Inner plate 51x108                                 | 1    |
| F11132 | Lastrina policarbonato esterna 73x117 227000 (10 pz.) - Outer plate for 227000 73x117               | 1    |
| F11133 | Lastrina policarbonato esterna 9002 (10 pz.) - Outer plate for 9002                                 | 1    |
| F11134 | Lastrina policarbonato esterna 93x115 (10 pz.) - Outer plate 93x115                                 | 1    |
| F11135 | Lastrina policarbonato esterna 85,5x113,5 (10 pz.) - Outer plate 85,5x113,5                         | 1    |
| F11136 | Lastrina policarbonato esterna 86x110 (10 pz.) - Outer plate 86x106                                 | 1    |
| F11137 | Lastrina policarbonato 89x106 (10 pz.) - Polycarbonate plate 89x106                                 | 1    |
| F11138 | Lastrina esterna 90x110 (10 pz.) - Outer plate 90x110                                               | 1    |
| F11139 | Lastrina esterna 97x110 (10 pz.) - Outer plate 97x110                                               | 1    |
| F11140 | Lastrina esterna 90x126 (10 pz.) - Outer plate 96x126                                               | 1    |
| F11141 | Lastrina esterna 96x109 (10 pz.) - Outer plate 96x109                                               | 1    |
| F11142 | Lastrina esterna 100x120 (10 pz.) - Outer plate 100x120                                             | 1    |
| F11143 | Lastrina esterna 86x117 silverflash (10 pz.) - Outer plate for silverflash 86x117                   | 1    |
| F11144 | Lastrina esterna 114x134 (10 pz.) - Outer plate 120x130                                             | 1    |
| F11145 | Lastrina policarbonato 120x130 (10 pz.) - Clear polycarbonate plate 120x130                         | 1    |
| F11146 | Lastrina policarbonato 93x105 (10 pz.) - Clear polycarbonate plate 93x105                           | 1    |
| F11147 | Lastrina policarbonato 160x120 (10 pz.) - Clear polycarbonate plate 160x120                         | 1    |
| F11148 | Lastrina est. sagomata chameleon 3 (10 pz.) - External shaped plate Chameleon 3                     | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm | EN166 |
|--------------------------------------------------------|-------|

## PLEXINAT



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>LVE000066</b> | Lastrina PLEXINAT inc. 75x98 -alta resistenza - PLEXINAT clear sinthetic plate 75x98 - high resistance   | 100  |
| <b>LVE000067</b> | Lastrina PLEXINAT inc. 50x105 -alta resistenza - PLEXINAT clear sinthetic plate 50x105 - high resistance | 100  |
| <b>LVE000068</b> | Lastrina PLEXINAT inc. 90x110 -alta resistenza - PLEXINAT clear sinthetic plate 90x110 - high resistance | 100  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166

## PLEXINAT-PC



| Cod              | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>LVE000069</b> | Lastrina PLEXINAT-PC inc.75x98 - PLEXINAT-PC clear sinthetic plate 75x98   | 100  |
| <b>LVE000070</b> | Lastrina PLEXINAT-PC inc.50x105 - PLEXINAT-PC clear sinthetic plate 50x105 | 100  |
| <b>LVE000071</b> | Lastrina PLEXINAT-PC inc.90x110 - PLEXINAT-PC clear sinthetic plate 90x110 | 100  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166

## PROLUX39




| Cod              | Descrizione - Description                                                                           | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>LVE000073</b> | Lastrina incolore PROLUX39 75x98 - antiscoria - PROLUX39 clear sinthetic plate 75x98 - antiscoria   | 150  |
| <b>LVE000074</b> | Lastrina incolore PROLUX39 50x105 - antiscoria - PROLUX39 clear sinthetic plate 50x105 - antiscoria | 150  |
| <b>LVE000075</b> | Lastrina incolore PROLUX39 90x110 - antiscoria - PROLUX39 clear sinthetic plate 90x110 - antiscoria | 150  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166

## LUX CLEAR



| Cod              | Descrizione - Description                           | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------|------|
| <b>LVE000033</b> | Lastrina incolore 75x98 - Clear glass plate 75x98   | 100  |
| <b>LVE000037</b> | Lastrina incolore 50x105 - Clear glass plate 50x105 | 100  |
| <b>LVE000039</b> | Lastrina incolore 60x110 - Clear glass plate 60x110 | 100  |
| <b>LVE000041</b> | Lastrina incolore 90x110 - Clear glass plate 90x110 | 100  |
| <b>LVE000045</b> | Lastrina incolore 83x108 - Clear glass plate 83x108 | 100  |
| <b>LVE000051</b> | Lastrina incolore 51x108 - Clear glass plate 51x108 | 100  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166

## LUX - ADC



| Cod       | Descrizione - Description                                         | Pack |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| LVE000163 | Vetro LUX-ADC 75x98 DIN 9 - LUX-ADC welding glass 75x98 DIN 9     | 100  |
| LVE000165 | Vetro LUX-ADC 75x98 DIN 10 - LUX-ADC welding glass 75x98 DIN 10   | 100  |
| LVE000168 | Vetro LUX-ADC 75x98 DIN 11 - LUX-ADC welding glass 75x98 DIN 11   | 100  |
| LVE000170 | Vetro LUX-ADC 75x98 DIN 12 - LUX-ADC welding glass 75x98 DIN 12   | 100  |
| LVE000172 | Vetro LUX-ADC 75x98 DIN 13 - LUX-ADC welding glass 75x98 DIN 13   | 100  |
| LVE000080 | Vetro LUX-ADC 50x105 DIN 9 - LUX-ADC welding glass 50x105 DIN 9   | 100  |
| LVE000081 | Vetro LUX-ADC 50x105 DIN 10 - LUX-ADC welding glass 50x105 DIN 10 | 100  |
| LVE000082 | Vetro LUX-ADC 50x105 DIN 11 - LUX-ADC welding glass 50x105 DIN 11 | 100  |
| LVE000083 | Vetro LUX-ADC 50x105 DIN 12 - LUX-ADC welding glass 50x105 DIN 12 | 100  |
| LVE000084 | Vetro LUX-ADC 50x105 DIN 13 - LUX-ADC welding glass 50x105 DIN 13 | 100  |
| LVE000097 | Vetro LUX-ADC 90x110 DIN 9 - LUX-ADC welding glass 90x110 DIN 9   | 100  |
| LVE000099 | Vetro LUX-ADC 90x110 DIN 10 - LUX-ADC welding glass 90x110 DIN 10 | 100  |
| LVE000101 | Vetro LUX-ADC 90x110 DIN 11 - LUX-ADC welding glass 90x110 DIN 11 | 100  |
| LVE000103 | Vetro LUX-ADC 90x110 DIN 12 - LUX-ADC welding glass 90x110 DIN 12 | 100  |
| LVE000104 | Vetro LUX-ADC 90x110 DIN 13 - LUX-ADC welding glass 90x110 DIN 13 | 100  |
| LVE000109 | Vetro LUX-ADC 83x108 DIN 9 - LUX-ADC welding glass 83x108 DIN 9   | 100  |
| LVE000110 | Vetro LUX-ADC 83x108 DIN 10 - LUX-ADC welding glass 83x108 DIN 10 | 100  |
| LVE000111 | Vetro LUX-ADC 83x108 DIN 11 - LUX-ADC welding glass 83x108 DIN 11 | 100  |
| LVE000112 | Vetro LUX-ADC 83x108 DIN 12 - LUX-ADC welding glass 83x108 DIN 12 | 100  |
| LVE000113 | Vetro LUX-ADC 83x108 DIN 13 - LUX-ADC welding glass 83x108 DIN 13 | 100  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN169

## LUX - GOLD



| Cod       | Descrizione - Description                                 | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| LVE000128 | Vetro LUX-GOLD 75x98 DIN 9 - Golden glass 75x98 DIN 9     | 100  |
| LVE000129 | Vetro LUX-GOLD 75x98 DIN 10 - Golden glass 75x98 DIN 10   | 100  |
| LVE000131 | Vetro LUX-GOLD 75x98 DIN 11 - Golden glass 75x98 DIN 11   | 100  |
| LVE000133 | Vetro LUX-GOLD 75x98 DIN 12 - Golden glass 75x98 DIN 12   | 100  |
| LVE000135 | Vetro LUX-GOLD 75x98 DIN 13 - Golden glass 75x98 DIN 13   | 100  |
| LVE000138 | Vetro LUX-GOLD 50x105 DIN 9 - Golden glass 50x105 DIN 9   | 100  |
| LVE000139 | Vetro LUX-GOLD 50x105 DIN 10 - Golden glass 50x105 DIN 10 | 100  |
| LVE000140 | Vetro LUX-GOLD 50x105 DIN 11 - Golden glass 50x105 DIN 11 | 100  |
| LVE000141 | Vetro LUX-GOLD 50x105 DIN 12 - Golden glass 50x105 DIN 12 | 100  |
| LVE000142 | Vetro LUX-GOLD 50x105 DIN 13 - Golden glass 50x105 DIN 13 | 100  |
| LVE000148 | Vetro LUX-GOLD 90x110 DIN 9 - Golden glass 90x110 DIN 9   | 100  |
| LVE000150 | Vetro LUX-GOLD 90x110 DIN 10 - Golden glass 90x110 DIN 10 | 100  |
| LVE000152 | Vetro LUX-GOLD 90x110 DIN 11 - Golden glass 90x110 DIN 11 | 100  |
| LVE000154 | Vetro LUX-GOLD 90x110 DIN 12 - Golden glass 90x110 DIN 12 | 100  |
| LVE000155 | Vetro LUX-GOLD 90x110 DIN 13 - Golden glass 90x110 DIN 13 | 100  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN169

## FE-CLEAR




| Cod        | Descrizione - Description                                               | Pack |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| F11152     | Vetro trasparente 75x98 - Transparent glass 75x98                       | 100  |
| F11152CF50 | Vetro trasparente 75x98 conf. 50pz - Transparent glass 75x98 pack 50pcs | 50   |
| F11154     | Vetro trasparente 50x105 - Transparent glass 50x105                     | 100  |
| F11156     | Vetro trasparente 90x110 - Transparent glass 90x110                     | 100  |
| F11157     | Vetro trasparente 200x300 - Transparent glass 200x300                   | 100  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166

## FE-ADC




| Cod              | Descrizione - Description                                     | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11164.9</b>  | Vetro inattinico 75x98 DIN 9 - Green glass 75x98 DIN 9        | 100  |
| <b>F11164.10</b> | Vetro inattinico 75x98 DIN 10 - Green glass 75x98 DIN 10      | 100  |
| <b>F11164.11</b> | Vetro inattinico 75x98 DIN 11 - Green glass 75x98 DIN 11      | 100  |
| <b>F11164.12</b> | Vetro inattinico 75x98 DIN 12 - Green glass 75x98 DIN 12      | 100  |
| <b>F11164.13</b> | Vetro inattinico 75x98 DIN 13 - Green glass 75x98 DIN 13      | 100  |
| <b>F11164.14</b> | Vetro inattinico 75x98 DIN 14 - Green glass 75x98 DIN 14      | 100  |
| <b>F11171.9</b>  | Vetro inattinico 50x105 DIN 9 - Green glass 50x105 DIN 9      | 100  |
| <b>F11171.10</b> | Vetro inattinico 50x105 DIN 10 - Green glass 50x105 DIN 10    | 100  |
| <b>F11171.11</b> | Vetro inattinico 50x105 DIN 11 - Green glass 50x105 DIN 11    | 100  |
| <b>F11171.12</b> | Vetro inattinico 50x105 DIN 12 - Green glass 50x105 DIN 12    | 100  |
| <b>F11171.13</b> | Vetro inattinico 50x105 DIN 13 - Green glass 50x105 DIN 13    | 100  |
| <b>F11176.5</b>  | Vetro inattinico 114x134 DIN 5 - Green glass 114x134 DIN 5    | 50   |
| <b>F11176.9</b>  | Vetro inattinico 114x134 DIN 9 - Green glass 114x134 DIN 9    | 50   |
| <b>F11176.10</b> | Vetro inattinico 114x134 DIN 10 - Green glass 114x134 DIN 10  | 50   |
| <b>F11176.11</b> | Vetro inattinico 114x134 DIN 11 - Green glass 114x134 DIN 11  | 50   |
| <b>F11176.12</b> | Vetro inattinico 114x134 DIN 12 - Green glass 114x134 DIN 12  | 50   |
| <b>F11176.13</b> | Vetro inattinico 114x134 DIN 13 - Green glass 114x134 DIN 13  | 50   |
| <b>F11178.5</b>  | Vetro inattinico 90x110 DIN 5 - Green glass 90x110 DIN 5      | 100  |
| <b>F11178.6</b>  | Vetro inattinico 90x110 DIN 6 - Green glass 90x110 DIN 6      | 100  |
| <b>F11178.9</b>  | Vetro inattinico 90x110 DIN 9 - Green glass 90x110 DIN 9      | 100  |
| <b>F11178.10</b> | Vetro inattinico 90x110 DIN 10 - Green glass 90x110 DIN 10    | 100  |
| <b>F11178.11</b> | Vetro inattinico 90x110 DIN 11 - Green glass 90x110 DIN 11    | 100  |
| <b>F11178.12</b> | Vetro inattinico 90x110 DIN 12 - Green glass 90x110 DIN 12    | 100  |
| <b>F11178.13</b> | Vetro inattinico 90x110 DIN 13 - Green glass 90x110 DIN 13    | 100  |
| <b>F11178.14</b> | Vetro inattinico 90x110 DIN 14 - Green glass 90x110 DIN 14    | 100  |
| <b>F11240.10</b> | Lastra inattinica 300x200 DIN 10 - Green plate 300x200 DIN 10 | 10   |
| <b>F11240.11</b> | Lastra inattinica 300x200 DIN 11 - Green plate 300x200 DIN 11 | 10   |
| <b>F11240.12</b> | Lastra inattinica 300x200 DIN 12 - Green plate 300x200 DIN 12 | 10   |
| <b>F11240.13</b> | Lastra inattinica 300x200 DIN 13 - Green plate 300x200 DIN 13 | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166 EN169

## FE-CROMO



| Cod              | Descrizione - Description                                            | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11180.9</b>  | Vetro speculare 75x98 DIN 9 - Green mirrored glass 75x98 DIN 9       | 100  |
| <b>F11180.10</b> | Vetro speculare 75x98 DIN 10 - Green mirrored glass 75x98 DIN 10     | 100  |
| <b>F11180.11</b> | Vetro speculare 75x98 DIN 11 - Green mirrored glass 75x98 DIN 11     | 100  |
| <b>F11180.12</b> | Vetro speculare 75x98 DIN 12 - Green mirrored glass 75x98 DIN 12     | 100  |
| <b>F11180.13</b> | Vetro speculare 75x98 DIN 13 - Green mirrored glass 75x98 DIN 13     | 100  |
| <b>F11180.14</b> | Vetro speculare 75x98 DIN 14 - Green mirrored glass 75x98 DIN 14     | 100  |
| <b>F11187.9</b>  | Vetro speculare 50x105 DIN 9 - Green mirrored glass 50x105 DIN 9     | 100  |
| <b>F11187.10</b> | Vetro speculare 50x105 DIN 10 - Green mirrored glass 50x105 DIN 10   | 100  |
| <b>F11187.11</b> | Vetro speculare 50x105 DIN 11 - Green mirrored glass 50x105 DIN 11   | 100  |
| <b>F11187.12</b> | Vetro speculare 50x105 DIN 12 - Green mirrored glass 50x105 DIN 12   | 100  |
| <b>F11187.13</b> | Vetro speculare 50x105 DIN 13 - Green mirrored glass 50x105 DIN 13   | 100  |
| <b>F11187.14</b> | Vetro speculare 50x105 DIN 14 - Green mirrored glass 50x105 DIN 14   | 100  |
| <b>F11190.9</b>  | Vetro speculare 114x134 DIN 9 - Green mirrored glass 114x134 DIN 9   | 50   |
| <b>F11190.10</b> | Vetro speculare 114x134 DIN 10 - Green mirrored glass 114x134 DIN 10 | 50   |
| <b>F11190.11</b> | Vetro speculare 114x134 DIN 11 - Green mirrored glass 114x134 DIN 11 | 50   |
| <b>F11190.12</b> | Vetro speculare 114x134 DIN 12 - Green mirrored glass 114x134 DIN 12 | 50   |
| <b>F11190.13</b> | Vetro speculare 114x134 DIN 13 - Green mirrored glass 114x134 DIN 13 | 50   |
| <b>F11191.9</b>  | Vetro speculare 90x110 DIN 9 - Green mirrored glass 90x110 DIN 9     | 100  |
| <b>F11191.10</b> | Vetro speculare 90x110 DIN 10 - Green mirrored glass 90x110 DIN 10   | 100  |
| <b>F11191.11</b> | Vetro speculare 90x110 DIN 11 - Green mirrored glass 90x110 DIN 11   | 100  |
| <b>F11191.12</b> | Vetro speculare 90x110 DIN 12 - Green mirrored glass 90x110 DIN 12   | 100  |
| <b>F11191.13</b> | Vetro speculare 90x110 DIN 13 - Green mirrored glass 90x110 DIN 13   | 100  |
| <b>F11191.14</b> | Vetro speculare 90x110 DIN 14 - Green mirrored glass 90x110 DIN 14   | 100  |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE standard norm

EN166 EN169

## STRIP-R 0.4



| Cod            | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11245R</b> | Striscia 465x1400H rossa cf.3pz+ganci - Red strips 465x1400H pack 3pcs with hooks | 1    |
| <b>F11246R</b> | Striscia 465x1600H rossa cf.3pz+ganci - Red strips 465x1600H pack 3pcs with hooks | 1    |
| <b>F11247R</b> | Striscia 465x1800H rossa cf.3pz+ganci - Red strips 465x1800H pack 3pcs with hooks | 1    |
| <b>F11248R</b> | Striscia 465x2000H rossa cf.3pz+ganci - Red strips 465x2000H pack 3pcs with hooks | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Spessore in mm - Thickness (mm)                       | 0,40   |
| Larghezza totale - Total lenght                       | 1300   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |

## STRIP-V 0.4



| Cod            | Descrizione - Description                                                                       | Pack |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11245V</b> | Striscia 465x1400H verde din 9 cf.3pz+ganci - Green strips 465x1400H DIN 9 pack 3pcs with hooks | 1    |
| <b>F11246V</b> | Striscia 465x1600H verde din 9 cf.3pz+ganci - Green strips 465x1600H DIN 9 pack 3pcs with hooks | 1    |
| <b>F11247V</b> | Striscia 465x1800H verde din 9 cf.3pz+ganci - Green strips 465x1800H DIN 9 pack 3pcs with hooks | 1    |
| <b>F11248V</b> | Striscia 465x2000H verde din 9 cf.3pz+ganci - Green strips 465x2000H DIN 9 pack 3pcs with hooks | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Spessore in mm - Thickness (mm)                       | 0,40   |
| Larghezza totale - Total lenght                       | 1300   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |

## STRIP-R 1.0




| Cod            | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11250R</b> | Striscia 570x1400H rossa cf.4pz+ganci - Red strips 570x1400H pack 4pcs with hooks | 1    |
| <b>F11251R</b> | Striscia 570x1600H rossa cf.4pz+ganci - Red strips 570x1600H pack 4pcs with hooks | 1    |
| <b>F11252R</b> | Striscia 570x1800H rossa cf.4pz+ganci - Red strips 570x1800H pack 4pcs with hooks | 1    |
| <b>F11253R</b> | Striscia 570x2000H rossa cf.4pz+ganci - Red strips 570x2000H pack 4pcs with hooks | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Spessore in mm - Thickness (mm)                       | 1,00   |
| Larghezza totale - Total lenght                       | 2000   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |

## STRIP-V 1.0



| Cod            | Descrizione - Description                                                                       | Pack |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11250V</b> | Striscia 570x1400H verde din 9 cf.4pz+ganci - Green strips 570x1400H DIN 9 pack 4pcs with hooks | 1    |
| <b>F11251V</b> | Striscia 570x1600H verde din 9 cf.4pz+ganci - Green strips 570x1600H DIN 9 pack 4pcs with hooks | 1    |
| <b>F11252V</b> | Striscia 570x1800H verde din 9 cf.4pz+ganci - Green strips 570x1800H DIN 9 pack 4pcs with hooks | 1    |
| <b>F11253V</b> | Striscia 570x2000H verde din 9 cf.4pz+ganci - Green strips 570x2000H DIN 9 pack 4pcs with hooks | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Spessore in mm - Thickness (mm)                       | 1,00   |
| Larghezza totale - Total lenght                       | 2000   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |



## CURTAIN 1400-R



| Cod      | Descrizione - Description                                                 | Pack |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| F11255R  | Tenda 1400Lx1400H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx1400H | 10   |
| F11255RW | Tenda 1400Lx1400H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx1400H | 10   |
| F11256R  | Tenda 1400Lx1600H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx1600H | 10   |
| F11256RW | Tenda 1400Lx1600H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx1600H | 10   |
| F11257R  | Tenda 1400Lx1800H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx1800H | 10   |
| F11257RW | Tenda 1400Lx1800H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx1800H | 10   |
| F11258R  | Tenda 1400Lx2000H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2000H | 10   |
| F11258RW | Tenda 1400Lx2000H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2000H | 10   |
| F11259R  | Tenda 1400Lx2200H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2200H | 10   |
| F11259RW | Tenda 1400Lx2200H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2200H | 10   |
| F11260R  | Tenda 1400Lx2400H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2400H | 10   |
| F11260RW | Tenda 1400Lx2400H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2400H | 10   |
| F11261R  | Tenda 1400Lx2600H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2600H | 10   |
| F11261RW | Tenda 1400Lx2600H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2600H | 10   |
| F11262R  | Tenda 1400Lx2800H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2800H | 10   |
| F11262RW | Tenda 1400Lx2800H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx2800H | 10   |
| F11263R  | Tenda 1400Lx3000H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx3000H | 10   |
| F11263RW | Tenda 1400Lx3000H rossa c/ganci - Welding red tent with hooks 1400Lx3000H | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Spessore in mm - Thickness (mm)                       | 0,40   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |

## CURTAIN 1400-V



| Cod      | Descrizione - Description                                                               | Pack |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11255VW | Tenda 1400Lx1400H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx1400H | 10   |
| F11256VW | Tenda 1400Lx1600H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx1600H | 10   |
| F11257VW | Tenda 1400Lx1800H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx1800H | 10   |
| F11258VW | Tenda 1400Lx2000H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx2000H | 10   |
| F11259VW | Tenda 1400Lx2200H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx2200H | 10   |
| F11260VW | Tenda 1400Lx2400H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx2400H | 10   |
| F11261VW | Tenda 1400Lx2600H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx2600H | 10   |
| F11262VW | Tenda 1400Lx2800H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx2800H | 10   |
| F11263VW | Tenda 1400Lx3000H verde c/ganci DIN 9 - Welding green tent DIN 9 with hooks 1400Lx3000H | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

| Cod      | - Thickness (mm)                       | Descrizione - Description                                              | Pack     |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| F11265.1 | ca di riferimento EN - UE product norm | Imbragatura tubo d.32 con banda sospensione 100mm - Rocket shell 100mm | EN1598-1 |

## STRIP SISTEME 51



## STRIP SISTEME 52



| Cod      | Descrizione - Description                                              | Pack |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------|
| F11265.2 | Imbragatura tubo d.32 con banda sospensione 200mm - Rocket shell 200mm | 1    |



## STRIP SISTEME 53



| Cod      | Descrizione - Description                          | Pack |
|----------|----------------------------------------------------|------|
| F11265.3 | Anello spaziatore d.32 50mm - Spacer diam. 32 50mm | 1    |



## STRIP SISTEME 75



| Cod    | Descrizione - Description                                    | Pack |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|
| F11275 | Ganci in metallo x tenda (a parte) - Metallic hooks for tent | 10   |



## STRIP SISTEME 76



| Cod    | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F11276 | Fascetta di sospensione per tubo in acciaio zincato - Pipe clamp for galvanized steel tube | 1    |




## STRIP SISTEME 77



| Cod           | Descrizione - Description                                           | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11277</b> | Supporto a parete per tubo d.32 - Ceiling fixture for tube diam. 32 | 1    |

## GAZ 2000-S



| Cod            | Descrizione - Description                                    | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11280S</b> | Struttura pannello 1900Hx2000L - Frame for panel 1900Hx2000L | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Altezza - mm - Height - mm         | 1900    |
| 2) Larghezza - mm - Widht             | 2000    |
| 3) Tubo quadrato - mm - Square tubes  | 25x25x2 |
| 4) Diametro tubo - mm - Diameter pipe | 20x2    |
| 5) Altezza tenda - Altitude tent      | 1600    |

## GAZ 2000




| Cod              | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11280R</b>   | Pannello 1900Hx2000L c/tenda rossa - Panel with welding red tent 1900Hx2000L               | 1    |
| <b>F11280TR</b>  | Tenda rossa x 11280r (ricambio) - 11280R Replacement welding red tent                      | 1    |
| <b>F11280TV9</b> | Tenda verde x 11280v9 - 11280V9 Welding green Tent                                         | 1    |
| <b>F11280V9</b>  | Pannello 1900Hx2000L c/tenda verde DIN 9 - Panel with welding green tent DIN 9 1900Hx2000L | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Altezza tenda-mm - Altitude tent                      | 1600   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |

## ECO 1455-S



| Cod            | Descrizione - Description                                    | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11281S</b> | Struttura pannello 1900Hx1455L - Frame for panel 1900Hx1455L | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1) Altezza - mm - Height - mm              | 1900    |
| 2) Larghezza - mm - Widht                  | 1455    |
| 3) Tubo quadrato - mm - Square tubes       | 25x25x2 |
| 4) Diametro tubo - mm - Diameter pipe      | 20x2    |
| 5) Altezza 2°tubo - mm - Altitude 2° tubes | 1600    |

## ECO 1455




| Cod              | Descrizione - Description                                                                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11281R</b>   | Pannello 1900Hx1455L c/tenda rossa - Panel with welding red tent 1900Hx1455L                      | 1    |
| <b>F11281TR</b>  | Tenda rossa x 11281r (ricambio) - 11281R Replacement red tent                                     | 1    |
| <b>F11281TV9</b> | Tenda verde DIN 9 ricambio 1950x1455 - Replacement welding green tent DIN 9 1950x1455             | 1    |
| <b>F11281V9</b>  | Pannello 1900Hx1455L c/tenda verde DIN 9 - Mobile panel with welding green tent DIN 9 1900Hx1455L | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Altezza tenda-mm - Altitude tent                      | 1600   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |

## MOB 2-S



| Cod            | Descrizione - Description                                           | Pack |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11282S</b> | Struttura pannello 2000Hx2000L - Frame for mobile panel 2000Hx2000L | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1) Altezza - mm - Height                    | 2000      |
| 2) Larghezza - mm - Widht                   | 2000      |
| 3) Tubo quadrato - mm - Square tubes        | 30x30x2,5 |
| 4) Diametro tubo - mm - Diameter pipe       | 30x2,5    |
| 5) Altezza 2° tubo - mm - Altitude 2° tubes | 1300      |
| 6) Diametro ruote (mm) - Diameter wheels    | 75 mm     |

## MOB 2




| Cod              | Descrizione - Description                                                                                  | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11282R</b>   | Pannello mobile 2000Hx2000L c/tenda rossa - Mobile panel with welding red tent 2000Hx2000L                 | 1    |
| <b>F11282TR</b>  | Tenda rossa x pannello 11282 (ricambio) - 11282 Replacement welding red tent for panel                     | 1    |
| <b>F11282TV9</b> | Tenda verde DIN 9 x 11282 (ricambio) - 11282 Replacement welding green tent DIN 9                          | 1    |
| <b>F11282V9</b>  | Pannello mobile 2000Hx2000L con tenda verde DIN 9 - Mobile panel with welding green tent DIN 9 2000Hx2000L | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Altezza tenda-mm - Altitude tent                      | 1600   |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1598 |

## MOB 3-S



| Cod            | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11283S</b> | Struttura pannello mobile 2 ante 2000Hx4000L - Frame for mobile panel with 2 folding wings 2000Hx4000L | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1) Altezza - mm - Height                    | 2000      |
| 2) Larghezza - mm - Widht                   | 2000      |
| 3) Tubo quadrato - mm - Square tubes        | 30x30x2,5 |
| 4) Diametro tubo - mm - Diameter pipe       | 30x2,5    |
| 5) Altezza 2° tubo - mm - Altitude 2° tubes | 1300      |
| 6) Diametro ruote - Diameter wheels         | 75 mm     |
| 7) Lunghezza braccio - Arm lenght           | 1000 mm   |

## MOB 3




| Cod              | Descrizione - Description                                                                                             | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11283R</b>   | Pannello mobile 2 ante 2000Hx4000L c/tenda rossa - Mobile panel with welding red tent and 2 folding wings 2000Hx4000L | 1    |
| <b>F11283TR</b>  | Tenda rossa x pannello 11283 - 11283 welding red tent for panel                                                       | 1    |
| <b>F11283TV9</b> | Tenda verde DIN 9 x 11283 (ricambio) - 11283 Replacement welding green tent DIN 9                                     | 1    |
| <b>F11283V9</b>  | Pannello mobile 2000Hx4000L con tenda verde DIN 9 - Mobile panel with welding green tent DIN 9 2000Hx4000L            | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Spessore in mm - Thickness (mm)                    | 0,40    |
| Altezza tenda -mm - Altitude tent                  | 1600    |
| Normativa europea di riferimento - UE product norm | EN 1598 |

## ROLL STRIPS



| Cod            | Descrizione - Description                                                        | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F11285R</b> | Strisce rosse cf.50mt 30x2mm - Red strips for welding tent cf.50mt 30x2mm        | 1    |
| <b>F11285T</b> | Strisce traspar. cf.50mt 30x2mm - Neutral strips for welding tent cf.50mt 30x2mm | 1    |
| <b>F11285V</b> | Strisce verdi cf.50mt 30x2mm - Green strips for welding tent cf.50mt 30x2mm      | 1    |
| <b>F11286R</b> | Strisce rosse cf.50mt 30x3mm - Red strips for welding tent cf.50mt 30x3mm        | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Normativa europea di riferimento EN - uE product norm | EN 1598 |
|-------------------------------------------------------|---------|

## VESUVIO



| Cod           | Descrizione - Description                                   | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12331</b> | Coperta antifiama 1000x1000mm - Cover fireproof 1000x1000mm | 1    |
| <b>F12332</b> | Coperta antifiama 2000x1200mm - Cover fireproof 2000x1200mm | 1    |
| <b>F12333</b> | Coperta antifiama 1500x1200mm - Cover fireproof 1500x1200mm | 1    |
| <b>F12334</b> | Coperta antifiama 1500x1500mm - Cover fireproof 1500x1500mm | 1    |
| <b>F12335</b> | Coperta antifiama 1500x2000mm - Cover fireproof 1500x2000mm | 1    |
| <b>F12336</b> | Coperta antifiama 2000x2000mm - Cover fireproof 2000x2000mm | 1    |
| <b>F12337</b> | Coperta antifiama 2000x3000mm - Cover fireproof 2000x3000mm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Peso specifico - Specific gravity | 400g/mq |
|-----------------------------------|---------|

## ETNA 650°



| Cod           | Descrizione - Description                                           | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12351</b> | Coperta 1x1 mt resistenza massima 650° - Cover antiheat 650°C 1x1mt | 1    |
| <b>F12352</b> | Coperta 2x1 mt resistenza massima 650° - Cover antiheat 650°C 2x1mt | 1    |
| <b>F12353</b> | Coperta 2x2 mt resistenza massima 650° - Cover antiheat 650°C 2x2mt | 1    |
| <b>F12354</b> | Coperta 2x3 mt resistenza massima 650° - Cover antiheat 650°C 2x3mt | 1    |
| <b>F12355</b> | Coperta 3x3 mt resistenza massima 650° - Cover antiheat 650°C 3x3mt | 1    |
| <b>F12356</b> | Coperta 4x3 mt resistenza massima 650° - Cover antiheat 650°C 4x3mt | 1    |
| <b>F12357</b> | Coperta 4x4 mt resistenza massima 650° - Cover antiheat 650°C 4x4mt | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Peso specifico - Specific gravity                     | 680g/mq |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1049  |

## ETNA 950°



| Cod           | Descrizione - Description                                           | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12361</b> | Coperta 1x1 mt resistenza massima 900° - Cover antiheat 900°C 1x1mt | 1    |
| <b>F12362</b> | Coperta 2x1 mt resistenza massima 900° - Cover antiheat 900°C 2x1mt | 1    |
| <b>F12363</b> | Coperta 2x2 mt resistenza massima 900° - Cover antiheat 900°C 2x2mt | 1    |
| <b>F12364</b> | Coperta 2x3 mt resistenza massima 900° - Cover antiheat 900°C 2x3mt | 1    |
| <b>F12365</b> | Coperta 3x3 mt resistenza massima 900° - Cover antiheat 900°C 3x3mt | 1    |
| <b>F12366</b> | Coperta 4x3 mt resistenza massima 900° - Cover antiheat 900°C 4x3mt | 1    |
| <b>F12367</b> | Coperta 4x4 mt resistenza massima 900° - Cover antiheat 900°C 4x4mt | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Peso specifico - Specific gravity                     | 1130g/mq |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1049   |

## ETNA 1200°



| Cod           | Descrizione - Description                                                 | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12371</b> | Coperta 0,9x1 mt resistenza massima 1200° - Cover antiheat 1200°C 0,9x2mt | 1    |
| <b>F12372</b> | Coperta 0,9x2 mt resistenza massima 1200° - Cover antiheat 1200°C 0,9x2mt | 1    |
| <b>F12373</b> | Coperta 1,8x2 mt resistenza massima 1200° - Cover antiheat 1200°C 1,8x2mt | 1    |
| <b>F12374</b> | Coperta 1,8x3 mt resistenza massima 1200° - Cover antiheat 1200°C 1,8x3mt | 1    |
| <b>F12376</b> | Coperta 2,7x4 mt resistenza massima 1200° - Cover antiheat 1200°C 2,7x4mt | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Peso specifico - Specific gravity                     | 1120g/mq |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1049   |

## VULCANO



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F12390</b> | Tessuto Ceramico/vetro - Textile ceramic/glass | 30   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Peso specifico - Specific gravity                     | 1120g/mq |
| Misure: LxH in m - Sizes: LxH (m)                     | 30x1     |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN1049   |

## KROZ-2



| Cod            | Descrizione - Description                                               | Pack |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12002L</b> | Grebiule crosta 60x90 rinforzato - Crust leather apron reinforced 60x90 | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | UNI EN ISO 11611:08 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|



## KROZ-10



| Cod             | Descrizione - Description                                               | Pack |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12010L</b>  | Grebiule crosta 60x90 naturale - Crust leather apron 60x90              | 5    |
| <b>F12010XL</b> | Grebiule crosta 70x110 naturale - Crust leather apron reinforced 70x110 | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## KROZ-12



| Cod            | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12012L</b> | Grebiule crosta 60x90 naturale c/tasca - Crust leather apron 60x90 with pocket | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## KROZ-14



| Cod            | Descrizione - Description                                              | Pack |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12014L</b> | Grebiule 12012 c/anima in alluminio - 12012 Apron with aluminum inside | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## KROZ-20



| Cod            | Descrizione - Description                                             | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12020L</b> | Grebiule crosta antifuoco 60x90 - Crust leather apron fireproof 60x90 | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## KROZ-22



| Cod            | Descrizione - Description                                                                    | Pack |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12022L</b> | Grembiule crosta rinforzato antifiama 60x90 - Crust leather apron reinforced fireproof 60x90 | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## KROZ-26



| Cod               | Descrizione - Description                                                             | Pack |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12026.L</b>   | Grembiule fibra aramidica alluminizzata 60x90 - Aramidic and aluminized apron 60x90   | 1    |
| <b>F12026.XL</b>  | Grembiule fibra aramidica alluminizzata 70x100 - Aramidic and aluminized apron 70x100 | 1    |
| <b>F12026.XXL</b> | Grembiule fibra aramidica alluminizzata 70x120 - Aramidic and aluminized apron 70x120 | 1    |
| <b>F12026.3XL</b> | Grembiule fibra aramidica alluminizzata 90x120 - Aramidic and aluminized apron 90x120 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## RUK-30



| Cod             | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12030L</b>  | Ghette fibra aramidica alluminizzata 28cm - Aramidic and aluminized leggings 28cm | 1    |
| <b>F12030XL</b> | Ghette fibra aramidica alluminizzata 42cm - Aramidic and aluminized leggings 42cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN531 A-B2-C2-E2 EN470

## RUK-32



| Cod             | Descrizione - Description                   | Pack |
|-----------------|---------------------------------------------|------|
| <b>F12032L</b>  | Ghette in crosta cm30 - Crust leggings 30cm | 1    |
| <b>F12032XL</b> | Ghette in crosta cm40 - Crust leggings 40cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08 ISO 340:04

## RUK-34



| Cod             | Descrizione - Description                                          | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12034L</b>  | Ghette in crosta cm 20 ergonomiche - Crust leggings 20cm ergonomic | 1    |
| <b>F12034XL</b> | Ghette in crosta cm 40 ergonomiche - Crust leggings 40cm ergonomic | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## CAP-36



| Cod           | Descrizione - Description                              | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>F12036</b> | Cuffia crosta interno cotone - Crust cap cotton inside | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## TEK-38



| Cod           | Descrizione - Description                                        | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12038</b> | Maniche crosta finali elasticizzati - Crust sleeves with elastic | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Misura H in mm. - Sizes H ( mm)

400

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## TEK-40



| Cod           | Descrizione - Description                                            | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12040</b> | Manica crosta allacciatura superiore - Crust sleeves with upper tied | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Misura H in mm - Sizes H (mm)

550

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## JAK-50



| Cod              | Descrizione - Description                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------|------|
| <b>F12050L</b>   | Pantalone crosta tg.L - Crust trousers size L     | 1    |
| <b>F12050XL</b>  | Pantalone crosta tg.xL - Crust trousers size XL   | 1    |
| <b>F12050XXL</b> | Pantalone crosta tg.xXL - Crust trousers size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## JAK-52



| Cod               | Descrizione - Description                                            | Pack |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12052.L</b>   | Giacca-grembiule crosta/cotone tg.L - Crust/cotton jacket size L     | 1    |
| <b>F12052.XL</b>  | Giacca-grembiule crosta/cotone tg.XL - Crust/cotton jacket size XL   | 1    |
| <b>F12052.XXL</b> | Giacca-grembiule crosta/cotone tg.XXL - Crust/cotton jacket size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## JAK-54



| Cod               | Descrizione - Description                               | Pack |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>F12054L</b>    | Giacca crosta naturale tg.L - Crust jacket size L       | 1    |
| <b>F12054XL</b>   | Giacca crosta naturale tg.XL - Crust jacket size XL     | 1    |
| <b>F12054XXL</b>  | Giacca crosta naturale tg.XXL - Crust jacket size XXL   | 1    |
| <b>F12054XXXL</b> | Giacca crosta naturale tg.XXXL - Crust jacket size XXXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## JAK-56



| Cod               | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12056L</b>    | Giacca crosta naturale collo fiore tg.L - Crust/grain leather jacket size L       | 1    |
| <b>F12056XL</b>   | Giacca crosta naturale collo fiore tg.XL - Crust/grain leather jacket size XL     | 1    |
| <b>F12056XXL</b>  | Giacca crosta naturale collo fiore tg.XXL - Crust/grain leather jacket size XXL   | 1    |
| <b>F12056XXXL</b> | Giacca crosta naturale collo fiore tg.XXXL - Crust/grain leather jacket size XXXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## JAK FIRE



| Cod              | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12058L</b>   | Giacca crosta anticalore marrone tg.L - Crust jacket heatproof brown size L     | 1    |
| <b>F12058XL</b>  | Giacca crosta anticalore marrone tg.XL - Crust jacket heatproof brown size XL   | 1    |
| <b>F12058XXL</b> | Giacca crosta anticalore marrone tg.XXL - Crust jacket heatproof brown size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## JAK FLOVER



| Cod              | Descrizione - Description                                  | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12060L</b>   | Giacca pelle fiore tg. L - Grain leather jacket size L     | 1    |
| <b>F12060XL</b>  | Giacca pelle fiore tg. XL - Grain leather jacket size XL   | 1    |
| <b>F12060XXL</b> | Giacca pelle fiore tg. XXL - Grain leather jacket size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## KIS-02



| Cod               | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12602.M</b>   | Tuta fibra aramidica alluminizzata tg.M - Aluminized aramid suit size M     | 1    |
| <b>F12602.L</b>   | Tuta fibra aramidica alluminizzata tg.L - Aluminized aramid suit size L     | 1    |
| <b>F12602.XL</b>  | Tuta fibra aramidica alluminizzata tg.XL - Aluminized aramid suit size XL   | 1    |
| <b>F12602.XXL</b> | Tuta fibra aramidica alluminizzata tg.XXL - Aluminized aramid suit size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN531 A-B2-C2-E3 EN470-1:95

## KIS-04



| Cod               | Descrizione - Description                                                            | Pack |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12604.M</b>   | Pantaloni fibra aramidica alluminizzata tg.M - Aluminized aramid trousers size M     | 1    |
| <b>F12604.L</b>   | Pantaloni fibra aramidica alluminizzata tg.L - Aluminized aramid trousers size L     | 1    |
| <b>F12604.XL</b>  | Pantaloni fibra aramidica alluminizzata tg.XL - Aluminized aramid trousers size XL   | 1    |
| <b>F12604.XXL</b> | Pantaloni fibra aramidica alluminizzata tg.XXL - Aluminized aramid trousers size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN531 A-B2-C2-E3 EN470-1:95

## KIS-07



| Cod               | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12607.M</b>   | Giacca fibra aramidica alluminizzata tg.M - Aluminized aramid jacket size M     | 1    |
| <b>F12607.L</b>   | Giacca fibra aramidica alluminizzata tg.L - Aluminized aramid jacket size L     | 1    |
| <b>F12607.XL</b>  | Giacca fibra aramidica alluminizzata tg.XL - Aluminized aramid jacket size XL   | 1    |
| <b>F12607.XXL</b> | Giacca fibra aramidica alluminizzata tg.XXL - Aluminized aramid jacket size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN531 A-B2-C2-E3 EN470-1:95

## KIS-09



| Cod               | Descrizione - Description                                                       | Pack |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12609.M</b>   | Cappotto fibra aramidica alluminizzata tg.M - Aluminized aramid coat size M     | 1    |
| <b>F12609.L</b>   | Cappotto fibra aramidica alluminizzata tg.L - Aluminized aramid coat size L     | 1    |
| <b>F12609.XL</b>  | Cappotto fibra aramidica alluminizzata tg.XL - Aluminized aramid coat size XL   | 1    |
| <b>F12609.XXL</b> | Cappotto fibra aramidica alluminizzata tg.XXL - Aluminized aramid coat size XXL | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN531 A-B2-C2-E3 EN470-1:95

## KIS-11



| Cod           | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12611</b> | Cappuccio fibra aramidica alluminim,visiera policar. - Aluminized aramid cup with polycarbonate screen | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN531 A-B2-C2-E3 EN470-1:95

## CAP-62



| Cod           | Descrizione - Description           | Pack |
|---------------|-------------------------------------|------|
| <b>F12062</b> | Cuffia cotone blu - Blue cotton cap | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

NO DPI



## CAP-64



| Cod           | Descrizione - Description                                    | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12064</b> | Cuffia cotone Proban ignifugo - Cotton /proban fireproof cup | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## CAP-66



| Cod           | Descrizione - Description                                                                          | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12066</b> | Cuffia cotone Proban ignifugo protezione collo - Cotton /proban fireproof cup with neck protection | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## CAP-68



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                           | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12068</b> | Cuffia cotone Proban ignifugo prot.collo e spalle - Cotton /proban fireproof cup with neck and shoulders protection | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## CAP-70



| Cod           | Descrizione - Description                                        | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12070</b> | Maniche cotone Proban ignifugo - Cotton/proban fireproof sleeves | 5    |

## Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08

## PILLOW



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F12095</b> | Cuscino crosta 400x400 - Crust cushion 400x400 | 1    |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## MAT



| Cod           | Descrizione - Description                      | Pack |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| <b>F12097</b> | Materassino crosta 400x800 - Crust mat 400x800 | 1    |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## KP-98



| Cod           | Descrizione - Description                                    | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12098</b> | Ginocchiere in poliuretano - Knee protection in polyurethane | 1    |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## KP-102



| Cod           | Descrizione - Description                                    | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>F12099</b> | Ginocchiere imbottite kp-102 - KP-102 filled knee protection | 1    |



### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## KP 109



| Cod    | Descrizione - Description                      | Pack |
|--------|------------------------------------------------|------|
| F12101 | Ginocchiere imbottite - Filled knee protection | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## KP 109-S



| Cod    | Descrizione - Description                                                | Pack |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| F12102 | Ginocchiere imbottite in pelle crosta - Crust and filled knee protection | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## TUTA CLASSIC



| Cod       | Descrizione - Description                              | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|
| ABB000022 | Tuta classic (taglia S) - CLASSIC overall (size S)     | 1    |
| ABB000023 | Tuta classic (taglia M) - CLASSIC overall (size M)     | 1    |
| ABB000024 | Tuta classic (taglia L) - CLASSIC overall (size L)     | 1    |
| ABB000025 | Tuta classic (taglia XL) - CLASSIC overall (size XL)   | 1    |
| ABB000026 | Tuta classic (taglia XXL) - CLASSIC overall (size XXL) | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## GIUBBINI CLASSIC



| Cod       | Descrizione - Description                                 | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| ABB000027 | Giubbini classic (taglia S) - CLASSIC jacket (size S)     | 1    |
| ABB000028 | Giubbino classic (taglia M) - CLASSIC jacket (size M)     | 1    |
| ABB000029 | Giubbino classic (taglia L) - CLASSIC jacket (size L)     | 1    |
| ABB000030 | Giubbino classic (taglia XL) - CLASSIC jacket (size XL)   | 1    |
| ABB000031 | Giubbino classic (taglia XXL) - CLASSIC jacket (size XXL) | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## PANTALONI CLASSIC



| Cod       | Descrizione - Description                                    | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|
| ABB000032 | Pantaloni classic (taglia S) - CLASSIC trousers (size S)     | 1    |
| ABB000033 | Pantaloni classic (taglia M) - CLASSIC trousers (size M)     | 1    |
| ABB000034 | Pantaloni classic (taglia L) - CLASSIC trousers (size L)     | 1    |
| ABB000035 | Pantaloni classic (taglia XL) - CLASSIC trousers (size XL)   | 1    |
| ABB000036 | Pantaloni classic (taglia XXL) - CLASSIC trousers (size XXL) | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## SALOPETTE CLASSIC



| Cod       | Descrizione - Description                                       | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|
| ABB000037 | Salopette classic (taglia S) - CLASSIC bib overall (size S)     | 1    |
| ABB000038 | Salopette classic (taglia M) - CLASSIC bib overall (size M)     | 1    |
| ABB000039 | Salopette classic (taglia L) - CLASSIC bib overall (size L)     | 1    |
| ABB000040 | Salopette classic (taglia XL) - CLASSIC bib overall (size XL)   | 1    |
| ABB000041 | Salopette classic (taglia XXL) - CLASSIC bib overall (size XXL) | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## CAMICE CLASSIC



| Cod       | Descrizione - Description                              | Pack |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|
| ABB000042 | Camice classic (taglia S) - CLASSIC smock (size S)     | 1    |
| ABB000043 | Camice classic (taglia M) - CLASSIC smock (size M)     | 1    |
| ABB000044 | Camice classic (taglia L) - CLASSIC smock (size L)     | 1    |
| ABB000045 | Camice classic (taglia XL) - CLASSIC smock (size XL)   | 1    |
| ABB000046 | Camice classic (taglia XXL) - CLASSIC smock (size XXL) | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## GIACCA CLASSIC



| Cod       | Descrizione - Description                               | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|
| ABB000579 | Giacca classic (taglia S) - CLASSIC jacket (size S)     | 1    |
| ABB000580 | Giacca classic (taglia M) - CLASSIC jacket (size M)     | 1    |
| ABB000581 | Giacca classic (taglia L) - CLASSIC jacket (size L)     | 1    |
| ABB000582 | Giacca classic (taglia XL) - CLASSIC jacket (size XL)   | 1    |
| ABB000583 | Giacca classic (taglia XXL) - CLASSIC jacket (size XXL) | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | NO DPI |
|-------------------------------------------------------|--------|

## TUTA PROBAN



| Cod              | Descrizione - Description                                                                           | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F28602.48</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.48 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 48 | 1    |
| <b>F28602.50</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.50 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 50 | 1    |
| <b>F28602.52</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.52 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 52 | 1    |
| <b>F28602.54</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.54 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 54 | 1    |
| <b>F28602.56</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.56 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 56 | 1    |
| <b>F28602.58</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.58 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 58 | 1    |
| <b>F28602.60</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.60 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 60 | 1    |
| <b>F28602.62</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.62 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 62 | 1    |
| <b>F28602.64</b> | Tuta PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.64 - PROBAN overall blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 64 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08 CLASSE 1-A1 UNI EN ISO 11612:09 A1-B1-C1-E1-F1 UNI EN 340:04

## GIUBBINO PROBAN



| Cod              | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F28603.46</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.46 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 46 | 1    |
| <b>F28603.48</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.48 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 48 | 1    |
| <b>F28603.50</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.50 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 50 | 1    |
| <b>F28603.52</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.52 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 52 | 1    |
| <b>F28603.54</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.54 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 54 | 1    |
| <b>F28603.56</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.56 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 56 | 1    |
| <b>F28603.58</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.58 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 58 | 1    |
| <b>F28603.60</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.60 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 60 | 1    |
| <b>F28603.62</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.62 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 62 | 1    |
| <b>F28603.64</b> | Giubbino PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.64 - PROBAN jacket blue4000 EN470-1 EN531 EN340 size 64 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08 CLASSE 1-A1 UNI EN ISO 11612:09 A1-B1-C1-E1-F1 UNI EN 340:04

## PANTALONE PROBAN



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                  | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F28604.46</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.46 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 46 | 1    |
| <b>F28604.48</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.48 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 48 | 1    |
| <b>F28604.50</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.50 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 50 | 1    |
| <b>F28604.52</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.52 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 52 | 1    |
| <b>F28604.54</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.54 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 54 | 1    |
| <b>F28604.56</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.56 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 56 | 1    |
| <b>F28604.58</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.58 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 58 | 1    |
| <b>F28604.60</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.60 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 60 | 1    |
| <b>F28604.62</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.62 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 62 | 1    |
| <b>F28604.64</b> | Pantalone PROBAN blu4000 EN470-1 EN531 EN340 tg.64 - PROBAN trousers blue4000 EN470-1 EN531 EN 340 size 64 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

UNI EN ISO 11611:08 CLASSE 1-A1 UNI EN ISO 11612:09 A1-B1-C1-E1-F1 UNI EN 340:04

## CONFORT



| Cod              | Descrizione - Description                                | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>F20004.7</b>  | Guanto pelle fiore bordato top - Grain leather glove top | 12   |
| <b>F20004.8</b>  | Guanto pelle fiore bordato top - Grain leather glove top | 12   |
| <b>F20004.9</b>  | Guanto pelle fiore bordato top - Grain leather glove top | 12   |
| <b>F20004.10</b> | Guanto pelle fiore bordato top - Grain leather glove top | 12   |
| <b>F20004E8</b>  | Guanto pelle fiore bordato - Grain leather glove         | 12   |
| <b>F20004E9</b>  | Guanto pelle fiore bordato - Grain leather glove         | 12   |
| <b>F20004E10</b> | Guanto pelle fiore bordato - Grain leather glove         | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388

## CONFORT HI



| Cod              | Descrizione - Description                                                                 | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20005.9</b>  | Guanto fiore manichetta 15 cm italian top - Grain leather glove - cuff 15cm - italian top | 12   |
| <b>F20005.10</b> | Guanto fiore manichetta 15 cm italian top - Grain leather glove - cuff 15cm - italian top | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 |
|-------------------------------------------------------|--------|

## PROTECTION



| Cod              | Descrizione - Description                                           | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20008.9</b>  | Guanto manica fiore tg. 9 - Glove - grain leather sleeve - size 9   | 1    |
| <b>F20008.10</b> | Guanto manica fiore tg. 10 - Glove - grain leather sleeve - size 10 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Misura H in mm. - Sizes H ( mm)                       | 750    |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 |

## GOLD TIG



| Cod              | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20016.9</b>  | Guanto pelle fiore capretto manichetta 15cm - Grain sheep leather glove cuff 15cm | 12   |
| <b>F20016.10</b> | Guanto pelle fiore capretto manichetta 15cm - Grain sheep leather glove cuff 15cm | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 12477 |
|-------------------------------------------------------|----------|

## MIX



| Cod              | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20023.8</b>  | Guanto pelle fiore dorso crosta bordato top - Grain/split leather glove top | 12   |
| <b>F20023.9</b>  | Guanto pelle fiore dorso crosta bordato top - Grain/split leather glove top | 12   |
| <b>F20023.10</b> | Guanto pelle fiore dorso crosta bordato top - Grain/split leather glove top | 12   |
| <b>F20023E8</b>  | Guanto pelle fiore dorso crosta bordato - Grain/split leather glove         | 12   |
| <b>F20023E9</b>  | Guanto pelle fiore dorso crosta bordato - Grain/split leather glove         | 12   |
| <b>F20023E10</b> | Guanto pelle fiore dorso crosta bordato - Grain/split leather glove         | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 |
|-------------------------------------------------------|--------|



## MIX HI



| Cod              | Descrizione - Description                                                               | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20027.10</b> | Guanto pelle fiore dorso crosta manichetta 14cm - Grain/split leather glove - cuff 14cm | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 2142 |
|-------------------------------------------------------|-------------|

## CARPENTER



| Cod              | Descrizione - Description                                           | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20034.10</b> | Guanto pelle crosta manichetta 7cm - Split leather glove - cuff 7cm | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 |
|-------------------------------------------------------|--------|

## PALM



| Cod              | Descrizione - Description                                                                       | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20038.10</b> | Guanto pelle crosta palmo rinforzato manic.7cm - Split leather glove reinforced palm - cuff 7cm | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 |
|-------------------------------------------------------|--------|

## CARPENTER HI



| Cod              | Descrizione - Description                                             | Pack |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20039.10</b> | Guanto pelle crosta manichetta 15cm - Split leather glove - cuff 15cm | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 |
|-------------------------------------------------------|--------|

## PALM HI



| Cod              | Descrizione - Description                                                                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20040.10</b> | Guanto pelle crosta palmo rinforzato manic.15cm - Split leather glove reinforced palm - cuff 15cm | 12   |

,5

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388

## VIP



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                  | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20042.10</b> | Guanto pelle crosta rinforzato palmo/dita man.7cm - Split leather glove reinforced palm/fingers - cuff 7cm | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388

## VIP HI



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                    | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20044.10</b> | Guanto pelle crosta rinforzato palmo/dita man.15cm - Split leather glove reinforced palm/fingers - cuff 15cm | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388

## WELDER-B



| Cod            | Descrizione - Description                                                                  | Pack |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20050B</b> | Guanto pelle crosta imbottito bianco tg.10 - Split leather glove with lining white size 10 | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388 EN 407

## WELDER-R



| Cod            | Descrizione - Description                                                               | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20050R</b> | Guanto pelle crosta imbottito rosso tg.10 - Split leather glove with lining red size 10 | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388 EN 407

## WELDER-V



| Cod            | Descrizione - Description                                                                 | Pack |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20050V</b> | Guanto pelle crosta imbottito verde tg.10 - Split leather glove with lining green size 10 | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388

## WELDER-KN



| Cod             | Descrizione - Description                                                                                    | Pack |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20050KN</b> | Guanto pelle crosta imbottito cuciture kevlar tg10 - Split leather glove with lining and Kevlar sewn size 10 | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388

## UNIVERSAL



| Cod              | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20126.10</b> | Guanto crosta dorso+manichetta tela - Split leather glove with canvas cuff | 12   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388

## THERMAL



| Cod              | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20080.10</b> | Guanto crosta termica rinforzato - Split leather thermic and reinforced glove                        | 1    |
| <b>F20081.10</b> | Guanto crosta termica rinforzato manic.15cm - Split leather thermic and reinforced glove - cuff 15cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 EN 407 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## THERMAL GOLD HI



| Cod              | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20082.10</b> | Guanto crosta termica interam.foderato man.15cm - Split leather thermic and lining glove - cuff 15cm | 1    |
| <b>F20083.10</b> | Guanto crosta termica interam.foderato man.25cm - Split leather thermic and lining glove - cuff 25cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 EN 407 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## THERMAL CONFORT



| Cod              | Descrizione - Description                                                                            | Pack |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20084.10</b> | Guanto crosta termica interam.foderato man.25cm - Split leather thermic and lining glove - cuff 25cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 EN 407 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## REFLECT



| Cod              | Descrizione - Description                                                                       | Pack |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20085.10</b> | Guanto crosta/dorso alluminio,interam.foderato - Split leather and aluminized glove full lining | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 EN 407 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## REFLECT HI



| Cod              | Descrizione - Description                                                                                     | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20086.10</b> | Guanto crosta/dorso allum,interam.foder.man.25cm - Split leather and aluminized glove full lining - cuff 25cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 EN 407 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## OVEN



| Cod              | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20070.10</b> | Guanto tessuto aramidico manichetta 7cm tg10 - Aramid glove - cuff 7cm size 10 | 1    |
| <b>F20072.10</b> | Guanto tessuto aramidico manichetta 15cm - Aramid glove - cuff 15cm            | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 EN 407 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## FULL REFLECT



| Cod              | Descrizione - Description                                                                         | Pack |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F20075.10</b> | Guanto alluminizzato manichetta 8cm tg.10 - Aluminized glove - cuff 8cm size 10                   | 1    |
| <b>F20076.10</b> | Guanto tessuto alluminizzato manichetta 18mm tg.10 - Aluminized textile glove - cuff 18cm size 10 | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388 EN 407 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

## SALDATURA 20330



| Cod              | Descrizione - Description                                                                              | Pack |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ABB000077</b> | Guanto per saldatura TIG in pelle fiore manichetta 15 cm - Grain leather TIG welding glove - cuff 15cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 388-EN 407-EN 12477 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

## UNIVERSAL 303520



| Cod       | Descrizione - Description                                                                         | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ABB000085 | Guanto per saldatura in pelle crosta manichetta da 15 cm. - Split leather welding glove cuff 15cm | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388-EN 407-EN 12477

## EXTREME MINUS 43560



| Cod       | Descrizione - Description                                                                                       | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ABB000092 | MINUS 200- Guanto per freddo industriale -200° - M. 20 cm - MINUS 200 glove for freezing industry -200° M. 20cm | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

EN 388 - EN 511

## PK106



| Cod    | Descrizione - Description                         | Pack |
|--------|---------------------------------------------------|------|
| F23010 | Cuffia antirumore PK106 - PK106 antinoise earmuff | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

Peso in grammi - Weight (gr) 161

Abbattimento medio - Noise reduction SNR 25db

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm EN 352-1

## PK107



| Cod    | Descrizione - Description                                            | Pack |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------|
| F23018 | Cuffia antirumore pieghevole PK107 - PK107 antinoise folding earmuff | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

Peso in grammi - Weight (gr) 191

Abbattimento medio - Noise reduction SNR 26db

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm EN 352-1



## PK167-56



| Cod           | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23020</b> | Cuffia antirumore per elmetto PK167-56 - PK167-56 antinoise earmuff for helmet | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                          | 276      |
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 23db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-1 |

## AP2000



| Cod           | Descrizione - Description                                              | Pack |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23030</b> | Cuffia antirumore pieghevole AP2000 - AP2000 antinoise folding earmuff | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Peso in grammi - Weight (gr)                          | 330      |
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 30db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-1 |

## EAR- CAPS



| Cod           | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23574</b> | Archetto auricolare ear-caps EC-01-000 - EAR-CAPS EC-01-000 banded earplug | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 23db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

## ES 01-300 -



| Cod            | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23574R</b> | Ricambio ear caps cf.10paia ES-01-300 - Ear-Caps ES-01-300 replacement pack 10pcs | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 23db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

1310



| Cod           | Descrizione - Description                                    | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23312</b> | Inserto aures.c/archetto 3M® 1310 - 1310 3M® Banded earplugs | 10   |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 25db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

1311



| Cod            | Descrizione - Description                                                             | Pack |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23312R</b> | Ricambio 1311 x archetto 3M® cf.20pa - 1311 3M® replacement banded earplug pack 20pcs | 5    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 25db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

## MASTER PLUGS



| Cod           | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23052</b> | Tappi auricolari master plugs cf.250pa - MASTER PLUGS earplugs pack 250pcs | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 32db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

## EAR-CLASSIC



| Cod           | Descrizione - Description                                                               | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23572</b> | Tappi auricol.ear classic cf.250 PP-01-002 - EAR CLASSIC PP-01-002 earplugs pack 250pcs | 1    |



## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 28db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

## 1100



| Cod           | Descrizione - Description                                            | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F23310</b> | Inserto auricolare 3M® 1100 cf.200pa - 1100 3M® earplugs pack 200pcs | 1    |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 37db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

## ARTIFLEX



| Cod           | Descrizione - Description                               | Pack |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>F23058</b> | Archetto auricolare artiflex - ARTIPLEX banded earplugs | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Abbattimento medio - Noise reduction                  | SNR 34db |
| Normativa europea di riferimento EN - UE product norm | EN 352-2 |

## F313



| Cod           | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F25006</b> | Mascherina ffp1 senza valvola f313 - F313 - FFP1 cup-shaped mask without valve | 20   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN149:2001 |
|-------------------------------------------------------|------------|

## F313V



| Cod           | Descrizione - Description                                                  | Pack |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F25008</b> | Mascherina ffp1con valvola f313v - F313V - FFP1 cup-shaped mask with valve | 10   |

## Dati tecnici - Technical data

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm | EN149:2001 |
|-------------------------------------------------------|------------|

## F323



| Cod           | Descrizione - Description                                                      | Pack |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F25012</b> | Mascherina ffp2 senza valvola f323 - F323 - FFP2 cup-shaped mask without valve | 20   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN149:2001

## F323V



| Cod           | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F25014</b> | Mascherina ffp2 con valvola f323v - F323V - FFP2 cup-shaped mask with valve | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN149:2001

## F323CV



| Cod           | Descrizione - Description                                                                                   | Pack |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F25018</b> | Mascherina ffp2 con valvola+carboni att. f323cv - F323CV - FFP2 cup-shaped mask with valve + carbone active | 10   |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN149:2001

## F333V



| Cod           | Descrizione - Description                                                   | Pack |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F25030</b> | Mascherina ffp3 con valvola f333v - F333V - FFP3 cup-shaped mask with valve | 5    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - Ue product norm

EN149:2001

## TECHNO S1P-HRO



| Cod       | Descrizione - Description                                     | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|
| ABB000097 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 39 - TECHNO S1HRO safety boot - 39 | 1    |
| ABB000098 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 40 - TECHNO S1HRO safety boot - 40 | 1    |
| ABB000099 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 41 - TECHNO S1HRO safety boot - 41 | 1    |
| ABB000100 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 42 - TECHNO S1HRO safety boot - 42 | 1    |
| ABB000101 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 43 - TECHNO S1HRO safety boot - 43 | 1    |
| ABB000102 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 44 - TECHNO S1HRO safety boot - 44 | 1    |
| ABB000103 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 45 - TECHNO S1HRO safety boot - 45 | 1    |
| ABB000104 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 46 - TECHNO S1HRO safety boot - 46 | 1    |
| ABB000105 | Calzatura TECHNO S1P-HRO - 47 - TECHNO S1HRO safety boot - 47 | 1    |

## TYSON



| Cod       | Descrizione - Description                                           | Pack |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|
| F26072.40 | Stivale TYSON pelle nero S3 - 40 - TYSON boot black leather S3 - 40 | 1    |
| F26072.41 | Stivale TYSON pelle nero S3 - 41 - TYSON boot black leather S3 - 41 | 1    |
| F26072.42 | Stivale TYSON pelle nero S3 - 42 - TYSON boot black leather S3 - 42 | 1    |
| F26072.43 | Stivale TYSON pelle nero S3 - 43 - TYSON boot black leather S3 - 43 | 1    |
| F26072.44 | Stivale TYSON pelle nero S3 - 44 - TYSON boot black leather S3 - 44 | 1    |
| F26072.45 | Stivale TYSON pelle nero S3 - 45 - TYSON boot black leather S3 - 45 | 1    |
| F26072.46 | Stivale TYSON pelle nero S3 - 46 - TYSON boot black leather S3 - 46 | 1    |

## BUD



| Cod       | Descrizione - Description                                                         | Pack |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| F26110.37 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 37 - BUD Shoes high model for welding S1P - 37 | 1    |
| F26110.38 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 38 - BUD Shoes high model for welding S1P - 38 | 1    |
| F26110.39 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 39 - BUD Shoes high model for welding S1P - 39 | 1    |
| F26110.40 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 40 - BUD Shoes high model for welding S1P - 40 | 1    |
| F26110.41 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 41 - BUD Shoes high model for welding S1P - 41 | 1    |
| F26110.42 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 42 - BUD Shoes high model for welding S1P - 42 | 1    |
| F26110.43 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 43 - BUD Shoes high model for welding S1P - 43 | 1    |
| F26110.44 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 44 - BUD Shoes high model for welding S1P - 44 | 1    |
| F26110.45 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 45 - BUD Shoes high model for welding S1P - 45 | 1    |
| F26110.46 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 46 - BUD Shoes high model for welding S1P - 46 | 1    |
| F26110.47 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 47 - BUD Shoes high model for welding S1P - 47 | 1    |
| F26110.48 | Calzatura alta BUD saldatori S1P - 48 - BUD Shoes high model for welding S1P - 48 | 1    |

## FEET PROTECTION



| Cod    | Descrizione - Description              | Pack |
|--------|----------------------------------------|------|
| F26960 | Coprimetatarso - Metatarsal protection | 1    |

### Dati tecnici - Technical data

Normativa europea di riferimento EN - UE product norm

NO DPI

| Cod       | Pag | Cod       | Pag | Cod       | Pag | Cod        | Pag | Cod       | Pag | Cod        | Pag |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|
| ABB000022 | 113 | CAV000074 | 37  | F10002.2  | 64  | F10732     | 78  | F10978P   | 91  | F11148     | 94  |
| ABB000023 | 113 | CAV000075 | 37  | F10002A   | 64  | F10732C    | 78  | F10978PS  | 92  | F11152     | 96  |
| ABB000024 | 113 | CAV000076 | 37  | F10003    | 64  | F10732P    | 78  | F10983    | 87  | F11152CF50 | 96  |
| ABB000025 | 113 | CAV000077 | 43  | F10003A   | 64  | F10733     | 78  | F10983G   | 87  | F11154     | 96  |
| ABB000026 | 113 | CAV000079 | 44  | F10403    | 65  | F10733F    | 77  | F10983J   | 87  | F11156     | 96  |
| ABB000027 | 113 | CAV000081 | 44  | F10405    | 65  | F10734     | 78  | F10983S   | 87  | F11157     | 96  |
| ABB000028 | 113 | CX0010    | 39  | F10407    | 65  | F10734.1   | 78  | F10986M   | 89  | F11164.10  | 97  |
| ABB000029 | 113 | CX0012    | 40  | F10407.2  | 65  | F10734.2   | 78  | F10986P   | 90  | F11164.11  | 97  |
| ABB000030 | 113 | CX0013    | 40  | F10440.1  | 65  | F10734.3   | 78  | F10988    | 90  | F11164.12  | 97  |
| ABB000031 | 113 | CX0015    | 38  | F10440.2  | 65  | F10736     | 78  | F10988G   | 90  | F11164.13  | 97  |
| ABB000032 | 114 | CX0016    | 41  | F10442.1  | 66  | F10737     | 78  | F10990    | 88  | F11164.14  | 97  |
| ABB000033 | 114 | CX0017    | 41  | F10442.2  | 66  | F10738     | 78  | F10990.5  | 88  | F11164.9   | 97  |
| ABB000034 | 114 | CX0018    | 41  | F10450    | 66  | F10738GT   | 78  | F10990G   | 88  | F11171.10  | 97  |
| ABB000035 | 114 | CX0019    | 41  | F10460    | 66  | F10739     | 78  | F10990J   | 88  | F11171.11  | 97  |
| ABB000036 | 114 | CX0020    | 41  | F10472    | 70  | F10740A2   | 79  | F10994    | 89  | F11171.12  | 97  |
| ABB000037 | 114 | CX0021    | 41  | F10600P   | 69  | F10740AO   | 79  | F10994.5  | 89  | F11171.13  | 97  |
| ABB000038 | 114 | CX0022    | 41  | F10630.1  | 67  | F10740B    | 79  | F10994G   | 89  | F11171.9   | 97  |
| ABB000039 | 114 | CX0023    | 41  | F10630.2  | 67  | F10740BHD  | 79  | F11070    | 92  | F11176.10  | 97  |
| ABB000040 | 114 | CX0024    | 41  | F10630.3  | 67  | F10740C    | 79  | F11071    | 92  | F11176.11  | 97  |
| ABB000041 | 114 | CX0025    | 41  | F10631.1  | 67  | F10740CB   | 79  | F11072.10 | 92  | F11176.12  | 97  |
| ABB000042 | 114 | CX0029    | 37  | F10631.2  | 67  | F10740CG   | 79  | F11072.11 | 92  | F11176.13  | 97  |
| ABB000043 | 114 | CX0030    | 37  | F10631.3  | 67  | F10740CI   | 79  | F11072.12 | 92  | F11176.5   | 97  |
| ABB000044 | 114 | CX0031    | 38  | F10633.1  | 67  | F10740CR   | 79  | F11072.13 | 92  | F11176.9   | 97  |
| ABB000045 | 114 | CX0032    | 38  | F10633.2  | 67  | F10740FCA  | 79  | F11072.5  | 92  | F11178.10  | 97  |
| ABB000046 | 114 | CX0033    | 38  | F10633.3  | 67  | F10740FP   | 79  | F11072.6  | 92  | F11178.11  | 97  |
| ABB000077 | 121 | CX0040    | 40  | F10652.1  | 68  | F10740FSCA | 79  | F11072.7  | 92  | F11178.12  | 97  |
| ABB000085 | 122 | CX0041    | 40  | F10652.2  | 68  | F10740GF   | 79  | F11072.8  | 92  | F11178.13  | 97  |
| ABB000092 | 122 | CX0042    | 40  | F10668    | 74  | F10740P    | 79  | F11072.9  | 92  | F11178.14  | 97  |
| ABB000097 | 127 | CX0043    | 40  | F10669    | 74  | F10740PF   | 79  | F11073.10 | 93  | F11178.5   | 97  |
| ABB000098 | 127 | CX0044    | 40  | F10670    | 75  | F10740R    | 79  | F11073.11 | 93  | F11178.6   | 97  |
| ABB000099 | 127 | CX0045    | 40  | F10672    | 75  | F10740T    | 79  | F11073.12 | 93  | F11178.9   | 97  |
| ABB000100 | 127 | CX0046    | 40  | F10680    | 68  | F10740TG   | 79  | F11073.13 | 93  | F11180.10  | 97  |
| ABB000101 | 127 | CX0047    | 40  | F10682    | 68  | F10740TU   | 79  | F11073.9  | 93  | F11180.11  | 97  |
| ABB000102 | 127 | CX0058    | 37  | F10691    | 68  | F10741V    | 79  | F11075    | 92  | F11180.12  | 97  |
| ABB000103 | 127 | CX0059    | 37  | F10692    | 77  | F10741X    | 79  | F11090    | 93  | F11180.13  | 97  |
| ABB000104 | 127 | CX0060    | 37  | F10695    | 69  | F10741XX   | 79  | F11091    | 93  | F11180.14  | 97  |
| ABB000105 | 127 | CX0066    | 41  | F10695    | 77  | F10742     | 78  | F11092.5  | 93  | F11180.9   | 97  |
| ABB000579 | 114 | CX0067    | 40  | F10696    | 69  | F10742A    | 78  | F11093.5  | 93  | F11187.10  | 97  |
| ABB000580 | 114 | CX0070    | 39  | F10702    | 77  | F10742FCA  | 78  | F11095    | 94  | F11187.11  | 97  |
| ABB000581 | 114 | CX0072    | 39  | F10702FM  | 77  | F10742M    | 78  | F11102    | 94  | F11187.12  | 97  |
| ABB000582 | 114 | CX0073    | 39  | F10702T   | 77  | F10742P    | 78  | F11103    | 94  | F11187.13  | 97  |
| ABB000583 | 114 | CX0180    | 39  | F10704A   | 77  | F10742PP   | 78  | F11104    | 94  | F11187.14  | 97  |
| CAV000003 | 36  | CX0510    | 39  | F10704E   | 77  | F10742T    | 78  | F11105    | 94  | F11187.9   | 97  |
| CAV000004 | 36  | CX0512    | 40  | F10704G   | 77  | F10742V    | 78  | F11110    | 94  | F11190.10  | 97  |
| CAV000005 | 36  | CX0513    | 40  | F10710C   | 77  | F10742VA   | 78  | F11111    | 94  | F11190.11  | 97  |
| CAV000006 | 36  | CX0515    | 38  | F10710FM  | 77  | F10742VT   | 78  | F11112    | 94  | F11190.12  | 97  |
| CAV000007 | 36  | CX0516    | 41  | F10710FV  | 77  | F10820T    | 69  | F11114    | 94  | F11190.13  | 97  |
| CAV000008 | 36  | CX0517    | 41  | F10710PN  | 77  | F10822     | 77  | F11115    | 77  | F11190.9   | 97  |
| CAV000009 | 36  | CX0518    | 41  | F10710T   | 77  | F10872B    | 80  | F11115    | 94  | F11191.10  | 97  |
| CAV000010 | 36  | CX0519    | 41  | F10710TF  | 77  | F10872BHD  | 80  | F11118    | 94  | F11191.11  | 97  |
| CAV000011 | 36  | CX0520    | 41  | F10710V   | 77  | F10872CB   | 80  | F11120    | 94  | F11191.12  | 97  |
| CAV000012 | 36  | CX0521    | 41  | F10710X   | 77  | F10872TC   | 80  | F11121    | 94  | F11191.13  | 97  |
| CAV000013 | 36  | CX0522    | 41  | F10710XX  | 77  | F10902     | 80  | F11122    | 94  | F11191.14  | 97  |
| CAV000014 | 36  | CX0523    | 41  | F10712FA  | 77  | F10906     | 81  | F11123    | 94  | F11191.9   | 97  |
| CAV000018 | 36  | CX0524    | 41  | F10712P   | 77  | F10908     | 81  | F11124    | 94  | F11240.10  | 97  |
| CAV000020 | 36  | CX0525    | 41  | F10713    | 77  | F10911     | 80  | F11125    | 94  | F11240.11  | 97  |
| CAV000021 | 36  | CX0529    | 37  | F10713A   | 77  | F10912.1   | 80  | F11126    | 94  | F11240.12  | 97  |
| CAV000022 | 36  | CX0530    | 37  | F10714K   | 77  | F10912.1   | 81  | F11127    | 94  | F11240.13  | 97  |
| CAV000025 | 36  | CX0531    | 38  | F10714V   | 77  | F10912.1   | 81  | F11129    | 94  | F11245R    | 98  |
| CAV000027 | 36  | CX0532    | 38  | F10714X   | 77  | F10912.2   | 80  | F11130    | 94  | F11245V    | 98  |
| CAV000028 | 36  | CX0533    | 38  | F10714XX  | 77  | F10912.2   | 81  | F11131    | 94  | F11246R    | 98  |
| CAV000033 | 36  | CX0540    | 40  | F10724    | 78  | F10912.2   | 81  | F11132    | 94  | F11246V    | 98  |
| CAV000035 | 36  | CX0541    | 40  | F10724LE  | 78  | F10915     | 80  | F11133    | 94  | F11247R    | 98  |
| CAV000036 | 36  | CX0542    | 40  | F10728F   | 78  | F10915     | 81  | F11134    | 94  | F11247V    | 98  |
| CAV000037 | 36  | CX0543    | 40  | F10728FM  | 78  | F10915     | 81  | F11135    | 94  | F11248R    | 98  |
| CAV000041 | 36  | CX0544    | 40  | F10728FW  | 78  | F10918.5   | 80  | F11136    | 94  | F11248V    | 98  |
| CAV000043 | 36  | CX0545    | 40  | F10728GFL | 78  | F10918.5   | 81  | F11137    | 94  | F11250R    | 98  |
| CAV000061 | 37  | CX0546    | 40  | F10728P   | 78  | F10918.5   | 81  | F11138    | 94  | F11250V    | 98  |
| CAV000062 | 37  | CX0547    | 40  | F10728SF  | 78  | F10932.1   | 70  | F11139    | 94  | F11251R    | 98  |
| CAV000063 | 37  | CX0556    | 38  | F10728XF  | 78  | F10932.2   | 70  | F11140    | 94  | F11251V    | 98  |
| CAV000064 | 37  | CX0558    | 37  | F10729    | 78  | F10932.3   | 70  | F11141    | 94  | F11252R    | 98  |
| CAV000065 | 37  | CX0559    | 37  | F10729A   | 78  | F10936     | 86  | F11142    | 94  | F11252V    | 98  |
| CAV000066 | 37  | CX0560    | 37  | F10729G   | 78  | F10940     | 86  | F11143    | 77  | F11253R    | 98  |
| CAV000067 | 37  | CX0566    | 41  | F10730    | 78  | F10974     | 83  | F11143    | 94  | F11253V    | 98  |
| CAV000068 | 37  | CX0567    | 40  | F10730X   | 78  | F10976     | 90  | F11144    | 94  | F11255R    | 99  |
| CAV000069 | 37  | CX0572    | 39  | F10731.1  | 78  | F10976.5   | 91  | F11145    | 94  | F11255RW   | 99  |
| CAV000072 | 37  | CX0573    | 39  | F10731.1X | 78  | F10976G    | 91  | F11146    | 94  | F11255VW   | 99  |
| CAV000073 | 37  | F10002    | 64  | F10731.2  | 78  | F10978G    | 91  | F11147    | 94  | F11256R    | 99  |



| Cod       | Pag | Cod      | Pag | Cod        | Pag | Cod         | Pag | Cod        | Pag | Cod       | Pag |
|-----------|-----|----------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| F11256RW  | 99  | F11440.1 | 12  | F11885M    | 48  | F12372      | 104 | F13180.302 | 58  | F13968R   | 59  |
| F11256VW  | 99  | F11440.2 | 12  | F11902     | 47  | F12373      | 104 | F13180.316 | 58  | F13968V   | 59  |
| F11257R   | 99  | F11440.3 | 12  | F11912     | 46  | F12374      | 104 | F13180.329 | 58  | F13970B   | 60  |
| F11257RW  | 99  | F11440.4 | 12  | F11914     | 47  | F12376      | 104 | F13180.343 | 58  | F13970BL  | 60  |
| F11257VW  | 99  | F11440.5 | 12  | F11950     | 47  | F12390      | 104 | F13180.350 | 58  | F13970G   | 60  |
| F11258R   | 99  | F11440.6 | 12  | F12002L    | 104 | F12602.L    | 109 | F13180.371 | 58  | F13970N   | 60  |
| F11258RW  | 99  | F11441   | 13  | F12010L    | 105 | F12602.M    | 109 | F13180.38  | 58  | F13970R   | 60  |
| F11258VW  | 99  | F11441.1 | 13  | F12010XL   | 105 | F12602.XL   | 109 | F13180.399 | 58  | F13970V   | 60  |
| F11259R   | 99  | F11441.2 | 13  | F12012L    | 105 | F12602.XXL  | 109 | F13180.400 | 58  | F13980    | 61  |
| F11259RW  | 99  | F11441.3 | 13  | F12014L    | 105 | F12604.L    | 109 | F13180.427 | 58  | F13981    | 61  |
| F11259VW  | 99  | F11441.4 | 13  | F12020L    | 105 | F12604.M    | 109 | F13180.43  | 58  | F14014.5  | 25  |
| F11260R   | 99  | F11441.5 | 13  | F12022L    | 106 | F12604.XL   | 109 | F13180.45  | 58  | F15302    | 29  |
| F11260RW  | 99  | F11441.6 | 13  | F12026.3XL | 106 | F12604.XXL  | 109 | F13180.450 | 58  | F15308    | 29  |
| F11260VW  | 99  | F11505   | 42  | F12026.L   | 106 | F12607.L    | 110 | F13180.454 | 58  | F15312    | 30  |
| F11261R   | 99  | F11506   | 42  | F12026.XL  | 106 | F12607.M    | 110 | F13180.48  | 58  | F15402    | 30  |
| F11261RW  | 99  | F11510   | 42  | F12026.XXL | 106 | F12607.XL   | 110 | F13180.482 | 58  | F15408    | 31  |
| F11261VW  | 99  | F11511   | 42  | F12030L    | 106 | F12607.XXL  | 110 | F13180.50  | 58  | F15409    | 31  |
| F11262R   | 99  | F11515   | 42  | F12030XL   | 106 | F12609.L    | 110 | F13180.500 | 58  | F15412    | 31  |
| F11262RW  | 99  | F11516   | 42  | F12032L    | 106 | F12609.M    | 110 | F13180.510 | 58  | F15420    | 31  |
| F11262VW  | 99  | F11519   | 42  | F12032XL   | 106 | F12609.XL   | 110 | F13180.52  | 58  | F15428    | 31  |
| F11263R   | 99  | F11520   | 42  | F12034L    | 107 | F12609.XXL  | 110 | F13180.538 | 58  | F15430    | 31  |
| F11263RW  | 99  | F11525   | 42  | F12034XL   | 107 | F12611      | 110 | F13180.55  | 58  | F15442    | 31  |
| F11263VW  | 99  | F11530   | 42  | F12036     | 107 | F13180.100  | 58  | F13180.550 | 58  | F15508    | 31  |
| F11265.1  | 99  | F11531   | 42  | F12038     | 107 | F13180.1000 | 58  | F13180.565 | 58  | F15712.3  | 32  |
| F11265.2  | 100 | F11533   | 42  | F12040     | 107 | F13180.101  | 58  | F13180.59  | 58  | F15712.4  | 32  |
| F11265.3  | 100 | F11534   | 42  | F12050L    | 108 | F13180.1010 | 58  | F13180.593 | 58  | F15712.5  | 32  |
| F11275    | 100 | F11535   | 42  | F12050XL   | 108 | F13180.1038 | 58  | F13180.600 | 58  | F15713.3  | 32  |
| F11276    | 100 | F11536   | 42  | F12050XXL  | 108 | F13180.104  | 58  | F13180.621 | 58  | F15713.4  | 32  |
| F11277    | 101 | F11537   | 42  | F12052.L   | 108 | F13180.1050 | 58  | F13180.649 | 58  | F15732.3  | 32  |
| F11280R   | 101 | F11670   | 50  | F12052.XL  | 108 | F13180.1066 | 58  | F13180.650 | 58  | F15732.4  | 32  |
| F11280S   | 101 | F11671   | 50  | F12052.XXL | 108 | F13180.107  | 58  | F13180.66  | 58  | F15733.3  | 32  |
| F11280TR  | 101 | F11672   | 50  | F12054L    | 108 | F13180.1093 | 58  | F13180.677 | 58  | F15733.4  | 32  |
| F11280TV9 | 101 | F11674   | 50  | F12054XL   | 108 | F13180.1100 | 58  | F13180.700 | 58  | F15808.4  | 32  |
| F11280V9  | 101 | F11675   | 50  | F12054XXL  | 108 | F13180.1121 | 58  | F13180.704 | 58  | F15808.5  | 32  |
| F11281R   | 102 | F11676   | 50  | F12054XXXL | 108 | F13180.114  | 58  | F13180.73  | 58  | F15816.3  | 32  |
| F11281S   | 101 | F11677   | 50  | F12056L    | 108 | F13180.1149 | 58  | F13180.732 | 58  | F15816.4  | 32  |
| F11281TR  | 102 | F11678   | 50  | F12056XL   | 108 | F13180.1150 | 58  | F13180.75  | 58  | F15816.5  | 32  |
| F11281TV9 | 102 | F11679   | 50  | F12056XXL  | 108 | F13180.1177 | 58  | F13180.750 | 58  | F15830.4  | 33  |
| F11281V9  | 102 | F11680   | 50  | F12056XXXL | 108 | F13180.1200 | 58  | F13180.760 | 58  | F15831.4  | 32  |
| F11282R   | 102 | F11681   | 50  | F12058L    | 109 | F13180.1204 | 58  | F13180.774 | 58  | F15832.3  | 32  |
| F11282S   | 102 | F11682   | 50  | F12058XL   | 109 | F13180.121  | 58  | F13180.788 | 58  | F15832.4  | 32  |
| F11282TR  | 102 | F11683   | 50  | F12058XXL  | 109 | F13180.124  | 58  | F13180.79  | 58  | F15832.5  | 32  |
| F11282TV9 | 102 | F11685   | 50  | F12060L    | 109 | F13180.125  | 58  | F13180.800 | 58  | F15836.4  | 33  |
| F11282V9  | 102 | F11685Z  | 50  | F12060XL   | 109 | F13180.128  | 58  | F13180.804 | 58  | F15837.4  | 33  |
| F11283R   | 103 | F11687   | 50  | F12060XXL  | 109 | F13180.132  | 58  | F13180.816 | 58  | F15838.4  | 32  |
| F11283S   | 102 | F11688   | 50  | F12062     | 110 | F13180.135  | 58  | F13180.83  | 58  | F15842.4  | 34  |
| F11283TR  | 103 | F11690   | 50  | F12064     | 111 | F13180.139  | 58  | F13180.843 | 58  | F15842.5  | 34  |
| F11283TV9 | 103 | F11692   | 50  | F12066     | 111 | F13180.142  | 58  | F13180.850 | 58  | F15844.4  | 33  |
| F11283V9  | 103 | F11693   | 50  | F12068     | 111 | F13180.146  | 58  | F13180.87  | 58  | F15844.5  | 33  |
| F11285R   | 103 | F11694   | 50  | F12070     | 111 | F13180.149  | 58  | F13180.871 | 58  | F15845.4  | 33  |
| F11285T   | 103 | F11695   | 50  | F12095     | 112 | F13180.150  | 58  | F13180.899 | 58  | F15845.5  | 33  |
| F11285V   | 103 | F11697   | 50  | F12097     | 112 | F13180.152  | 58  | F13180.90  | 58  | F15846.4  | 33  |
| F11286R   | 103 | F11698   | 50  | F12098     | 112 | F13180.156  | 58  | F13180.900 | 58  | F15847.4  | 34  |
| F11312    | 15  | F11699   | 50  | F12099     | 112 | F13180.159  | 58  | F13180.927 | 58  | F15856.4  | 33  |
| F11313    | 16  | F11700   | 50  | F12101     | 113 | F13180.163  | 58  | F13180.93  | 58  | F15858.5  | 34  |
| F11315    | 16  | F11805M  | 42  | F12102     | 113 | F13180.166  | 58  | F13180.950 | 58  | F15908.3  | 34  |
| F11316    | 16  | F11805S  | 43  | F12331     | 103 | F13180.170  | 58  | F13180.954 | 58  | F15908.4  | 34  |
| F11320N   | 23  | F11808M  | 43  | F12332     | 103 | F13180.173  | 58  | F13180.97  | 58  | F15912.10 | 34  |
| F11320R   | 23  | F11808S  | 43  | F12333     | 103 | F13180.175  | 58  | F13180.982 | 58  | F15912.4  | 34  |
| F11370    | 21  | F11812A  | 44  | F12334     | 103 | F13180.177  | 58  | F13932N15  | 59  | F15912.5  | 34  |
| F11371    | 21  | F11812I  | 44  | F12335     | 103 | F13180.184  | 58  | F13932N55  | 59  | F15912.6  | 34  |
| F11372    | 21  | F11812O  | 44  | F12336     | 103 | F13180.191  | 58  | F13942B    | 59  | F15914.4  | 34  |
| F11373    | 22  | F11814A  | 44  | F12337     | 103 | F13180.198  | 58  | F13942G    | 59  | F15914.5  | 34  |
| F11375    | 22  | F11814I  | 44  | F12351     | 103 | F13180.200  | 58  | F13942R    | 59  | F15918.4  | 35  |
| F11401    | 8   | F11814O  | 44  | F12352     | 103 | F13180.204  | 58  | F13962     | 60  | F15918.5  | 35  |
| F11406    | 7   | F11852   | 45  | F12353     | 103 | F13180.212  | 58  | F13963     | 60  | F15922.3  | 35  |
| F11407    | 7   | F11853   | 45  | F12354     | 103 | F13180.218  | 58  | F13964C    | 60  | F15941.3  | 35  |
| F11408    | 7   | F11854DX | 45  | F12355     | 103 | F13180.225  | 58  | F13964P    | 60  | F15941.4  | 35  |
| F11409    | 7   | F11854SX | 45  | F12356     | 103 | F13180.232  | 58  | F13964Q    | 60  | F15942.3  | 36  |
| F11411    | 10  | F11856DX | 45  | F12357     | 103 | F13180.239  | 58  | F13964Q.15 | 60  | F15942.4  | 36  |
| F11412    | 10  | F11856SX | 45  | F12361     | 104 | F13180.246  | 58  | F13964U    | 60  | F15942.5  | 36  |
| F11413    | 10  | F11871   | 46  | F12362     | 104 | F13180.250  | 58  | F13965C    | 60  | F15962.4  | 35  |
| F11414    | 11  | F11872   | 46  | F12363     | 104 | F13180.253  | 58  | F13965P    | 61  | F15962.5  | 35  |
| F11416SL  | 8   | F11873   | 46  | F12364     | 104 | F13180.260  | 58  | F13968A    | 59  | F15982.4  | 36  |
| F11418SL  | 8   | F11876   | 46  | F12365     | 104 | F13180.274  | 58  | F13968B    | 59  | F15982.5  | 36  |
| F11420    | 11  | F11878   | 46  | F12366     | 104 | F13180.275  | 58  | F13968BL   | 59  | F15982.6  | 36  |
| F11421    | 11  | F11880   | 47  | F12367     | 104 | F13180.288  | 58  | F13968G    | 59  | F20004.10 | 115 |
| F11440    | 12  | F11885   | 48  | F12371     | 104 | F13180.300  | 58  | F13968N    | 59  | F20004.7  | 115 |

| Cod       | Pag | Cod       | Pag | Cod       | Pag | Cod       | Pag | Cod       | Pag | Cod       | Pag |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| F20004.8  | 115 | F26110.46 | 127 | LVE000002 | 92  | LVE000222 | 76  | MSC000226 | 67  | SPL000457 | 76  |
| F20004.9  | 115 | F26110.47 | 127 | LVE000007 | 85  | LVE000223 | 76  | MSC000290 | 76  | SPL000457 | 76  |
| F20004E10 | 115 | F26110.48 | 127 | LVE000008 | 85  | MQ0111    | 50  | MSC000291 | 76  | SPL0269   | 75  |
| F20004E8  | 115 | F26960    | 127 | LVE000008 | 86  | MQ0112    | 50  | MSC000400 | 72  | SPL0269   | 75  |
| F20004E9  | 115 | F28602.48 | 115 | LVE000009 | 92  | MQ0113    | 50  | MSC000401 | 72  | UTI000012 | 63  |
| F20005.10 | 116 | F28602.50 | 115 | LVE000011 | 92  | MQ0114    | 50  | MSC000402 | 72  | UTI000017 | 62  |
| F20005.9  | 116 | F28602.52 | 115 | LVE000014 | 93  | MRS000003 | 23  | MSC000426 | 76  | UTI000023 | 63  |
| F20008.10 | 116 | F28602.54 | 115 | LVE000018 | 93  | MRS000004 | 23  | MSC000427 | 76  | UTI000029 | 62  |
| F20008.9  | 116 | F28602.56 | 115 | LVE000021 | 93  | MRS000008 | 17  | MSC000429 | 80  | UTI000030 | 62  |
| F20016.10 | 116 | F28602.58 | 115 | LVE000026 | 79  | MRS000010 | 17  | MSC000562 | 75  | UTI000031 | 62  |
| F20016.9  | 116 | F28602.60 | 115 | LVE000033 | 95  | MRS000014 | 20  | MSC000564 | 75  | UTI000032 | 62  |
| F20023.10 | 116 | F28602.62 | 115 | LVE000037 | 95  | MRS000018 | 14  | MSC001290 | 76  | UTI000033 | 62  |
| F20023.8  | 116 | F28602.64 | 115 | LVE000039 | 95  | MRS000028 | 15  | MSC001562 | 75  | UTI000034 | 62  |
| F20023.9  | 116 | F28603.46 | 115 | LVE000041 | 95  | MRS000039 | 15  | MSC001564 | 75  | UTI000041 | 63  |
| F20023E10 | 116 | F28603.48 | 115 | LVE000045 | 95  | MRS000050 | 15  | OCC000004 | 84  | UTI000043 | 63  |
| F20023E8  | 116 | F28603.50 | 115 | LVE000051 | 95  | MRS000054 | 19  | OCC000008 | 84  | UTI000044 | 63  |
| F20023E9  | 116 | F28603.52 | 115 | LVE000053 | 92  | MRS000056 | 22  | OCC000011 | 82  | UTI000045 | 63  |
| F20027.10 | 117 | F28603.54 | 115 | LVE000054 | 92  | MRS000057 | 14  | OCC000038 | 85  | UTI000046 | 63  |
| F20034.10 | 117 | F28603.56 | 115 | LVE000055 | 92  | MRS000060 | 14  | OCC000044 | 85  | UTI000047 | 63  |
| F20038.10 | 117 | F28603.58 | 115 | LVE000063 | 93  | MRS000064 | 14  | OCC000052 | 86  | UTI000048 | 63  |
| F20039.10 | 117 | F28603.60 | 115 | LVE000066 | 95  | MRS000068 | 13  | OCC000062 | 83  | UTI000049 | 63  |
| F20040.10 | 118 | F28603.62 | 115 | LVE000067 | 95  | MRS000070 | 20  | OCC000085 | 84  | UTI000054 | 48  |
| F20042.10 | 118 | F28603.64 | 115 | LVE000068 | 95  | MRS000071 | 21  | OCC000089 | 84  | UTI000055 | 48  |
| F20044.10 | 118 | F28604.46 | 115 | LVE000069 | 95  | MRS000072 | 20  | OCC000095 | 82  | UTI000056 | 48  |
| F20050B   | 118 | F28604.48 | 115 | LVE000070 | 95  | MRS000075 | 20  | OCC000109 | 84  | UTI000057 | 49  |
| F20050KN  | 119 | F28604.50 | 115 | LVE000071 | 95  | MRS000106 | 16  | OCC000113 | 83  | UTI000058 | 49  |
| F20050R   | 119 | F28604.52 | 115 | LVE000073 | 95  | MRS000141 | 23  | OCC000127 | 84  | UTI000059 | 56  |
| F20050V   | 119 | F28604.54 | 115 | LVE000074 | 95  | MRS000142 | 23  | OCC000130 | 84  | UTI000060 | 56  |
| F20070.10 | 121 | F28604.56 | 115 | LVE000075 | 95  | MRS000143 | 23  | OCC000136 | 82  | UTI000061 | 56  |
| F20072.10 | 121 | F28604.58 | 115 | LVE000080 | 96  | MRS000144 | 23  | OCC000150 | 83  | UTI000062 | 56  |
| F20075.10 | 121 | F28604.60 | 115 | LVE000081 | 96  | MRS000145 | 24  | OCC000156 | 85  | UTI000063 | 57  |
| F20076.10 | 121 | F28604.62 | 115 | LVE000082 | 96  | MRS000146 | 24  | OCC000170 | 85  | UTI000064 | 52  |
| F20080.10 | 120 | F28604.64 | 115 | LVE000083 | 96  | MRS000147 | 25  | OCC000175 | 82  | UTI000065 | 52  |
| F20081.10 | 120 | F40110    | 49  | LVE000084 | 96  | MRS000148 | 25  | OCC000187 | 85  | UTI000066 | 52  |
| F20082.10 | 120 | F40120    | 49  | LVE000097 | 96  | MRS000149 | 25  | OCC000204 | 92  | UTI000068 | 52  |
| F20083.10 | 120 | F40128    | 49  | LVE000099 | 96  | MRS000155 | 19  | OCC000210 | 86  | UTI000069 | 54  |
| F20084.10 | 120 | F40130    | 49  | LVE000101 | 96  | MRS000156 | 19  | PIN000006 | 6   | UTI000070 | 55  |
| F20085.10 | 120 | F40135    | 49  | LVE000103 | 96  | MRS000157 | 19  | PIN000022 | 6   | UTI000071 | 54  |
| F20086.10 | 121 | F40140    | 49  | LVE000104 | 96  | MRS000158 | 22  | PIN000045 | 6   | UTI000075 | 56  |
| F20126.10 | 119 | F40220    | 50  | LVE000109 | 96  | MRS000160 | 17  | PIN000059 | 9   | UTI000087 | 59  |
| F23010    | 122 | F40240    | 50  | LVE000110 | 96  | MRS000161 | 17  | PIN000070 | 9   | UTI000088 | 59  |
| F23018    | 122 | F40328    | 49  | LVE000111 | 96  | MRS000162 | 18  | PIN000081 | 9   | UTI000099 | 59  |
| F23020    | 123 | F40335    | 49  | LVE000112 | 96  | MRS000163 | 18  | PIN000090 | 11  | UTI000157 | 55  |
| F23030    | 123 | F41435    | 49  | LVE000113 | 96  | MRS000164 | 18  | PIN000092 | 12  | UTI000158 | 55  |
| F23052    | 124 | F41735    | 49  | LVE000128 | 96  | MRS000166 | 18  | PIN000097 | 12  | UTI000160 | 53  |
| F23058    | 125 | F49010.10 | 13  | LVE000129 | 96  | MSC000003 | 72  | PIN000101 | 10  | UTI000165 | 55  |
| F23310    | 125 | F49010.13 | 13  | LVE000131 | 96  | MSC000007 | 72  | PIN000109 | 8   | UTI000168 | 55  |
| F23312    | 124 | F49010.4  | 13  | LVE000133 | 96  | MSC000009 | 72  | PIN000111 | 9   | UTI000200 | 53  |
| F23312R   | 124 | F49010.5  | 13  | LVE000135 | 96  | MSC000029 | 70  | PIN000143 | 6   | UTI000201 | 53  |
| F23572    | 124 | F49010.6  | 13  | LVE000138 | 96  | MSC000030 | 71  | PIN000154 | 12  | UTI000210 | 56  |
| F23574    | 123 | F49010.8  | 13  | LVE000139 | 96  | MSC000031 | 70  | QB0016    | 50  | UTI000211 | 56  |
| F23574R   | 123 | F49014.10 | 13  | LVE000140 | 96  | MSC000032 | 71  | QB0018    | 50  | UTI000212 | 56  |
| F23910BL  | 81  | F49014.13 | 13  | LVE000141 | 96  | MSC000034 | 71  | QB0019    | 50  | UTI000213 | 56  |
| F23910G   | 81  | F49014.16 | 13  | LVE000142 | 96  | MSC000035 | 71  | QB0024    | 50  | UTI000214 | 57  |
| F23910R   | 81  | F49014.19 | 13  | LVE000148 | 96  | MSC000036 | 71  | QB0026    | 50  | UTI000215 | 57  |
| F23914    | 81  | GAS000091 | 51  | LVE000150 | 96  | MSC000037 | 72  | QB0027    | 50  | UTI000237 | 63  |
| F25006    | 125 | GAS000092 | 51  | LVE000152 | 96  | MSC000041 | 72  | QB0028    | 50  | UTI000238 | 63  |
| F25008    | 125 | GAS000141 | 51  | LVE000154 | 96  | MSC000045 | 72  | QB0034    | 50  | UTI000239 | 63  |
| F25012    | 126 | GAS000142 | 51  | LVE000155 | 96  | MSC000051 | 71  | QB0035    | 50  | UTI000544 | 53  |
| F25014    | 126 | GAS000143 | 51  | LVE000163 | 96  | MSC000052 | 71  | SPL000168 | 80  | UTI000553 | 53  |
| F25018    | 126 | GAS000144 | 51  | LVE000165 | 96  | MSC000055 | 71  | SPL000194 | 6   | UTI000555 | 54  |
| F25030    | 126 | GAS000145 | 51  | LVE000168 | 96  | MSC000144 | 79  | SPL000195 | 6   | UTI000556 | 54  |
| F26072.40 | 127 | KIT000014 | 27  | LVE000170 | 96  | MSC000160 | 79  | SPL000200 | 6   | VCE000001 | 75  |
| F26072.41 | 127 | KIT000049 | 27  | LVE000172 | 96  | MSC000166 | 74  | SPL000201 | 6   | VCE000001 | 75  |
| F26072.42 | 127 | KIT000079 | 28  | LVE000179 | 76  | MSC000190 | 74  | SPL000207 | 9   | VCE000002 | 75  |
| F26072.43 | 127 | KIT000223 | 24  | LVE000179 | 76  | MSC000198 | 73  | SPL000211 | 9   | VCE000003 | 75  |
| F26072.44 | 127 | KIT000225 | 24  | LVE000180 | 76  | MSC000199 | 73  | SPL000218 | 9   | VCE000003 | 75  |
| F26072.45 | 127 | KIT000508 | 28  | LVE000180 | 76  | MSC000205 | 74  | SPL000223 | 10  | VCE000013 | 73  |
| F26072.46 | 127 | KIT000509 | 26  | LVE000180 | 79  | MSC000211 | 74  | SPL000225 | 8   | VCE000014 | 76  |
| F26110.37 | 127 | KIT000510 | 26  | LVE000180 | 79  | MSC000212 | 74  | SPL000227 | 9   | VCE000015 | 73  |
| F26110.38 | 127 | KIT000511 | 26  | LVE000183 | 86  | MSC000213 | 74  | SPL000268 | 76  | VCE000018 | 72  |
| F26110.39 | 127 | KIT000512 | 26  | LVE000184 | 79  | MSC000214 | 73  | SPL000270 | 75  | VCE000028 | 76  |
| F26110.40 | 127 | KIT000513 | 26  | LVE000215 | 75  | MSC000215 | 73  | SPL000271 | 75  | VCE000029 | 76  |
| F26110.41 | 127 | KIT000514 | 26  | LVE000216 | 75  | MSC000216 | 73  | SPL000272 | 76  | VCE000042 | 80  |
| F26110.42 | 127 | KIT000515 | 26  | LVE000217 | 75  | MSC000217 | 73  | SPL000293 | 80  | VCE000043 | 80  |
| F26110.43 | 127 | KIT000516 | 26  | LVE000218 | 75  | MSC000218 | 66  | SPL000294 | 80  | VCE000044 | 80  |
| F26110.44 | 127 | KIT000517 | 24  | LVE000220 | 76  | MSC000224 | 66  | SPL000344 | 76  |           |     |
| F26110.45 | 127 | KIT000518 | 24  | LVE000221 | 76  | MSC000225 | 67  | SPL000347 | 76  |           |     |

## Condizioni generali di vendita

### Art.1 - Validità e diritto di modifica

Tutti i contratti stipulati con il cliente saranno soggetti a queste condizioni di vendita che soppiediscono qualsiasi termine e condizione di vendita precedente. Il venditore si riserva il diritto di aggiungere, modificare o variare le condizioni qui elencate tramite conferma scritta al cliente.

### Art. 2 - Conferma degli ordini

Gli ordini che pervengono in sede sia direttamente che tramite agente, mentre impegnano il Cliente committente, sono in ogni caso subordinati all'approvazione definitiva della sede che ha la facoltà di rifiutarli entro 15 giorni da ricevimento. Eventuali modifiche verbali da apportare agli ordini, dovranno essere confermate per iscritto dal Cliente altrimenti ci solleviamo da qualsiasi responsabilità per errori o incomprensioni.

### Art. 3 - Revisione prezzi

Per ogni eventuale variazione dei costi delle materie prime e della manodopera durante il corso della fornitura, sia ufficialmente autorizzate che dovute ad altre cause dipendenti da contingenti condizioni locali, verrà riservato il diritto di revisione dei prezzi previo motivato avviso.

### Art. 4 - Spedizioni

La merce venduta per consegna in qualsiasi località stabilita in contratto e con qualsiasi mezzo di trasporto viaggia a rischio e pericolo del committente.

### Art. 5 - Interessi e spese

In caso di ritardo di pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora in ragione del tasso previsto dalla nuova normativa in materia (D.L. n. 231/02), oltre alle spese di incasso, diritti bancari e spese legali.

### Art. 6 - Luogo del pagamento ed essenzialità delle scadenze

Il pagamento dovrà effettuarsi esclusivamente alla sede di Castegnaro (VI). L'accettazione di effetti o di portafoglio o la emissione di tratte, anche se convenuto per condizioni di contratto, importa né deroga, né novazione al luogo di pagamento in Castegnaro (VI).

### Art. 7 - Proprietà della merce

Resta inteso che fino all'avvenuto pagamento per intero della merce consegnata, la merce fornita o giacente presso i locali del cliente resta di nostra proprietà. Ci riserviamo il diritto in qualsiasi momento di revocare al compratore il diritto di disposizione con comunicazione scritta al compratore, nel caso in cui lo stesso fosse in difetto per qualsiasi somma dovuta per più di sette giorni lavorativi.

### Art. 8 - Sospensione delle forniture

Se il cliente non effettua il pagamento nei termini prestabiliti dal venditore oppure è insolvente o sottoposto a procedura fallimentare o è in liquidazione, il venditore può sospendere a sua discrezione, ogni fornitura.

### Art. 9 - Vizi della merce

I difetti derivanti dalle materie prime o dalla lavorazione e ogni altro difetto e vizio del prodotto, fatte salve le tolleranze d'uso, daranno luogo a nient'altro che la semplice sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi dal nostro ufficio Controllo Qualità o, a nostra discrezione, ad emissione di relativa nota d'accredito con esclusione di qualunque ulteriore risarcimento danni. Saranno presi in considerazione soltanto i reclami che perverranno alla sede di Castegnaro entro 7 giorni dalla data di consegna della merce. Il reso della merce dovrà essere concordato preventivamente nelle sue modalità comprese eventuali spese di trasporto. Qualsiasi reso di merce non autorizzato darà luogo ad un immediato reinoltro al mittente a spese di quest'ultimo.

### Art. 10 - Resi di materiale

Non verranno accettati resi di materiali di ritorno senza la preventiva autorizzazione della nostra sede. Il reso dovrà riferirsi unicamente a prodotti nuovi ed inutilizzati, di corrente produzione. Sarà operato un addebito per spese di ristoccaggio non inferiore al 15% del valore di acquisto della merce.

### Art. 11 - Consegne

Eventuali ritardi non possono dar luogo a pretese di danni né a risoluzione anche parziale di contratto.

### Art. 12 - Giurisdizione e legge applicabile

Anche in deroga a qualunque patto contrario, in caso di controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Vicenza (art. 28 Cod. Proc.Civ.) e la legge applicabile è quella italiana. Sarà comunque facoltà del venditore agire anche in fori diversi, ove convenuto dalle leggi.

### Art. 13 Validità

Le presenti condizioni di vendita annullano e sostituiscono ogni altra condizione di vendita eventualmente riportata sui nostri documenti, se differenti.

## General terms of sale

### Art. 1 - Validity and right of variation

All the contracts made by the Seller shall be subjected to these terms and conditions of sale which supersede any earlier terms and conditions of sale. The Seller does hereby reserve the right to add, to amend or vary the conditions as herein set out, by including such additions, variations or amendments to the quotation or in any written correspondence addressed to the Buyer.

### Art. 2 - Order confirmation

Orders' acceptance and Seller's disclaimers of liability for any information held by the Seller shall have the right to refuse any order within fifteen days from receipt. Verbal or telephone orders and any amendments to orders must be confirmed in writing by the Buyer, otherwise the Seller will not accept responsibility for mistakes or consequent misunderstandings.

### Art. 3 - Price changes

The Seller shall have the right to increase prices, with prior notice, in accordance with any change of the raw materials and labor costs which may take place between the date of order and the delivery.

### Art. 4 - Transportation

The goods, sent to any place fixed by the contract and with any kind of carrier has to transit at own risk and cost of the buyer.

### Art. 5 - Interests and charges

In case of delayed payment, the Seller shall charge default interest charges in right of the legal rate subject of the new body of legislation (D.L. N. 231/02), besides cashing charges, bank rights and legal expenses.

### Art. 6 - Payments and expiry

Payments must be made only to the head office in Castegnaro (VI, Italy). Bills' acceptance or issue of drafts, even if these are stated on the contract, do not involve either departure or novation of payment's place located in Castegnaro (VI, Italy).

### Art. 7 - Retention of title

Until the full payment has been received by the Seller for all products to be supplied, all goods remain property of the Seller. The Seller shall have the right at any time to revoke the Buyer's right of disposition by written notice to the Buyer, in case the Buyer is in default for any sum due to the Seller for more than seven working days.

### Art. 8 - Suspension of deliveries

If the Buyer fails to make payment in due time according terms stated by the Seller or he becomes insolvent or has a receiver appointed or passes a resolution for winding up, the Seller may suspend, at its option, every delivery.

### Art. 9 - Defective goods

Any kind of defect of the goods, due to faulty raw materials, manufacturing, and any other possible fault of the products, tolerances and usage excepted, will be solved with the simple change of the faulty parts, only after the evaluation of the Seller's Quality Department. At his own judgement the Seller have the right to close the issue with a credit note for the value of the faulty goods, with exception of any other possible collateral damage.

Only the claims coming to the Seller within 7 days from the delivery date will be considered. In any case the shipment of faulty goods must be previously agreed between the Parties, with particular attention to the transport costs.

Any goods coming back to Trafimet without the previous agreement of the Seller, will be sent back to sender at its own costs.

### Art. 10 - Return of goods

Return of the goods and shipment charges must be previously agreed by the Seller. Goods returned without written authorization will be refused and sent back to the Buyer.

It is otherwise clear that only new and unused products, in perfect conditions and provided with original boxes can be returned to the Seller.

### Art. 11 - No liability for late delivery

The Seller shall endeavor to complete the contract and/or deliver the goods within the time agreed (if any) but it shall not be liable for any loss or any kind of damage whatsoever caused directly or indirectly by any delay in completing of the contract or delivery of the products.

### Art. 12 - Applicable law and settlement of disputes

All contracts with the Seller shall be deemed to have been made in Italy and shall in all respects be construed and interpreted in accordance with the Italian law. Any dispute shall be referred to the Tribunal of Vicenza, provided however that the Seller, at its own discretion, may elect to waive the competence of the Italian law and the Tribunal of Vicenza to bring an action against the Buyer before any court of competent jurisdiction, in the domicile of the Buyer itself, the applicable law being the law of the country of the Buyer's domicile.

### Art. 13 Validity

These sales conditions cancel and replace any other sales condition that could be mentioned in our documents, if the latter are different from the above mentioned conditions.

Garanzia di DUE anni per prodotto difettoso

Assicurazione RC prodotto difettoso per circa  
Euro 3.000.000



2 Years' Warranty for defective products

Liability insurance for defective products up  
to about Euro 3,000,000



trafimetdistribution.com

#### Trafimet Spa

Via del Lavoro, 8  
36020 Castegnero  
Vicenza, Italy  
Ph. +39 0444739900  
Fax +39 0444739999  
info@trafimet.com

#### TCS Sro

Rybníčná 38/G Street  
83106 Bratislava,  
Slovakia  
Ph. +42 1249112311  
Fax +42 1249112301  
info@trafimet.sk

#### Trafimet USA

2237 West 77th Street  
Hialeah, FL 33016, USA  
Ph. +1 305 698 2220  
Fax +1 305 618 2228  
sales@trafimetusa.com  
www.trafimetusa.com

#### Trafimet Schweißtechnik GmbH

Im Gewerbegebiet 20  
36289 Friedewald,  
Deutschland  
Ph. +49 667490027  
Fax +49 667490028  
info@trafimet.de

#### Jinan Trafimet Welding & Cutting Tools Co. Ltd

159-8 Industrial North Road  
Jinan City, Shandong Province,  
China  
Ph. +86 531 88010828  
Fax +86 531 88010828604  
info@trafimet.com.cn

#### Trafimet Nordic

Stefan Lindqvist  
Sales Manager Nordic  
Ph. +46 304661020  
Fax +46 304661020  
Mobile +46 766114880  
stefan.lindqvist@trafimet.se  
www.trafimet.se

#### Trafimet France Sarl

1, Pl. du Général de Gaulle  
94120 Fontenay Sous Bois,  
France  
Ph. +33 148779530  
Fax +33 148773210  
info@trafimet.fr

#### Trafimet Shanghai Welding & Cutting Torches Co. Ltd

20B01, No. 360, Heng Tong Road  
200070 Shanghai, China  
Ph. +86 2134040500/01  
Fax +86 2152137765  
shanghai@trafimet.com.cn

#### Trafimet UK

Jason Parkinson  
Sales Manager UK  
Mobile +44 7962108883  
Fax +44 8000488770  
jason.parkinson@trafimet.co.uk  
www.trafimet.co.uk



#### Trafimet Distribution

##### Italy

Ph. +39 0444 739800  
Fax +39 0444 739899


##### Export

Ph. +39 0444 739900  
Fax +39 0444 739999


info@trafimetdistribution.com



#### 1 Torches and spare parts catalogue



#### 2 Welding accessories and safety (PPE) catalogue



#### 3 Golver catalogue



Distributore